

AR-15/M16 MSA™ MOE® SLING ATTACHMENT - MAGPUL MOE SLING ATTACHMENT

Low-Profile Attachment Point For Clip-On Slings

Sturdy steel sling loop quickly bolts to any MOE handguard to provide the front attachment point for a Magpul MS2, MS3, or similar clip-on sling system. The MSA's low profile resists snagging on other gear and clothing and keeps handguard uncluttered. Hard Melonite® QPQ finish resists corrosion.



Attributes

- Name: MAGPUL MOE SLING ATTACHMENT
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100008882
- Mfr. No.: MAG504-BLK
- Color: Black
- Material: Steel
- Style: Rifle Sling Adapter
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 873750005256

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment Sicherheitshinweise](#)
- [English: AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Lazo de Sling AR15/M16 MSA™ MOE®](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'attache de sangle AR15/M16 MSA™ MOE®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco della Cinghia AR15/M16 MSA™ MOE®](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment](#)
- [Suomi: AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment Bezpečnostní pokyny](#)

AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein taktisches Setup zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Sling Attachment richtig verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass dieses Produkt nur mit kompatiblen MOE Handschutzsystemen verwendet wird.
- Überprüfe den Sling Attachment vor der Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Sling Attachment außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Sling Attachment nur für den vorgesehenen Zweck; Missbrauch kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSafety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**
 - Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge hast und die Installationsanweisungen sorgfältig befolgst, um eine unsachgemäße Montage zu vermeiden.
- **Gewichtsgrenze:**
 - Überschreite nicht die Gewichtsgrenze des Sling Attachments, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- **Sichere Befestigung:**
 - Stelle immer sicher, dass der Sling Attachment sicher am Handguard befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- **Vermeide Hängenbleiben:**
 - Achte auf deine Umgebung, um ein Hängenbleiben an anderer Ausrüstung oder Kleidung zu vermeiden.
- **Regelmäßige Inspektion:**
 - Überprüfe regelmäßig den Befestigungspunkt und den Sling auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge: einen Sechskantschlüssel und die mitgelieferte Sechskantschraube.
- Finde die gewünschte Position an deinem MOE Handschutz für den Sling Attachment.
- Richte den Sling Attachment mit der Montagesockel aus und setze die Sechskantschraube ein.
- Ziehe die Schraube mit dem Sechskantschlüssel fest. Stelle sicher, dass sich der Attachment nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Befestige deinen Magpul MS2, MS3 oder einen ähnlichen Clipon Sling am Sling Loop.
- Stelle den Sling auf die gewünschte Länge ein und stelle sicher, dass er sicher ist, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.
- Übe immer eine sichere Handhabung der Feuerwaffe während der Nutzung des Sling Attachments.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling Attachment gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Stahlmaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachments, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und alle relevanten Informationen bereit hast, wenn du Unterstützung suchst.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung priorisierst.

AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment by Magpul. This product is designed to enhance your tactical setup while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the sling attachment properly.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is used only with compatible MOE handguards.
- Always inspect the sling attachment for signs of damage or wear before use.
- Keep the sling attachment out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the sling attachment only for its intended purpose; misuse can lead to accidents or injuries.
- Report any unsafe conditions or product failures to relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure you have the correct tools and follow installation instructions carefully to avoid improper fitting.
- **Weight Limit:**
 - Do not exceed the weight limit of the sling attachment as specified in the product specifications.
- **Secure Attachment:**
 - Always ensure that the sling attachment is securely bolted to the handguard before use.
- **Avoid Snagging:**
 - Be mindful of your surroundings to prevent snagging on other gear or clothing.
- **Routine Inspection:**
 - Regularly check the attachment point and sling for wear or damage, especially after heavy use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: a hex wrench and the included hexhead screw.
- Locate the desired position on your MOE handguard for the sling attachment.
- Align the sling attachment with the mounting plate and insert the hexhead screw.
- Tighten the screw securely using the hex wrench. Ensure there is no movement in the attachment.

2. Usage:

- Attach your Magpul MS2, MS3, or similar clip-on sling to the sling loop.
- Adjust the sling to your desired length and ensure it is secure before using your firearm.
- Always practice safe handling of the firearm while using the sling attachment.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling attachment in accordance with local regulations for metal products.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the steel material where possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging. Ensure you have the model number and any relevant information ready when seeking assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Instrucciones de Seguridad para el Lazo de Sling AR15/M16 MSA™ MOE®

Introducción

Gracias por elegir el Lazo de Sling AR15/M16 MSA™ MOE® de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar tu configuración táctica mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y desechar correctamente el lazo de sling.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que este producto se utilice solo con guardamanos MOE compatibles.
- Siempre inspecciona el lazo de sling en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el lazo de sling fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el lazo de sling solo para su propósito previsto; el uso indebido puede provocar accidentes o lesiones.
- Informa sobre cualquier condición insegura o fallo del producto a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:**
 - Asegúrate de tener las herramientas correctas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un ajuste incorrecto.
- **Límite de Peso:**
 - No excedas el límite de peso del lazo de sling según lo especificado en las especificaciones del producto.
- **Fijación Segura:**
 - Siempre asegúrate de que el lazo de sling esté firmemente atornillado al guardamanos antes de usarlo.
- **Evitar Enganches:**
 - Ten cuidado con tu entorno para evitar enganches con otro equipo o ropa.
- **Inspección de Rutina:**
 - Revisa regularmente el punto de sujeción y el sling en busca de desgaste o daño, especialmente después de un uso intensivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave hexagonal y el tornillo de cabeza hexagonal incluido.
- Localiza la posición deseada en tu guardamanos MOE para el lazo de sling.
- Alinea el lazo de sling con la placa de montaje e inserta el tornillo de cabeza hexagonal.
- Aprieta el tornillo de forma segura utilizando la llave hexagonal. Asegúrate de que no haya movimiento en el lazo de sling.

2. Uso:

- Conecta tu sling tipo clipon Magpul MS2, MS3 o similar al lazo de sling.
- Ajusta el sling a la longitud deseada y asegúrate de que esté seguro antes de usar tu arma de fuego.
- Siempre practica un manejo seguro del arma de fuego mientras usas el lazo de sling.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el lazo de sling de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar el material de acero donde sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Lazo de Sling AR15/M16 MSA™ MOE®, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier información relevante lista al buscar asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Lazo de Sling AR15/M16 MSA™ MOE®. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable.

Instructions de sécurité pour l'attache de sangle AR15/M16 MSA™ MOE®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'attache de sangle AR15/M16 MSA™ MOE® de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre configuration tactique tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer correctement l'attache de sangle.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que ce produit est utilisé uniquement avec des gardemains MOE compatibles.
- Inspectez toujours l'attache de sangle pour détecter des signes de dommages ou d'usure avant utilisation.
- Gardez l'attache de sangle hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez l'attache de sangle uniquement à des fins prévues ; un usage inapproprié peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Signalez immédiatement toute condition dangereuse ou défaillance du produit aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Sécurité lors de l'installation:**
 - Assurez-vous d'avoir les outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter un montage incorrect.
- **Limite de poids:**
 - Ne dépassez pas la limite de poids de l'attache de sangle telle que spécifiée dans les spécifications du produit.
- **Fixation sécurisée:**
 - Assurez-vous toujours que l'attache de sangle est solidement boulonnée au gardemain avant utilisation.
- **Éviter les accrochages:**
 - Soyez attentif à votre environnement pour éviter de vous accrocher à d'autres équipements ou vêtements.
- **Inspection régulière:**
 - Vérifiez régulièrement le point d'attache et la sangle pour détecter des signes d'usure ou de dommages, surtout après une utilisation intensive.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation:

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé hexagonale et la vis hexagonale fournie.
- Localisez la position souhaitée sur votre gardemain MOE pour l'attache de sangle.
- Alignez l'attache de sangle avec la plaque de montage et insérez la vis hexagonale.
- Serrez la vis solidement à l'aide de la clé hexagonale. Assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement dans l'attache.

2. Utilisation:

- Attachez votre sangle clipon Magpul MS2, MS3 ou similaire à la boucle de sangle.
- Ajustez la sangle à la longueur souhaitée et assurez-vous qu'elle est sécurisée avant d'utiliser votre arme à feu.
- Pratiquez toujours la manipulation sécurisée de l'arme à feu tout en utilisant l'attache de sangle.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'attache de sangle conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler le matériau en acier si possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre attache de sangle AR15/M16 MSA™ MOE®. Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco della Cinghia AR15/M16 MSA™ MOE®

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco della Cinghia AR15/M16 MSA™ MOE® di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare il tuo setup tattico garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire correttamente l'attacco della cinghia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che questo prodotto venga utilizzato solo con guardie anteriore MOE compatibili.
- Controlla sempre l'attacco della cinghia per segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni l'attacco della cinghia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza l'attacco della cinghia solo per il suo scopo previsto; un uso improprio può portare a incidenti o infortuni.
- Riporta immediatamente eventuali condizioni pericolose o guasti del prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revocche dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Sicurezza nell'Installazione:**
 - Assicurati di avere gli strumenti corretti e segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio.
- **Limite di Peso:**
 - Non superare il limite di peso dell'attacco della cinghia come specificato nelle specifiche del prodotto.
- **Attacco Sicuro:**
 - Assicurati sempre che l'attacco della cinghia sia fissato saldamente alla guardia anteriore prima dell'uso.
- **Evitare Impigliamenti:**
 - Fai attenzione all'ambiente circostante per prevenire impigliamenti su altri equipaggiamenti o indumenti.
- **Ispezione di Routine:**
 - Controlla regolarmente il punto di attacco e la cinghia per usura o danni, specialmente dopo un uso intenso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a esagono e la vite a testa esagonale inclusa.
- Individua la posizione desiderata sulla tua guardia anteriore MOE per l'attacco della cinghia.
- Allinea l'attacco della cinghia con la piastra di montaggio e inserisci la vite a testa esagonale.
- Serrare la vite saldamente utilizzando la chiave a esagono. Assicurati che non ci sia movimento nell'attacco.

2. Uso:

- Attacca la tua cinghia clipon Magpul MS2, MS3 o simile al gancio della cinghia.
- Regola la cinghia alla lunghezza desiderata e assicurati che sia sicura prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Pratica sempre una manipolazione sicura dell'arma da fuoco mentre utilizzi l'attacco della cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'attacco della cinghia in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclaggio del materiale in acciaio dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'Attacco della Cinghia AR15/M16 MSA™ MOE®, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e qualsiasi informazione pertinente pronta quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Attacco della Cinghia AR15/M16 MSA™ MOE®. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

Instrukcje bezpieczeństwa dla AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment od firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego zestawu taktycznego, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać, instalować i utylizować uchwyt na pas.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z kompatybilnymi uchwytami MOE.
- Zawsze sprawdzaj uchwyt na pas pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj uchwyt na pas z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj uchwytu na pas tylko do zamierzonego celu; niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Bezpieczeństwo instalacji:**
 - Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania.
- **Limit wagi:**
 - Nie przekraczaj limitu wagi uchwytu na pas, jak określono w specyfikacji produktu.
- **Bezpieczne mocowanie:**
 - Zawsze upewnij się, że uchwyt na pas jest mocno przykręcony do uchwytu przed użyciem.
- **Unikaj zaczepiania:**
 - Zwracaj uwagę na otoczenie, aby zapobiec zaczepieniu o inne akcesoria lub odzież.
- **Rutynowa inspekcja:**
 - Regularnie sprawdzaj punkt mocowania i pas na oznaki zużycia lub uszkodzenia, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz sześciokątny i dołączoną śrubę sześciokątną.
- Zlokalizuj pożądane miejsce na uchwycie MOE dla uchwytu na pas.
- Wyreguluj uchwyt na pas z płytką montażową i włóż śrubę sześciokątną.
- Dokładnie dokręć śrubę za pomocą klucza sześciokątnego. Upewnij się, że uchwyt nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przymocuj swój pas Magpul MS2, MS3 lub podobny do pętli uchwytu na pas.
- Dostosuj pas do pożądanej długości i upewnij się, że jest bezpieczny przed użyciem broni.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego posługiwania się bronią podczas korzystania z uchwytu na pas.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyt na pas zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiału stalowego, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu. Upewnij się, że masz numer modelu oraz wszelkie istotne informacje gotowe do skonsultowania się.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania.

AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachmentin Magpulilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan taktista kokoonpanoasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka slingkiinnitys asennetaan, käytetään ja hävitetään oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tätä tuotetta käytetään vain yhteensopivien MOE kahvojen kanssa.
- Tarkista aina slingkiinnitys vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä slingkiinnitys lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä slingkiinnitystä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa; väärinkäyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
- Ilmoita kaikista vaarallisista oloista tai tuotteen vioista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Varmista, että sinulla on oikeat työkalut ja seuraa asennusohjeita huolellisesti välttääksesi väärän asennuksen.
- **Painoraja:**
 - Älä ylitä slingkiinnityksen painorajaa, joka on määritelty tuotteen teknisissä tiedoissa.
- **Vakuuttava kiinnitys:**
 - Varmista aina, että slingkiinnitys on tiukasti kiinnitetty kahvaan ennen käyttöä.
- **Vältä tarttumista:**
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi estääksesi kiinnittymisen muihin varusteisiin tai vaatteisiin.
- **Säännöllinen tarkastus:**
 - Tarkista kiinnityskohta ja sling säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta, erityisesti raskaan käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kerää tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain ja mukana oleva kuusiokantaruuvi.
- Etsi haluamasi paikka MOE kahvastasi slingkiinnitykselle.
- Kohdista slingkiinnitys asennuslevyn kanssa ja aseta kuusiokantaruuvi paikalleen.
- Kiristä ruuvi tiukasti kuusiokoloavaimella. Varmista, ettei kiinnityksessä ole liikettä.

2. Käyttö:

- Kiinnitä Magpul MS2, MS3 tai vastaava klipsikiinnitteinen sling slingsilmukkaan.
- Sääda sling haluamaasi pituuteen ja varmista, että se on turvallinen ennen kuin käytät asetta.
- Harjoittele aina turvallista käsittelyä aseesi kanssa käyttäessäsi slingkiinnitystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä slingkiinnitys paikallisten metallituotteiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse teräsmateriaalin kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen joukkoon.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachmentista, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa. Varmista, että sinulla on malli ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina pyytäessäsi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachmentin kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön.

AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra din taktiska utrustning samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med slingfästet på rätt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att denna produkt endast används med kompatibla MOE handguards.
- Inspektera alltid slingfästet för tecken på skador eller slitage före användning.
- Håll slingfästet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd slingfästet endast för sitt avsedda syfte; felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.
- Rapportera om eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till relevanta myndigheter omedelbart.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att du har rätt verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig montering.
- **Viktgräns:**
 - Överskrid inte viktgränsen för slingfästet enligt produktens specifikationer.
- **Säker fästning:**
 - Kontrollera alltid att slingfästet är ordentligt skruvat på handguard innan användning.
- **Undvik fastkänning:**
 - Var medveten om din omgivning för att förhindra fastkänning i annan utrustning eller kläder.
- **Regelbunden inspektion:**
 - Kontrollera regelbundet fästpunkten och slingan för slitage eller skador, särskilt efter kraftig användning.

Anvisningar för installation och användning

1. Installation:

- Samla de nödvändiga verktygen: en hexnyckel och den medföljande hexhuvudskruven.
- Lokalisera den önskade positionen på din MOE handguard för slingfästet.
- Justera slingfästet med monteringsplattan och sätt i hexhuvudskruven.
- Dra åt skruven ordentligt med hexnyckeln. Se till att det inte finns någon rörelse i fästet.

2. Användning:

- Fäst din Magpul MS2, MS3 eller liknande clipon sling på slingloopen.
- Justera slingan till önskad längd och se till att den är säker innan du använder ditt vapen.
- Öva alltid säker hantering av vapnet när du använder slingfästet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Gör dig av med slingfästet i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna stålet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen. Se till att du har modellnumret och eventuell relevant information redo när du söker hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning.

AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše taktická nastavení a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste pochopili, jak správně používat, instalovat a likvidovat popruh.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že tento produkt používáte pouze s kompatibilními MOE předpažbí.
- Vždy zkontrolujte popruh na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Udržujte popruh mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte popruh pouze k jeho zamýšlenému účelu; nesprávné použití může vést k nehodám nebo zraněním.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo selhání produktu příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost instalace:**
 - Ujistěte se, že máte správné nástroje a pečlivě dodržujte instalační pokyny, abyste se vyhnuli nesprávnému uchycení.
- **Hmotnostní limit:**
 - Nepřekračujte hmotnostní limit popruhu, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- **Bezpečné uchycení:**
 - Vždy se ujistěte, že je popruh bezpečně přišroubován k předpažbí před použitím.
- **Vyhněte se zachycení:**
 - Buďte si vědomi svého okolí, abyste předešli zachycení na jiném vybavení nebo oblečení.
- **Pravidelná kontrola:**
 - Pravidelně kontrolujte místo uchycení a popruh na opotřebení nebo poškození, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Shromážděte potřebné nástroje: hex klíč a přiložený šroub s hexagonální hlavou.
- Určete požadovanou pozici na vašem MOE předpažbí pro uchycení popruhu.
- Zarovnejte uchycení popruhu s montážní deskou a vložte šroub s hexagonální hlavou.
- Šroub pevně utáhněte pomocí hex klíče. Ujistěte se, že uchycení se nepohybuje.

2. Používání:

- Připojte svůj Magpul MS2, MS3 nebo podobný klipový popruh k smyčce popruhu.
- Nastavte popruh na požadovanou délku a ujistěte se, že je bezpečný před použitím vašeho střelného zařízení.
- Vždy dodržujte bezpečné zacházení se střelnou zbraní při používání uchycení popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte uchycení popruhu v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, zvažte recyklaci ocelového materiálu, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu. Ujistěte se, že máte připravené číslo modelu a jakékoli relevantní informace při žádosti o pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání.