

BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING - LEE PRECISION LEE QUICK LOCK BUSHINGS

Pack of (2) Breech Lock Quick Change Bushings Allows instant, accurate die changes Fits Lee reloading presses with the Breech Lock System



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE QUICK LOCK BUSHINGS
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010150
- Mfr. No.: 90600
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 734307906009

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BOUCHON DE CHANGEMENT RAPIDE BREECH LOCK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING](#)

Sicherheitsanleitung für BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING

Einleitung

Danke, dass du dich für die BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING von Lee Precision entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem es schnelle und präzise Wechsel der Hülsen ermöglicht. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über ProduktRückrufe informiert, indem du die EUSafety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Breech Lock Quick Change Bushings mit deiner Lee Wiederladepresse kompatibel sind.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um die Bushings in die Presse zu drücken; sie sollten sicher ohne übermäßigen Druck passen.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Gebrauch der Wiederladepresse.
- Modifiziere oder ändere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit gefährden kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Bushings von der Presse.
- Richte die Breech Lock Quick Change Bushing mit dem Befestigungspunkt an der Presse aus.
- Schiebe die Bushing vorsichtig an ihren Platz, bis sie sicher einrastet.
- Wiederhole den Vorgang für alle zusätzlichen Bushings nach Bedarf.

2. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Bushing sicher verriegelt ist.
- Um die Die zu wechseln, ziehe einfach den Verriegelungsring an der Bushing und entferne die Die.
- Setze die neue Die in die Bushing ein und drücke sie nach unten, bis sie einrastet.
- Überprüfe immer doppelt, dass die Die sicher befestigt ist, bevor du die Presse betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfälle und Materialien.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung der BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Anleitungen hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deiner BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING

Introduction

Thank you for choosing the BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING from Lee Precision. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing for quick and accurate die changes. To ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about any product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Breech Lock Quick Change Bushings are compatible with your Lee reloading press.
- Do not force the bushings into the press; they should fit securely without excessive pressure.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the reloading press.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove any existing bushings from the press.
- Align the Breech Lock Quick Change Bushing with the mounting point on the press.
- Gently push the bushing into place until it clicks securely.
- Repeat the process for any additional bushings as needed.

2. Usage:

- After installation, ensure that the bushing is securely locked in place.
- To change dies, simply pull the locking ring on the bushing and remove the die.
- Insert the new die into the bushing and push down until it locks into place.
- Always doublecheck that the die is securely fastened before operating the press.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not throw the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING, please consult the manufacturer's website or customer support resources. Always ensure you have the latest information and guidance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING

Introducción

Gracias por elegir el BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING de Lee Precision. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al permitir cambios de matrizes rápidos y precisos. Para asegurar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR), por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de producto consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los Breech Lock Quick Change Bushings sean compatibles con tu prensa de recarga Lee.
- No fuerces los bushings en la prensa; deben ajustarse de manera segura sin presión excesiva.
- Evita usar el producto en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- Usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al usar la prensa de recarga.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desenchufada.
- Retira cualquier bushing existente de la prensa.
- Alinea el Breech Lock Quick Change Bushing con el punto de montaje en la prensa.
- Empuja suavemente el bushing en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Repite el proceso para cualquier bushing adicional según sea necesario.

2. Uso:

- Después de la instalación, asegúrate de que el bushing esté bloqueado de forma segura en su lugar.
- Para cambiar las matrizes, simplemente tira del anillo de bloqueo en el bushing y retira la matriz.
- Inserta la nueva matriz en el bushing y presiona hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.
- Siempre verifica que la matriz esté fijada de forma segura antes de operar la prensa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y materiales.
- No arrojes el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente. Siempre asegúrate de tener la información y la orientación más actualizadas.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le BOUCHON DE CHANGEMENT RAPIDE BREECH LOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOUCHON DE CHANGEMENT RAPIDE BREECH LOCK de Lee Precision. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en permettant des changements de matrices rapides et précis. Pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les Bouchons de Changement Rapide Breech Lock sont compatibles avec votre presse de rechargement Lee.
- Ne forcez pas les bouchons dans la presse ; ils doivent s'adapter correctement sans pression excessive.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque vous utilisez la presse de rechargement.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Retirez tous les bouchons existants de la presse.
- Alignez le Bouchon de Changement Rapide Breech Lock avec le point de montage sur la presse.
- Poussez doucement le bouchon en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.
- Répétez le processus pour tout bouchon supplémentaire si nécessaire.

2. Utilisation :

- Après l'installation, assurez-vous que le bouchon est bien verrouillé en place.
- Pour changer les matrices, tirez simplement sur l'anneau de verrouillage du bouchon et retirez la matrice.
- Insérez la nouvelle matrice dans le bouchon et poussez vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- Vérifiez toujours que la matrice est bien fixée avant d'utiliser la presse.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers classiques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du BOUCHON DE CHANGEMENT RAPIDE BREECH LOCK, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations et conseils.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre BOUCHON DE CHANGEMENT RAPIDE BREECH LOCK. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING

Introduzione

Grazie per aver scelto il BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING di Lee Precision. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica consentendo cambi di dies rapidi e precisi. Per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che i Breech Lock Quick Change Bushings siano compatibili con la tua pressa di ricarica Lee.
- Non forzare i bushings nella pressa; devono adattarsi in modo sicuro senza eccessiva pressione.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Indossa attrezzatura di sicurezza appropriata, come occhiali protettivi, quando utilizzi la pressa di ricarica.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi eventuali bushings esistenti dalla pressa.
- Allinea il Breech Lock Quick Change Bushing con il punto di montaggio sulla pressa.
- Spingi delicatamente il bushing in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
- Ripeti il processo per eventuali bushings aggiuntivi, se necessario.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, assicurati che il bushing sia bloccato saldamente in posizione.
- Per cambiare i dies, semplicemente tira l'anello di bloccaggio sul bushing e rimuovi il die.
- Inserisci il nuovo die nel bushing e premi verso il basso fino a quando non si blocca in posizione.
- Controlla sempre che il die sia fissato saldamente prima di azionare la pressa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici e materiali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. Assicurati sempre di avere le informazioni e le indicazioni più aggiornate.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK od Lee Precision. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia związanego z przeładunkiem, umożliwiając szybkie i precyzyjne zmiany matryc. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wkładki Breech Lock Quick Change są kompatybilne z Twoją prasą do reloading Lee.
- Nie zmuszaj wkładek do osadzenia w prasie; powinny one pasować pewnie bez nadmiernego nacisku.
- Unikaj używania produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z prasy do reloading.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do reloading jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące wkładki z prasy.
- Wyreguluj wkładkę Breech Lock Quick Change z punktem montażowym na prasie.
- Delikatnie wciśnij wkładkę na miejsce, aż kliknie pewnie.
- Powtórz proces dla dodatkowych wkładek, jeśli to konieczne.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji upewnij się, że wkładka jest pewnie zablokowana na miejscu.
- Aby zmienić matrycę, po prostu pociągnij pierścień blokujący na wkładce i usuń matrycę.
- Włóż nową matrycę do wkładki i naciśnij w dół, aż zablokuje się na miejscu.
- Zawsze sprawdzaj, czy matryca jest pewnie przymocowana przed uruchomieniem prasy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i wskazówki.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z przeładunkiem przy użyciu WKŁADEK DO SZYBKIEJ WYMIANY BREECH LOCK. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Precisionin BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi mahdollistamalla nopeita ja tarkkoja patruunamuunnoksia. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojeluasetuksen (GPSR) noudattamisen, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotevedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Breech Lock Quick Change Bushings tuotteet ovat yhteensopivia Leelatauspainosi kanssa.
- Älä pakota bushings tuotteita painoon; niiden tulisi istua tukevasti ilman liiallista painetta.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa sähkövaarojen estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät latauspainoa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspaino on pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista kaikki olemassa olevat bushings tuotteet painosta.
- Kohdista Breech Lock Quick Change Bushing tuote painon kiinnityspisteen kanssa.
- Työnnä bushings tuote varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa tukevasti.
- Toista prosessi tarvittaessa muille bushings tuotteille.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen varmista, että bushing on lukittuna paikalleen.
- Vaihtaaksesi patruunoita, vedä vain bushingin lukitusrenkaasta ja poista patruuna.
- Aseta uusi patruuna bushingiin ja paina alas, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Tarkista aina, että patruuna on tukevasti kiinnitetty ennen painon käyttöä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sähköjätteen ja materiaalien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin oikean hävittämismenetelmän saamiseksi.

Lisätietoja

Kaikissa BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING tuotteen turvallisuuteen tai käyttöön liittyvissä kysymyksissä, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakastukiresurssit. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING från Lee Precision. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att möjliggöra snabba och exakta byten av dies. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s Allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Breech Lock Quick Change Bushings är kompatibla med din Lee omladdningspress.
- Tvinga inte bushings i pressen; de ska passa säkert utan överdrivet tryck.
- Undvik att använda produkten i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Bär lämplig skyddsutrustning, som skyddsglasögon, när du använder omladdningspressen.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuella befintliga bushings från pressen.
- Rikta in Breech Lock Quick Change Bushing med monteringspunkten på pressen.
- Tryck försiktigt bushing på plats tills den klickar säkert.
- Upprepa processen för eventuella ytterligare bushings efter behov.

2. Användning:

- Efter installation, se till att bushing är säkert låst på plats.
- För att byta dies, dra helt enkelt i låsringen på bushing och ta bort die.
- Sätt in den nya die i bushing och tryck ner tills den låser på plats.
- Kontrollera alltid att die är ordentligt fastsatt innan du använder pressen.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och material.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se alltid till att du har den senaste informationen och vägledningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING od společnosti Lee Precision. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše zkušenosti s nabíjením tím, že umožňuje rychlé a přesné výměny nástrojů. Abyste zajistili bezpečné použití a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku před použitím produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o případných staženích produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že Breech Lock Quick Change Bushings jsou kompatibilní s vaším Lee lisem na náboje.
- Nenuťte bushings do lisu; měly by se bezpečně usadit bez nadměrného tlaku.
- Vyhněte se používání produktu za vlhkých nebo mokrých podmínek, aby se předešlo elektrickým nebezpečím.
- Při používání lisu na náboje noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.
- Neupravujte ani neměňte produkt jakýmkoli způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis na náboje vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoli stávající bushings z lisu.
- Zarovnejte Breech Lock Quick Change Bushing s montážním bodem na lisu.
- Jemně zatlačte bushing na místo, dokud neklikne bezpečně.
- Opakujte proces pro další bushings podle potřeby.

2. Použití:

- Po instalaci se ujistěte, že je bushing bezpečně zajištěn na místě.
- Pro změnu nástrojů jednoduše vytáhněte zajišťovací kroužek na bushing a vyjměte nástroj.
- Vložte nový nástroj do bushing a zatlačte dolů, dokud se nezajistí na místě.
- Vždy zkontrolujte, zda je nástroj bezpečně upevněn před provozem lisu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a materiály.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo již není použitelný, obraťte se na místní služby pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a pokyny.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní nabíjecí zkušenosti s vaším BREECH LOCK QUICK CHANGE BUSHING. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!

