

DPMS/KAC 308 BARREL NUT WRENCH - PRECISION REFLEX

DPMS/KAC 308 BARREL NUT WRENCH

Barrel Nut Torq Wrench for DPMS & KAC Rifles. This wrench allows the shooter to put the exact amount of pressure needed on the barrel nut while attaching the barrel to the receiver. Constructed of 3/8 high steel with 4 lugs on each side to accommodate the DPMS and KAC Barrel Nuts. Works with any 3/8 or 1/2 drive torque wrench. This wrench is for 24-tooth free float barrel nuts.



Attributes

- Name: PRECISION REFLEX DPMS/KAC 308 BARREL NUT WRENCH
- Manufacturer: PRECISION REFLEX
- Product no.: 100010967
- Mfr. No.: #03-0086
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 090222549838

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench Sicherheitsanleitung](#)
- [English: DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Torque DPMS/KAC 308](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé de Couple DPMS/KAC 308](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Coppia DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Klucza Momentowego DPMS/KAC 308](#)
- [Suomi: DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání klíče na barrel nut DPMS/KAC 308](#)

DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench gewählt hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, dir zu helfen, den Lauf sicher und effektiv am Empfänger deiner DPMS und KAC Gewehre zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Schraubenschlüssel immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe den Schraubenschlüssel vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre den Schraubenschlüssel an einem trockenen, sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Verwende den Schraubenschlüssel nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Festziehen von Barrel Nuts an DPMS und KAC Gewehren.
- Wenn du während der Benutzung des Schraubenschlüssels auf Schwierigkeiten oder Unsicherheiten stößt, suche Unterstützung bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du die korrekte DrehmomentEinstellung gemäß dem Handbuch deines Gewehrs verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen, da dies den Lauf oder den Empfänger beschädigen kann.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrillen, um deine Augen vor Ablagerungen zu schützen.
- Halte Hände und andere Körperteile während der Benutzung des Schraubenschlüssels von den beweglichen Teilen fern.
- Vermeide die Benutzung des Schraubenschlüssels bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen und den Verlust der Kontrolle zu verhindern.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench und eines kompatiblen Drehmomentschlüssels (3/8 oder 1/2 Antrieb).
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Befestigung des Barrel Nuts

- Richte den Barrel Nut mit dem Empfänger aus und ziehe ihn von Hand fest, um eine ordnungsgemäße Sitzposition sicherzustellen.
- Setze den DPMS/KAC Barrel Nut Wrench auf den Barrel Nut auf und stelle sicher, dass die Lugs sicher in die Aussparungen passen.

3. Anwendung von Drehmoment

- Schließe deinen Drehmomentschlüssel an den DPMS/KAC Barrel Nut Wrench an.
- Stelle den Drehmomentschlüssel auf die vom Hersteller empfohlene DrehmomentSpezifikation ein.
- Übe allmählich Druck auf den Drehmomentschlüssel aus, bis das gewünschte Drehmoment erreicht ist. Überschreite nicht die angegebene Grenze.

4. Abschlusskontrollen

- Überprüfe nach dem Sichern des Barrel Nuts die DrehmomentEinstellung, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Spezifikationen des Herstellers liegt.
- Untersuche den Schraubenschlüssel und den Barrel Nut auf Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlstellungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Schraubenschlüssel beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, ihn, wenn möglich, zu recyceln. Informiere dich bei örtlichen Recyclinganlagen über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Nutzung des DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Anfrage zu ermöglichen.

Bitte denke daran, diese Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench. This tool is designed to assist you in safely and effectively attaching the barrel to the receiver of your DPMS and KAC rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the wrench before each use for any signs of damage or wear.
- Store the wrench in a dry, secure location away from children and unauthorized users.
- Use the wrench only for its intended purpose, which is to tighten barrel nuts on DPMS and KAC rifles.
- If you experience any difficulties or uncertainties while using the wrench, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct torque setting as specified in your rifle's manual.
- Do not exceed the recommended torque specifications, as this may damage the barrel or receiver.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles, to protect your eyes from debris.
- Keep hands and other body parts clear of the wrench's moving components during use.
- Avoid using the wrench in wet or damp conditions to prevent slipping and loss of control.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including the DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench and a compatible torque wrench (3/8 or 1/2 drive).
- Ensure that the workspace is clean and welllit.

2. Attaching the Barrel Nut

- Align the barrel nut with the receiver and handtighten it to ensure proper seating.
- Insert the DPMS/KAC Barrel Nut Wrench onto the barrel nut, ensuring that the lugs fit securely into the notches.

3. Applying Torque

- Connect your torque wrench to the DPMS/KAC Barrel Nut Wrench.
- Set the torque wrench to the manufacturer's recommended torque specification.
- Gradually apply pressure to the torque wrench until the desired torque is reached. Do not exceed the specified limit.

4. Final Checks

- After securing the barrel nut, doublecheck the torque setting to ensure it is within the manufacturer's specifications.
- Inspect the wrench and barrel nut for any signs of damage or misalignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench in accordance with local regulations.
- If the wrench is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible. Check with local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure you have your product details available for a more efficient inquiry.

Please remember to follow these safety instructions to ensure a safe and effective experience with your DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Torque DPMS/KAC 308

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Torque DPMS/KAC 308. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a acoplar de manera segura y efectiva el cañón al receptor de tus rifles DPMS y KAC. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la llave de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona la llave antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena la llave en un lugar seco y seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Usa la llave solo para su propósito previsto, que es apretar las tuercas de cañón en rifles DPMS y KAC.
- Si experimentas dificultades o incertidumbres mientras usas la llave, busca ayuda de un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar utilizando el ajuste de torque correcto según lo especificado en el manual de tu rifle.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas, ya que esto puede dañar el cañón o el receptor.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de escombros.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de los componentes móviles de la llave durante el uso.
- Evita usar la llave en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones y pérdida de control.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la Llave de Torque DPMS/KAC 308 y una llave de torque compatible (3/8 o 1/2).
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Acoplando la Tuerca del Cañón

- Alinea la tuerca del cañón con el receptor y apriétala a mano para asegurar un buen asiento.
- Inserta la Llave de Torque DPMS/KAC en la tuerca del cañón, asegurándote de que las lengüetas encajen de manera segura en las muescas.

3. Aplicando Torque

- Conecta tu llave de torque a la Llave de Torque DPMS/KAC.
- Ajusta la llave de torque a la especificación de torque recomendada por el fabricante.
- Aplica presión gradualmente a la llave de torque hasta alcanzar el torque deseado. No excedas el límite especificado.

4. Verificaciones Finales

- Después de asegurar la tuerca del cañón, verifica nuevamente el ajuste de torque para asegurarte de que esté dentro de las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona la llave y la tuerca del cañón en busca de signos de daño o desalineación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Llave de Torque DPMS/KAC 308 de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la llave está dañada o ya no es utilizable, considera reciclarla si es posible. Consulta con las instalaciones de reciclaje locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de la Llave de Torque DPMS/KAC 308, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para una consulta más eficiente.

Recuerda seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Llave de Torque DPMS/KAC 308. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour la Clé de Couple DPMS/KAC 308

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé de couple DPMS/KAC 308. Cet outil est conçu pour vous aider à fixer en toute sécurité le canon au récepteur de vos fusils DPMS et KAC. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et de minimiser les risques associés à ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la clé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez la clé avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez la clé dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez la clé uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour serrer les noix de canon sur les fusils DPMS et KAC.
- Si vous rencontrez des difficultés ou des incertitudes lors de l'utilisation de la clé, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'utiliser le réglage de couple correct tel que spécifié dans le manuel de votre fusil.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées, car cela pourrait endommager le canon ou le récepteur.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, pour protéger vos yeux des débris.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des composants mobiles de la clé pendant son utilisation.
- Évitez d'utiliser la clé dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement et la perte de contrôle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris la clé de couple DPMS/KAC 308 et une clé de couple compatible (3/8 ou 1/2).
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Fixation de la Noix de Canon

- Alignez la noix de canon avec le récepteur et serrez-la à la main pour assurer un bon positionnement.
- Insérez la clé de couple DPMS/KAC sur la noix de canon, en vous assurant que les ergots s'insèrent correctement dans les encoches.

3. Application du Couple

- Connectez votre clé de couple à la clé de couple DPMS/KAC.
- Réglez la clé de couple sur la spécification de couple recommandée par le fabricant.
- Appliquez progressivement une pression sur la clé de couple jusqu'à atteindre le couple souhaité. Ne dépassez pas la limite spécifiée.

4. Vérifications Finales

- Après avoir sécurisé la noix de canon, vérifiez à nouveau le réglage du couple pour vous assurer qu'il est conforme aux spécifications du fabricant.
- Inspectez la clé et la noix de canon pour détecter tout signe de dommage ou de désalignement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la clé de couple DPMS/KAC 308 conformément aux réglementations locales.
- Si la clé est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez de la recycler si possible. Consultez les installations de recyclage locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la clé de couple DPMS/KAC 308, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur équipe de support client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une demande plus efficace.

Veuillez vous rappeler de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre clé de couple DPMS/KAC 308. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Coppia DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave di Coppia DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench. Questo strumento è progettato per assisterti nel fissare in modo sicuro ed efficace il barilotto al ricevitore dei tuoi fucili DPMS e KAC. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per minimizzare eventuali rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre la chiave in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla la chiave prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Conserva la chiave in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza la chiave solo per il suo scopo previsto, ovvero per stringere i dadi del barilotto sui fucili DPMS e KAC.
- Se riscontri difficoltà o incertezze durante l'uso della chiave, richiedi assistenza a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurati di utilizzare il corretto valore di coppia come specificato nel manuale del tuo fucile.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate, poiché ciò potrebbe danneggiare il barilotto o il ricevitore.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza, per proteggere gli occhi da detriti.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dai componenti mobili della chiave durante l'uso.
- Evita di utilizzare la chiave in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti e perdita di controllo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa la Chiave di Coppia DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench e una chiave dinamometrica compatibile (3/8 o 1/2).
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Fissaggio del Dado del Barilotto

- Allinea il dado del barilotto con il ricevitore e stringilo a mano per garantire un corretto posizionamento.
- Inserisci la Chiave di Coppia DPMS/KAC sul dado del barilotto, assicurandoti che le alette si adattino saldamente nelle scanalature.

3. Applicazione della Coppia

- Collega la tua chiave dinamometrica alla Chiave di Coppia DPMS/KAC.
- Imposta la chiave dinamometrica sulla specifica di coppia raccomandata dal produttore.
- Applica gradualmente pressione sulla chiave dinamometrica fino a raggiungere la coppia desiderata. Non superare il limite specificato.

4. Controlli Finali

- Dopo aver fissato il dado del barilotto, ricontrolla il valore di coppia per assicurarti che sia all'interno delle specifiche del produttore.
- Ispeziona la chiave e il dado del barilotto per eventuali segni di danni o disallineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Chiave di Coppia DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench in conformità con le normative locali.
- Se la chiave è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclarla se possibile. Controlla con le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso della Chiave di Coppia DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro team di assistenza clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'inchiesta più efficiente.

Ti ricordiamo di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave di Coppia DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa Klucza Momentowego DPMS/KAC 308

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza momentowego DPMS/KAC 308. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym i efektywnym mocowaniu lufy do komory karabinów DPMS i KAC. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować wszelkie ryzyka związane z produktem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj klucza zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź klucz przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj klucz w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Używaj klucza tylko do jego zamierzonego celu, którym jest dokręcanie nakrętek lufy w karabinach DPMS i KAC.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub wątpliwości podczas używania klucza, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego ustawienia momentu obrotowego, zgodnie z instrukcją obsługi swojego karabinu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego, ponieważ może to uszkodzić lufę lub komorę.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych elementów klucza podczas użycia.
- Unikaj używania klucza w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu się i utracie kontroli.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym klucz momentowy DPMS/KAC 308 oraz odpowiedni klucz dynamometryczny (3/8 lub 1/2).
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Mocowanie Nakrętki Lufy

- Wyrównaj nakrętkę lufy z komorą i ręcznie dokręć ją, aby zapewnić prawidłowe osadzenie.
- Włóż klucz DPMS/KAC na nakrętkę lufy, upewniając się, że zęby pasują do nacięć.

3. Zastosowanie Momentu Obrotowego

- Podłącz klucz dynamometryczny do klucza DPMS/KAC.
- Ustaw klucz dynamometryczny na zalecaną specyfikację momentu obrotowego producenta.
- Stopniowo wywieraj nacisk na klucz dynamometryczny, aż osiągniesz pożądany moment. Nie przekraczaj określonego limitu.

4. Ostateczne Sprawdzenia

- Po zabezpieczeniu nakrętki lufy, ponownie sprawdź ustawienie momentu, aby upewnić się, że mieści się w specyfikacjach producenta.
- Sprawdź klucz i nakrętkę lufy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub niewłaściwego ustawienia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj klucz momentowy DPMS/KAC 308 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klucz jest uszkodzony lub nieużyteczny, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe. Skontaktuj się z lokalnymi placówkami recyklingowymi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Związku z Dalszym Wsparciem

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania klucza momentowego DPMS/KAC 308, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia klienta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby umożliwić sprawniejsze zapytanie.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kluczem momentowym DPMS/KAC 308. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua turvallisesti ja tehokkaasti kiinnittämään piipun vastaanottimeen DPMS ja KACaseissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi tuotteen käyttöön liittyvät riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina avainta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista avain ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä avain kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä avainta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on kiristää barrel nut osia DPMS ja KACaseissa.
- Jos kohtaavat vaikeuksia tai epävarmuutta avainta käyttäessäsi, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa vääntömomenttia, kuten aseesi käyttöohjeessa on määritelty.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja, sillä tämä voi vahingoittaa piippua tai vastaanotinta.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois avaimen liikkuvilta osilta käytön aikana.
- Vältä avaimen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen ja hallinnan menettämisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench ja yhteensopiva vääntömomenttiavain (3/8 tai 1/2 vienti).
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Barrel Nutin kiinnittäminen

- Kohdista barrel nut vastaanottimen kanssa ja käsikiristä se varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta DPMS/KAC Barrel Nut Wrench barrel nutin päälle varmistaen, että lukot sopivat tiukasti urille.

3. Vääntömomentin soveltaminen

- Liitä vääntömomenttiavain DPMS/KAC Barrel Nut Wrenchiin.
- Aseta vääntömomenttiavain valmistajan suositteluun vääntömomenttiarvoon.
- Lisää vähitellen painetta vääntömomenttiavaimen, kunnes haluttu vääntömomentti saavutetaan. Älä ylitä määriteltyä rajaa.

4. Lopputarkastukset

- Varmista barrel nutin kiinnittämisen jälkeen, että vääntömomentti on valmistajan määrittelemissä rajoissa.
- Tarkista avain ja barrel nut mahdollisten vaurioiden tai väärinkohdistusten varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos avain on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrenchin käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukitiimiinsä. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaampaa tiedustelua varten.

Muista noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrenchin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att säkert och effektivt fästa pipan på mottagaren av dina DPMS och KACgevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera eventuella risker kopplade till produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nyckeln i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera nyckeln före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Förvara nyckeln på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd nyckeln endast för sitt avsedda syfte, vilket är att åtdra barrel nuts på DPMS och KACgevär.
- Om du upplever några svårigheter eller osäkerhet vid användning av nyckeln, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt vridmomentinställning som anges i ditt gevärs manual.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna, eftersom detta kan skada pipan eller mottagaren.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, för att skydda ögonen från skräp.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från nyckelns rörliga delar under användning.
- Undvik att använda nyckeln i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning och förlust av kontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench och en kompatibel vridmomentnyckel (3/8 eller 1/2 drive).
- Se till att arbetsområdet är rent och väl belyst.

2. Fästa barrel nut

- Justera barrel nut med mottagaren och handåtdra den för att säkerställa korrekt placering.
- Sätt in DPMS/KAC Barrel Nut Wrench på barrel nut, och se till att tänderna passar säkert i skåror.

3. Tillämpa vridmoment

- Anslut din vridmomentnyckel till DPMS/KAC Barrel Nut Wrench.
- Ställ in vridmomentnyckeln på tillverkarens rekommenderade vridmomentsspecifikation.
- Gradvis applicera tryck på vridmomentnyckeln tills önskat vridmoment uppnås. Överskrid inte den angivna gränsen.

4. Slutkontroller

- Efter att du har säkrat barrel nut, kontrollera vridmomentinställningen igen för att säkerställa att den ligger inom tillverkarens specifikationer.
- Inspektera nyckeln och barrel nut för tecken på skador eller feljustering.

Avfallsinstruktioner

- Kassera DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench i enlighet med lokala regler.
- Om nyckeln är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för en mer effektiv förfrågan.

Vänligen kom ihåg att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din DPMS/KAC 308 Barrel Nut Wrench. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro používání klíče na barrel nut DPMS/KAC 308

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klíč na barrel nut DPMS/KAC 308. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně připevnit hlaveň k rámu vašich pušek DPMS a KAC. Před použitím si pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné použití a minimalizovali rizika spojená s tímto produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte klíč v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Skladujte klíč na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte klíč pouze pro jeho zamýšlený účel, kterým je utahování barrel nutů na puškách DPMS a KAC.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže nebo nejasnosti při používání klíče, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že používáte správné nastavení momentu, jak je uvedeno v manuálu vaší pušky.
- Nepřekračujte doporučené specifikace momentu, protože by to mohlo poškodit hlaveň nebo rám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, abyste chránili oči před úlomky.
- Držte ruce a další části těla mimo pohyblivé součásti klíče během používání.
- Vyhněte se používání klíče za mokra nebo v vlhkých podmínkách, aby se předešlo sklouznutí a ztrátě kontroly.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně klíče na barrel nut DPMS/KAC 308 a kompatibilního momentového klíče (3/8 nebo 1/2).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Připevnění barrel nutu

- Zarovnejte barrel nut s rámem a ručně ho utáhněte, aby se zajistilo správné usazení.
- Vložte klíč na barrel nut DPMS/KAC na barrel nut, ujistěte se, že hroty bezpečně zapadají do drážek.

3. Aplikace momentu

- Připojte váš momentový klíč k klíči na barrel nut DPMS/KAC.
- Nastavte momentový klíč na doporučenou specifikaci momentu výrobce.
- Postupně aplikujte tlak na momentový klíč, dokud nedosáhnete požadovaného momentu. Nepřekračujte stanovený limit.

4. Konečné kontroly

- Po zajištění barrel nutu znovu zkontrolujte nastavení momentu, abyste se ujistili, že je v souladu se specifikacemi výrobce.
- Zkontrolujte klíč a barrel nut na jakékoli známky poškození nebo nesprávného zarovnání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte klíč na barrel nut DPMS/KAC 308 v souladu s místními předpisy.
- Pokud je klíč poškozený nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné. Zkontrolujte s místními recyklačními zařízeními správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání klíče na barrel nut DPMS/KAC 308 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivnější dotaz.

Prosím, pamatujte na dodržování těchto bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho klíče na barrel nut DPMS/KAC 308. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!