

1911 TRITIUM FRONT SIGHTS - KENSIGHT MFG .220" TRITIUM FRONT SIGHT

Extra Height For Use With Adjustable Or High-Profile Rear Sights

Extra-tall front sights have enough height to regulate correctly with most adjustable and high-profile rear sights. Bright Tritium insert is easy to see in low light conditions – great for pairing up with a high-quality rear Tritium night sight. Fits a standard .330" x 65 ° x .075" dovetail.



Attributes

- Name: KENSIGHT MFG .220" TRITIUM FRONT SIGHT
- Manufacturer: KENSIGHT MFG
- Product no.: 100011055
- Mfr. No.: 870-817
- Color: Green
- Height: .220
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Outline: White
- Style: Night Sight
- Width: .125
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 755377877228

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die 1911 Tritium Vorderkimmen von Kensight MFG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Tritium Front Sights by Kensight MFG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miradas Frontales Tritium 1911 de Kensight MFG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Anteriori Tritium 1911 di Kensight MFG](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla muszek Tritium 1911 firmy Kensight MFG](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Tritium Framsikten av Kensight MFG](#)

Sicherheitshinweise für die 1911 Tritium Vorderkimmen von Kensight MFG

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Tritium Vorderkimmen von Kensight MFG entschieden hast. Diese Kimmen sind darauf ausgelegt, dein Schießenerlebnis insbesondere bei schwachem Licht zu verbessern. Dieses Sicherheitshandbuch bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Wartung deiner neuen Vorderkimmen und stellt sicher, dass alle Anforderungen der Europäischen Union zur allgemeinen Produktsicherheit (GPSR) eingehalten werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Vorderkimme für 1911Modelle verwendet wird.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge alle gängigen Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Überprüfe die Kimmen regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide die Verwendung der Kimmen bei widrigen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Kimmen installierst oder einstellst.
- Versuche nicht, die Kimmen über die empfohlenen geringfügigen Anpassungen hinaus zu modifizieren.
- Verwende geeignete Werkzeuge und Schutzausrüstung während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du Probleme mit den Kimmen hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: ein Anpassungswerkzeug und eine Schutzbrille.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandene Vorderkimme von deinem 1911Modell.
- Reinige den DovetailBereich, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Richte die Kensight Tritium Vorderkimme mit dem DovetailSlot (Standard .330" x 65° x .075") aus.
- Klopfe die Kimme vorsichtig mit dem Anpassungswerkzeug an ihren Platz, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe die Ausrichtung mit der Hinterkimme auf Genauigkeit.

3. Verwendung

- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut und passe dein Zielen entsprechend an.
- Übe das Schießen unter verschiedenen Lichtverhältnissen, um dich an den TritiumEinsatz zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfälle und Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der TritiumEinsatz beschädigt wird, konsultiere die örtlichen Behörden für sichere Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Unterstützung bezüglich der 1911 Tritium Vorderkinnen wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder direkt an den Hersteller. Bewahre dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf und stelle eine sichere Verwendung deines Produkts sicher.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitshinweise. Genieße dein verbessertes Schießenerlebnis mit den 1911 Tritium Vorderkinnen von Kensight MFG.

Safety Instruction Guide for 1911 Tritium Front Sights by Kensight MFG

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Tritium Front Sights by Kensight MFG. These sights are designed to enhance your shooting experience, particularly in low light conditions. This safety instruction guide provides essential information regarding the safe use, installation, and maintenance of your new front sights, ensuring compliance with European Union General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a front sight for 1911 models.
- Always handle firearms with care and follow all standard firearm safety rules.
- Inspect the sights regularly for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about any recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the sights in adverse weather conditions that may impair visibility.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Do not attempt to modify the sights beyond the recommended minor fitting.
- Use appropriate tools and protective gear during installation to prevent injury.
- If you experience any issues with the sights, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a fitting tool, and protective eyewear.

2. Installation Steps

- Remove the existing front sight from your 1911 model.
- Clean the dovetail area to ensure a proper fit.
- Align the Kensight Tritium Front Sight with the dovetail slot (standard .330" x 65° x .075").
- Gently tap the sight into place using the fitting tool, ensuring it is secure.
- Check alignment with the rear sight for accuracy.

3. Usage

- Familiarize yourself with the sight picture and adjust your aim accordingly.
- Practice shooting in various lighting conditions to get accustomed to the Tritium insert.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the Tritium insert becomes damaged, consult local authorities for safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the 1911 Tritium Front Sights, please reach out to the designated EU contact point or the manufacturer directly. Keep this guide for future reference and ensure safe usage of your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the 1911 Tritium Front Sights by Kensight MFG.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miradas Frontales Tritium 1911 de Kensight MFG

Introducción

Gracias por elegir las miras frontales Tritium 1911 de Kensight MFG. Estas miras están diseñadas para mejorar tu experiencia de tiro, especialmente en condiciones de poca luz. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento de tus nuevas miras frontales, asegurando el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la Unión Europea (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto como mira frontal para modelos 1911.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las reglas estándar de seguridad de armas.
- Inspecciona las miras regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro o actualización de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita usar las miras en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las miras.
- No intentes modificar las miras más allá del ajuste menor recomendado.
- Utiliza herramientas adecuadas y equipo de protección durante la instalación para evitar lesiones.
- Si experimentas algún problema con las miras, deja de usarlas inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de ajuste y gafas de protección.

2. Pasos de Instalación

- Retira la mira frontal existente de tu modelo 1911.
- Limpia el área del dovetail para asegurar un ajuste adecuado.
- Alinea la mira frontal Tritium de Kensight con la ranura del dovetail (estándar .330" x 65° x .075").
- Golpea suavemente la mira en su lugar utilizando la herramienta de ajuste, asegurándote de que esté segura.
- Verifica la alineación con la mira trasera para asegurar precisión.

3. Uso

- Familiarízate con la imagen de la mira y ajusta tu puntería en consecuencia.
- Practica disparando en diversas condiciones de iluminación para acostumbrarte al inserto de Tritium.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el inserto de Tritium se daña, consulta a las autoridades locales para métodos de eliminación seguros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte sobre las miras frontales Tritium 1911, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE o al fabricante directamente. Guarda esta guía para futuras referencias y asegúrate de usar tu producto de manera segura.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu mejorada experiencia de tiro con las miras frontales Tritium 1911 de Kensight MFG.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Anteriori Tritium 1911 di Kensight MFG

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire anteriori Tritium 1911 di Kensight MFG. Queste mire sono progettate per migliorare la tua esperienza di tiro, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali riguardo all'uso sicuro, all'installazione e alla manutenzione delle nuove mire anteriori, garantendo la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come mira anteriore per modelli 1911.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le regole standard di sicurezza delle armi.
- Ispeziona regolarmente le mire per eventuali segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Evita di utilizzare le mire in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la visibilità.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le mire.
- Non tentare di modificare le mire oltre i leggeri adattamenti raccomandati.
- Utilizza strumenti appropriati e indossa dispositivi di protezione durante l'installazione per prevenire infortuni.
- Se riscontri problemi con le mire, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: uno strumento di adattamento e occhiali protettivi.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi la mira anteriore esistente dal tuo modello 1911.
- Pulisci l'area del dovetail per garantire una corretta adattabilità.
- Allinea la mira anteriore Tritium Kensight con la fessura del dovetail (standard .330" x 65° x .075").
- Batti delicatamente la mira in posizione utilizzando lo strumento di adattamento, assicurandoti che sia sicura.
- Controlla l'allineamento con la mira posteriore per la precisione.

3. Utilizzo

- Familiarizzati con la vista e regola il tuo obiettivo di conseguenza.
- Esercitati a sparare in varie condizioni di illuminazione per abituarti all'inserito Tritium.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici e sui materiali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se l'inserito in Tritium si danneggia, consulta le autorità locali per metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante le mire anteriori Tritium 1911, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'UE o il produttore direttamente. Tieni questa guida per riferimento futuro e assicurati di utilizzare il prodotto in sicurezza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con le mire anteriori Tritium 1911 di Kensight MFG.

Instrukcja bezpieczeństwa dla muszek Tritium 1911 firmy Kensight MFG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszek Tritium 1911 od firmy Kensight MFG. Te muszki zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i konserwacji nowych muszek, zapewniając zgodność z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako muszka do modeli 1911.
- Zawsze obsługuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj muszki pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów lub bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania muszek w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpływać na widoczność.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją muszek.
- Nie próbuj modyfikować muszek poza zalecaną drobną obróbką.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji, aby zapobiec urazom.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z muszkami, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z pomocą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia: narzędzie do dopasowania i okulary ochronne.

2. Kroki instalacji

- Usuń istniejącą muszkę z modelu 1911.
- Oczyszczyć obszar gniazda, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Wyrównaj muszkę Tritium Kensight z gniazdem (standardowe wymiary .330" x 65° x .075").
- Delikatnie wbij muszkę na miejsce za pomocą narzędzia do dopasowania, upewniając się, że jest stabilna.
- Sprawdź wyrównanie z tylną muszką pod kątem dokładności.

3. Użytkowanie

- Zapoznaj się z obrazem muszki i dostosuj swój cel w odpowiedni sposób.
- Ćwicz strzelanie w różnych warunkach oświetleniowych, aby przyzwycząić się do wkładu Tritium.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wkład Tritium ulegnie uszkodzeniu, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub potrzeb dotyczących muszek Tritium 1911, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE lub bezpośrednio z producentem. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość i zapewnij bezpieczne użytkowanie swojego produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z muszkami Tritium 1911 od firmy Kensight MFG.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Tritium Framsikten av Kensight MFG

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Tritium Framsikten av Kensight MFG. Dessa sikten är utformade för att förbättra din skytteupplevelse, särskilt i svagt ljus. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information om säker användning, installation och underhåll av dina nya framsikten, vilket säkerställer överensstämmelse med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte som framsikte för 1911modeller.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla standard säkerhetsregler för skjutvapen.
- Inspektera sikten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda sikten i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka sikten.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av sikten.
- Försök inte att modifiera sikten utöver den rekommenderade mindre anpassningen.
- Använd lämpliga verktyg och skyddsutrustning under installationen för att förhindra skador.
- Om du upplever några problem med sikten, sluta använda dem omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Säkerställ att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: ett anpassningsverktyg och skyddsglasögon.

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga framsiktet från din 1911modell.
- Rengör dovetailområdet för att säkerställa en korrekt passform.
- Justera Kensight Tritium Framsikte med dovetailspåret (standard .330" x 65° x .075").
- Slå försiktigt in sikten på plats med hjälp av anpassningsverktyget, se till att det sitter säkert.
- Kontrollera justeringen med baksiktet för noggrannhet.

3. Användning

- Bekanta dig med siktesbilden och justera ditt sikte därefter.
- Öva skytte under olika ljusförhållanden för att vänja dig vid Tritiuminsatsen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och material.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om Tritiuminsatsen skadas, konsultera lokala myndigheter för säkra kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller support angående 1911 Tritium Framsikten, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten eller tillverkaren direkt. Spara denna guide för framtida referens och säkerställ säker användning av din produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med 1911 Tritium Framsikten av Kensight MFG.