

AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK - PRESENT ARMS INC AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK

The Present Arms AR-15 Lower Repair Block is machined from synthetic non-marring polymer providing added support inside and out of the lower receiver. Securely held when pinned with the takedown and pivot pins of the receiver. The receiver can be mounted in both upright and inverted position for full access when assembling and disassembling. To be used with the Present Arms Patented Receiver Alignment Block. Ensuring correct 12-6 alignment of the receiver extension tube. Ensure correct stock alignment. The perfect platform and mount for the armorer.



Attributes

- Name: PRESENT ARMS INC AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK
- Manufacturer: PRESENT ARMS INC
- Product no.: 100012497
- Mfr. No.: AR15LRB
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.272kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Riparazione AR15 Lower di Present Arms](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Naprawczego Dolnego Odbiornika AR15 firmy Present Arms](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Present Arms AR15 Alhaisen Korjauslohkot](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro blok opravy dolního přijímače AR15 od společnosti Present Arms](#)

Sicherheitsanleitung für den Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block

Einleitung

Danke, dass du dich für den Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für eine sichere Handhabung und Bedienung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufhinweise und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Verwenden des Repair Blocks.
- Stelle sicher, dass der AR15 Lower Receiver entladen und frei von Munition ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende den Repair Block in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtsgrenzen des Repair Blocks.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Montage und Demontage, um Beschädigungen am Receiver oder Repair Block zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Takedown und PivotPins sicher befestigt sind, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.

2. Installation des Lower Receivers

- Platziere den Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block auf einer stabilen Oberfläche.
- Richte den AR15 Lower Receiver mit dem Repair Block aus.
- Setze die Takedown und PivotPins durch die vorgesehenen Löcher im Repair Block ein, um den Receiver zu sichern.
- Bestätige, dass der Receiver fest gehalten wird und sich während der Nutzung nicht verschiebt.

3. Verwendung des Repair Blocks

- Der Repair Block kann sowohl in aufrechter als auch in umgekehrter Position verwendet werden. Wähle die Position, die den besten Zugang für deine Montage oder Demontagearbeiten bietet.
- Achte darauf, dass alle Komponenten beim Arbeiten am Receiver sorgfältig gehandhabt werden.
- Verwende den patentierten Receiver Alignment Block von Present Arms, um die korrekte 126 Ausrichtung des ReceiverExtensionRohres sicherzustellen.
- Überprüfe die Ausrichtung des Stocks, bevor du die Montage abschließt.

4. Nach der Nutzung

- Entferne nach Abschluss der Montage oder Demontage den Lower Receiver vorsichtig vom Repair Block.
- Bewahre den Repair Block an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, die Materialien wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zum Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche deren offizielle Website.

Danke für deine Aufmerksamkeit bei diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for the Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block

Introduction

Thank you for choosing the Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience while using the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for safe handling and operation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall notices and safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, when using the repair block.
- Ensure that the AR15 lower receiver is unloaded and free of any ammunition before installation.
- Use the repair block in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or particles.
- Do not exceed the recommended weight limits of the repair block.
- Avoid using excessive force during assembly and disassembly to prevent damage to the receiver or repair block.
- Ensure that the takedown and pivot pins are securely fastened to avoid accidental dislodging during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the working area is clean and organized.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Installing the Lower Receiver

- Place the Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block on a stable surface.
- Align the AR15 lower receiver with the repair block.
- Insert the takedown and pivot pins through the designated holes in the repair block to secure the receiver in place.
- Confirm that the receiver is held firmly and does not shift during use.

3. Using the Repair Block

- The repair block can be used in both upright and inverted positions. Choose the position that provides the best access for your assembly or disassembly task.
- When working on the receiver, ensure that all components are handled with care.
- Use the Present Arms Patented Receiver Alignment Block to ensure correct 126 alignment of the receiver extension tube.
- Doublecheck stock alignment before finalizing any assembly.

4. PostUse

- After completing the assembly or disassembly, carefully remove the lower receiver from the repair block.
- Store the repair block in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block, please consult the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar el producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un manejo y operación seguros.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente al tanto de los avisos de retiro y alertas de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el bloque de reparación.
- Asegúrate de que el receptor inferior AR15 esté descargado y libre de municiones antes de la instalación.
- Utiliza el bloque de reparación en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas.
- No excedas los límites de peso recomendados del bloque de reparación.
- Evita utilizar fuerza excesiva durante el ensamblaje y desensamblaje para prevenir daños al receptor o al bloque de reparación.
- Asegúrate de que los pasadores de desmontaje y pivote estén bien fijados para evitar que se desloden accidentalmente durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Instalación del Receptor Inferior

- Coloca el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms sobre una superficie estable.
- Alinea el receptor inferior AR15 con el bloque de reparación.
- Inserta los pasadores de desmontaje y pivote a través de los agujeros designados en el bloque de reparación para asegurar el receptor en su lugar.
- Confirma que el receptor esté firmemente sostenido y no se desplace durante el uso.

3. Uso del Bloque de Reparación

- El bloque de reparación se puede utilizar en posiciones tanto vertical como invertida. Elige la posición que ofrezca el mejor acceso para tu tarea de ensamblaje o desensamblaje.
- Al trabajar en el receptor, asegúrate de manejar todos los componentes con cuidado.
- Utiliza el Bloque de Alineación de Receptor Patentado de Present Arms para asegurar la correcta alineación 126 del tubo de extensión del receptor.
- Verifica la alineación de la culata antes de finalizar cualquier ensamblaje.

4. Postuso

- Después de completar el ensamblaje o desensamblaje, retira cuidadosamente el receptor inferior del bloque de reparación.
- Almacena el bloque de reparación en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera reciclar los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une manipulation et un fonctionnement sûrs.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.
- Restez informé des avis de rappel et des alertes de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection et des gants, lors de l'utilisation du bloc de réparation.
- Assurez-vous que le lower receiver AR15 est déchargé et exempt de munitions avant l'installation.
- Utilisez le bloc de réparation dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées du bloc de réparation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'assemblage et du démontage pour éviter d'endommager le receiver ou le bloc de réparation.
- Assurez-vous que les goupilles de démontage et de pivot sont solidement fixées pour éviter tout délogement accidentel pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et organisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.

2. Installation du Lower Receiver

- Placez le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms sur une surface stable.
- Alignez le lower receiver AR15 avec le bloc de réparation.
- Insérez les goupilles de démontage et de pivot à travers les trous désignés dans le bloc de réparation pour sécuriser le receiver en place.
- Confirmez que le receiver est maintenu fermement et ne bouge pas pendant l'utilisation.

3. Utilisation du Bloc de Réparation

- Le bloc de réparation peut être utilisé en position verticale ou inversée. Choisissez la position qui offre le meilleur accès pour votre tâche d'assemblage ou de démontage.
- Lorsque vous travaillez sur le receiver, assurez-vous que tous les composants sont manipulés avec soin.
- Utilisez le Bloc d'Alignement de Receiver Breveté de Present Arms pour assurer un alignement correct de 12 à 6 du tube d'extension du receiver.
- Vérifiez l'alignement de la crosse avant de finaliser toute assemblage.

4. Après Utilisation

- Après avoir terminé l'assemblage ou le démontage, retirez soigneusement le lower receiver du bloc de réparation.
- Rangez le bloc de réparation dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter leur site web officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Riparazione AR15 Lower di Present Arms

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Riparazione AR15 Lower di Present Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso al fine di garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'utilizzo del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per una manipolazione e un'operazione sicure.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere aggiornati sulle comunicazioni di richiamo e avvisi di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del blocco di riparazione.
- Assicurarsi che il ricevitore inferiore AR15 sia scarico e privo di munizioni prima dell'installazione.
- Utilizzare il blocco di riparazione in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o particelle.
- Non superare i limiti di peso raccomandati del blocco di riparazione.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'assemblaggio e lo smontaggio per prevenire danni al ricevitore o al blocco di riparazione.
- Assicurarsi che i perni di smontaggio e di pivot siano fissati saldamente per evitare dislocazioni accidentali durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.

2. Installazione del Ricevitore Inferiore

- Posizionare il Blocco di Riparazione AR15 Lower di Present Arms su una superficie stabile.
- Allineare il ricevitore inferiore AR15 con il blocco di riparazione.
- Inserire i perni di smontaggio e di pivot attraverso i fori designati nel blocco di riparazione per fissare il ricevitore in posizione.
- Confermare che il ricevitore sia tenuto saldamente e non si sposti durante l'uso.

3. Utilizzo del Blocco di Riparazione

- Il blocco di riparazione può essere utilizzato sia in posizione verticale che invertita. Scegliere la posizione che fornisce il miglior accesso per il compito di assemblaggio o smontaggio.
- Quando si lavora sul ricevitore, assicurarsi che tutti i componenti siano maneggiati con cura.
- Utilizzare il Blocco di Allineamento del Ricevitore Brevettato di Present Arms per garantire un corretto allineamento 126 del tubo di estensione del ricevitore.
- Controllare nuovamente l'allineamento del calcio prima di finalizzare qualsiasi assemblaggio.

4. PostUso

- Dopo aver completato l'assemblaggio o lo smontaggio, rimuovere con attenzione il ricevitore inferiore dal blocco di riparazione.
- Conservare il blocco di riparazione in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, considerare il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Blocco di Riparazione AR15 Lower di Present Arms, si prega di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Naprawczego Dolnego Odbiornika AR15 firmy Present Arms

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Naprawczego Dolnego Odbiornika AR15 firmy Present Arms. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania i obsługi.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i ostrzeżeniach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z bloku naprawczego.
- Upewnij się, że dolny odbiornik AR15 jest opróżniony i wolny od amunicji przed instalacją.
- Używaj bloku naprawczego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów lub cząstek.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów wagowych bloku naprawczego.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas montażu i demontażu, aby zapobiec uszkodzeniu odbiornika lub bloku naprawczego.
- Upewnij się, że piny demontażu i obrotowe są mocno zamocowane, aby uniknąć przypadkowego odłączenia podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Instalacja Dolnego Odbiornika

- Umieść Blok Naprawczy Dolnego Odbiornika AR15 firmy Present Arms na stabilnej powierzchni.
- Wyrównaj dolny odbiornik AR15 z blokiem naprawczym.
- Włóż piny demontażu i obrotowe przez wyznaczone otwory w bloku naprawczym, aby zabezpieczyć odbiornik na miejscu.
- Potwierdź, że odbiornik jest mocno trzymany i nie przesuwa się podczas użytkowania.

3. Używanie Bloku Naprawczego

- Blok naprawczy można używać zarówno w pozycji pionowej, jak i odwróconej. Wybierz pozycję, która zapewnia najlepszy dostęp do montażu lub demontażu.
- Podczas pracy nad odbiornikiem upewnij się, że wszystkie komponenty są obsługiwane ostrożnie.
- Użyj opatentowanego bloku wyrównawczego odbiornika firmy Present Arms, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie 126 rury przedłużającej odbiornik.
- Podwójnie sprawdź wyrównanie kolby przed zakończeniem montażu.

4. Po Użyciu

- Po zakończeniu montażu lub demontażu ostrożnie usuń dolny odbiornik z bloku naprawczego.
- Przechowuj blok naprawczy w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Bloku Naprawczego Dolnego Odbiornika AR15 firmy Present Arms, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet Present Arms AR15 Alhaisen Korjauslohkot

Johdanto

Kiitos, että valitsit Present Armsin AR15 Alhaisen Korjauslohkot. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteen käytössä. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisessa käsittelyssä ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista ja turvallisuustiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi korjauslohkoa.
- Varmista, että AR15 alhainen vastaanotin on tyhjennetty ja vapaa kaikista ammuksista ennen asennusta.
- Käytä korjauslohkoa hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät pölyn tai hiukkasten hengittämisen.
- Älä ylitä korjauslohkon suositeltuja painorajoja.
- Vältä liiallista voimaa kokoonpanon ja purkamisen aikana, jotta et vahingoita vastaanotinta tai korjauslohkoa.
- Varmista, että purku ja pivotpinnit ovat tiukasti kiinni, jotta vältetään vahingossa irtoaminen käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet.

2. Alhaisen Vastaanottimen Asentaminen

- Aseta Present Armsin AR15 Alhainen Korjauslohko vakaalle pinnalle.
- Kohdista AR15 alhainen vastaanotin korjauslohkon kanssa.
- Aseta purku ja pivotpinnit korjauslohkon merkityille rei'ille varmistaaksesi vastaanottimen paikoillaan.
- Varmista, että vastaanotin on tukevasti kiinni eikä siirry käytön aikana.

3. Korjauslohkon Käyttö

- Korjauslohkoa voidaan käyttää sekä pystyasennossa että käännettynä. Valitse asento, joka tarjoaa parhaan pääsyn kokoonpano tai purkutehtävälle.
- Työskennellessäsi vastaanottimen kanssa, käsittele kaikkia komponentteja varovasti.
- Käytä Present Armsin patentoitua Vastaanottimen Kohdistuslohkoa varmistaaksesi oikean 126 kohdistuksen vastaanottimen jatkuuubille.
- Tarkista tukikohdistus ennen lopullista kokoonpanoa.

4. Käytön Jälkeen

- Kun olet suorittanut kokoonpanon tai purkamisen, poista alhainen vastaanotin varovasti korjauslohkolta.
- Säilytä korjauslohko turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Present Armsin AR15 Alhaisen Korjauslohkojen käyttöön, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Säkerhetsinstruktionsguide för Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block

Introduktion

Tack för att du valt Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker hantering och drift.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelsemeddelanden och säkerhetsvarningar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder repair block.
- Kontrollera att AR15 lower receiver är oladdad och fri från ammunition innan installation.
- Använd repair block i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Överskrid inte de rekommenderade viktgränserna för repair block.
- Undvik att använda överdriven kraft under montering och demontering för att förhindra skador på mottagaren eller repair block.
- Se till att nedtagning och pivotpins är ordentligt fästa för att undvika oavsiktlig lossning under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.

2. Installation av Lower Receiver

- Placera Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block på en stabil yta.
- Justera AR15 lower receiver med repair block.
- Sätt i nedtagning och pivotpins genom de angivna hålen i repair block för att säkra mottagaren på plats.
- Bekräfta att mottagaren hålls stadigt och inte rör sig under användning.

3. Användning av Repair Block

- Repair block kan användas i både upprätt och inverterad position. Välj den position som ger bäst åtkomst för din monterings eller demonteringsuppgift.
- När du arbetar med mottagaren, se till att alla komponenter hanteras varsamt.
- Använd Present Arms Patenterade Mottagarjusteringsblock för att säkerställa korrekt 126 justering av mottagarens förlängningstub.
- Dubbelkolla kolvjusteringen innan du slutför någon montering.

4. Efter användning

- Efter att ha slutfört monteringen eller demonteringen, ta försiktigt bort lower receiver från repair block.
- Förvara repair block på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Present Arms AR15 Lower Receiver Repair Block, vänligen konsultera tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny k bezpečnosti pro blok opravy dolního přijímače AR15 od společnosti Present Arms

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali blok opravy dolního přijímače AR15 od společnosti Present Arms. Tento průvodce poskytuje důležité pokyny k bezpečnosti a používání, aby se zajistila bezpečná a efektivní zkušenost při používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné zacházení a provoz.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o odvoláních a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání bloku opravy.
- Ujistěte se, že je dolní přijímač AR15 vybitý a bez jakéhokoli střeliva před instalací.
- Používejte blok opravy v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic.
- Nepřekračujte doporučené hmotnostní limity bloku opravy.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během montáže a demontáže, abyste předešli poškození přijímače nebo bloku opravy.
- Ujistěte se, že jsou kolíky pro demontáž a otáčení bezpečně upevněny, aby se zabránilo náhodnému uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Instalace dolního přijímače

- Umístěte blok opravy dolního přijímače AR15 od společnosti Present Arms na stabilní povrch.
- Zarovnejte dolní přijímač AR15 s blokem opravy.
- Vložte kolíky pro demontáž a otáčení do určených otvorů v bloku opravy, aby se zajistil přijímač na místě.
- Potvrďte, že je přijímač pevně držen a během používání se nepohybuje.

3. Používání bloku opravy

- Blok opravy lze používat v obou pozicích, vzpřímené i převrácené. Zvolte pozici, která poskytuje nejlepší přístup pro vaši montáž nebo demontáž.
- Při práci na přijímači se ujistěte, že všechny komponenty jsou zacházeny s péčí.
- Použijte patentovaný blok pro zarovnání přijímače od společnosti Present Arms, abyste zajistili správné zarovnání 126 trubice přijímače.
- Dvakrát zkontrolujte zarovnání pažby před dokončením jakékoli montáže.

4. Po použití

- Po dokončení montáže nebo demontáže opatrně vyjměte dolní přijímač z bloku opravy.
- Uložte blok opravy na bezpečné a suché místo.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není v použití, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bloku opravy dolního přijímače AR15 od společnosti Present Arms, konzultujte prosím kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Děkujeme vám za pozornost k těmto pokynům k bezpečnosti. Vaše bezpečnost je naší prioritou.