

MOSSBERG 590/590A1 MOE M-LOK Vorderschäfte - MOE-Vorderschaft M-LOK für 12GA MOSSBERG 590/590A1 Orange

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Schäfte und Vorderschäfte](#) > [Vorderschäfte](#)

Der MOE M-LOK Forend – Mossberg 590/590A1 ist ein einfach einsetzbarer Ersatzforend für die Mossberg 590/590A1 12 Gauge Flinten. Er verfügt über eine verlängerte Länge und Vorder-/Hinterhandstopps für verbesserte Waffenhandhabung. Mit M-LOK Slots ausgestattet, ist er kompatibel mit allen M-LOK Zubehörteilen. Dieser Forend bringt Modularität in die bewährte Mossberg-Plattform für sportliche Anwendungen, Heimverteidigung oder Dienst und ist Teil der M-LOK Produktlinie von Magpul Industries. Der MOE Forend für Mossberg ist ein einfacher, leichter Forend für die Mossberg 500/590/590A1 Reihe von 12 Gauge Flinten mit den 7-5/8" Actionröhrenbaugruppen - er passt NICHT auf die Mossberg 500 Flinten mit 6-1/2" Actionröhrenbaugruppen oder die Maverick und die aktuelle Produktion der Mossberg 500 Kunststoffe mit fest eingebauter Actionröhrenbaugruppe, ohne diese durch die 7-5/8" Baugruppe (631-000-023) zu ersetzen. Er wurde entwickelt, um dringend benötigte Anpassungsfähigkeit mit der Anbringung von optionalem M-LOK Zubehör und Halterungen zu bieten.



Eigenschaften

- Name: [MOE-Vorderschaft M-LOK für 12GA MOSSBERG 590/590A1 Orange](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100016444
- Herst.-Nr.: MAG494-ORG
- Farbe: Orange
- Material: Polymer
- Modell: 590,590A1
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.318kg
- Versandhöhe: 70mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 873750004624

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschaft MAGPUL MOE Vorderschaft MLOK FÜR 12GA MOSSBERG 590/590A1 Sicherheitsanleitung
- Über uns

MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschaft MAGPUL MOE Vorderschaft MLOK FÜR 12GA MOSSBERG 590/590A1 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschaft entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung deines Vorderschafts zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Vorderschaft installierst oder handhabst.
- Halte den Vorderschaft und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Vorderschaft regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Verwende den Vorderschaft nicht, wenn er beschädigt aussieht oder wenn Komponenten fehlen.
- Verwende den Vorderschaft nur mit kompatiblen MossbergModellen (590/590A1), wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du in einer sicheren Umgebung schießt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Vorderschaft sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide es, die Finger auf den Abzug zu legen, bis du bereit bist zu schießen.
- Trage geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Modifizierte den Vorderschaft oder Komponenten der Feuerwaffe nicht, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Sei vorsichtig beim Einsatz von MLOKZubehör; stelle sicher, dass sie richtig installiert und sicher sind.
- Wenn du während der Benutzung der Feuerwaffe mit dem Vorderschaft auf Probleme stößt, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne den vorhandenen Vorderschaft:**
 - Verwende die geeigneten Werkzeuge, um den vorhandenen Vorderschaft von der Mossberg 590/590A1 Schrotflinte zu entfernen.
 - Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Demontage.
3. **Installiere den MOE MLOK Vorderschaft:**
 - Richte den neuen MOE MLOK Vorderschaft mit der Actionröhrenbaugruppe aus.
 - Schiebe den Vorderschaft auf die Actionröhre, bis er vollständig sitzt.
 - Sichere den Vorderschaft mit dem bereitgestellten Installationsschlüssel.
4. **Überprüfe die Installation:**
 - Stelle sicher, dass der Vorderschaft fest angebracht ist und sich nicht bewegt.
 - Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.

Nutzungsanweisungen

- Achte stets darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Nutze die Handstopps des Vorderschafts für besseren Halt und Kontrolle während des Betriebs.
- Mache dich mit der Position der MLOK Slots für die Installation von Zubehör vertraut.
- Halte eine korrekte Schießposition und griff, wenn du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Vorderschaft gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Vorderschaft nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung von Polymermaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit, Installation oder Nutzung des MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschafts, besuche bitte die offizielle Website von Magpul Industries oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, dass die Verwendung deines MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschafts sicher und angenehm ist. Achte stets auf Sicherheit und bleibe informiert über bewährte Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de