

AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 1 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 FDE 2/PACK

M-LOK Type 1 Rail Covers are low-profile and light weight covers that install directly onto M-LOK compatible systems. Made of an extremely heat resistant material, these covers offer an enhanced gripping surface. At 9.5" in length they cover six full M-LOK slots but can be cut to be customized for length or combination of colors. Includes two panels.



Attributes

- Name: MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 FDE 2/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100017432
- Mfr. No.: MAG602-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 9.5
- Make: AR-15
- Material: Rubber
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 873750006079

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Couverture de Rail MLOK Type 1 AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn MLOK Typ 1](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK Kryt lišty Typ 1](#)

Sicherheitshinweise für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen sicheren Griff auf deiner Feuerwaffe bietet. Es ist entscheidend, die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rail Cover installierst oder handhabst.
- Halte die Rail Cover außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Rail Cover vor der Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenzubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates über die Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Rail Cover nur auf MLOK-kompatiblen Systemen.
- Stelle sicher, dass die Rail Cover sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide es, die Rail Cover extremen Temperaturen oder offenen Flammen auszusetzen, da sie aus hitzebeständigem Material besteht, aber nicht feuerfest ist.
- Versuche nicht, die Rail Cover über das Zuschneiden für Länge oder Farbkombination hinaus zu modifizieren.
- Wenn du während der Nutzung der Rail Cover Unbehagen oder unerwünschte Reaktionen verspürst, stelle die Nutzung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Reinige die MLOK-Slots an deiner Feuerwaffe, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.
- Richte die Rail Cover mit den MLOK-Slots aus und drücke sie fest nach unten, bis sie einrastet.
- Falls erforderlich, schneide die Rail Cover mit einem scharfen Cuttermesser auf die gewünschte Länge.
- Wiederhole den Vorgang für das zweite im Paket enthaltene Paneel.

2. Nutzung:

- Halte die Feuerwaffe mit beiden Händen und achte darauf, einen festen Griff auf der Rail Cover zu haben.
- Behalte jederzeit die Kontrolle über die Feuerwaffe während der Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Rail Cover auf sichere Befestigung und Anzeichen von Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rail Cover gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne die Rail Cover nicht, da sie beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn die Rail Cover nicht mehr benötigt wird, ziehe Recycling in Betracht, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 wende dich bitte an deinen Einzelhändler oder Hersteller für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du dein Schießerlebnis genießt.

Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MLOK Rail Cover Type 1. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure grip on your firearm. It is crucial to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the rail cover.
- Keep the rail cover out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the rail cover for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the authorities immediately.
- Stay informed about any recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the rail cover only on MLOK compatible systems.
- Ensure that the rail cover is securely installed before using the firearm.
- Avoid exposing the rail cover to extreme heat or open flames, as it is made of heatresistant material but is not fireproof.
- Do not attempt to modify the rail cover beyond cutting it for length or color combination.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the rail cover, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the MLOK slots on your firearm to ensure proper adhesion.
- Align the rail cover with the MLOK slots and press down firmly until it clicks into place.
- If necessary, cut the rail cover to the desired length using a sharp utility knife.
- Repeat the process for the second panel included in the package.

2. Usage:

- Hold the firearm with both hands, ensuring a firm grip on the rail cover.
- Maintain control of the firearm at all times during use.
- Regularly check the rail cover for secure attachment and any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local regulations.
- Do not burn the rail cover, as it may release harmful substances when incinerated.
- If the rail cover is no longer needed, consider recycling if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 MLOK Rail Cover Type 1, please reach out to your retailer or manufacturer for assistance.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 para AR15. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un agarre seguro en tu arma de fuego. Es crucial seguir las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular la cubierta de riel.
- Mantén la cubierta de riel fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la cubierta de riel en busca de cualquier daño antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Informa a las autoridades de inmediato sobre cualquier producto inseguro o accidente.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la cubierta de riel solo en sistemas compatibles con MLOK.
- Asegúrate de que la cubierta de riel esté instalada de manera segura antes de usar el arma de fuego.
- Evita exponer la cubierta de riel a calor extremo o llamas abiertas, ya que está hecha de un material resistente al calor, pero no es a prueba de fuego.
- No intentes modificar la cubierta de riel más allá de cortarla para longitud o combinación de colores.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacciones adversas mientras usas la cubierta de riel, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Limpia las ranuras MLOK en tu arma de fuego para asegurar una adecuada adhesión.
- Alinea la cubierta de riel con las ranuras MLOK y presiona firmemente hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- Si es necesario, corta la cubierta de riel a la longitud deseada usando un cuchillo utility afilado.
- Repite el proceso para el segundo panel incluido en el paquete.

2. Uso:

- Sujeta el arma de fuego con ambas manos, asegurando un agarre firme en la cubierta de riel.
- Mantén el control del arma de fuego en todo momento durante su uso.
- Revisa regularmente la cubierta de riel para asegurarte de que esté bien sujeta y que no muestre signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cubierta de riel de acuerdo con las regulaciones locales.
- No quemes la cubierta de riel, ya que puede liberar sustancias nocivas al ser incinerada.
- Si ya no necesitas la cubierta de riel, considera reciclarla si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 para AR15, contacta a tu minorista o fabricante para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour la Couverture de Rail MLOK Type 1 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la Couverture de Rail MLOK Type 1 pour AR15. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une prise sécurisée sur votre arme à feu. Il est crucial de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la couverture de rail.
- Gardez la couverture de rail hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez la couverture de rail pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.
- Signalez immédiatement tout produit dangereux ou tout accident aux autorités.
- Restez informé des mises à jour concernant les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la couverture de rail uniquement sur des systèmes compatibles MLOK.
- Assurez-vous que la couverture de rail est correctement installée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'exposer la couverture de rail à des températures extrêmes ou à des flammes nues, car elle est fabriquée à partir d'un matériau résistant à la chaleur mais n'est pas ignifuge.
- Ne tentez pas de modifier la couverture de rail au-delà de la coupe pour la longueur ou la combinaison de couleurs.
- Si vous ressentez un inconfort ou des réactions indésirables lors de l'utilisation de la couverture de rail, cessez immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez les emplacements MLOK sur votre arme à feu pour garantir une adhérence appropriée.
- Alignez la couverture de rail avec les emplacements MLOK et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Si nécessaire, coupez la couverture de rail à la longueur désirée à l'aide d'un couteau utilitaire bien aiguisé.
- Répétez le processus pour le deuxième panneau inclus dans le paquet.

2. Utilisation :

- Tenez l'arme à feu avec les deux mains, en vous assurant d'avoir une prise ferme sur la couverture de rail.
- Maintenez le contrôle de l'arme à feu à tout moment pendant son utilisation.
- Vérifiez régulièrement que la couverture de rail est bien fixée et qu'il n'y a pas de signes d'usure.

Instructions de Disposition

- Disposez de la couverture de rail conformément aux réglementations locales.
- Ne brûlez pas la couverture de rail, car cela pourrait libérer des substances nocives lors de l'incinération.
- Si la couverture de rail n'est plus nécessaire, envisagez de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Couverture de Rail MLOK Type 1 pour AR15, veuillez contacter votre détaillant ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité tout en profitant de votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MLOK Rail Cover Type 1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 MLOK Rail Cover Type 1. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una presa sicura sulla tua arma da fuoco. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare la copertura rail.
- Tieni la copertura rail fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la copertura rail per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la copertura rail solo su sistemi compatibili MLOK.
- Assicurati che la copertura rail sia installata in modo sicuro prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Evita di esporre la copertura rail a calore estremo o fiamme libere, poiché è realizzata in materiale resistente al calore ma non è ignifuga.
- Non tentare di modificare la copertura rail oltre a tagliarla per lunghezza o combinazione di colori.
- Se avverti disagio o reazioni avverse durante l'uso della copertura rail, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Pulisci le fessure MLOK sulla tua arma da fuoco per garantire una corretta adesione.
- Allinea la copertura rail con le fessure MLOK e premi saldamente fino a quando non scatta in posizione.
- Se necessario, taglia la copertura rail alla lunghezza desiderata utilizzando un coltello da taglio affilato.
- Ripeti il processo per il secondo pannello incluso nella confezione.

2. Uso:

- Tieni l'arma da fuoco con entrambe le mani, assicurandoti una presa salda sulla copertura rail.
- Mantieni il controllo dell'arma da fuoco in ogni momento durante l'uso.
- Controlla regolarmente la copertura rail per verificarne l'attacco sicuro e eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura rail in conformità con le normative locali.
- Non bruciare la copertura rail, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive quando incenerita.
- Se la copertura rail non è più necessaria, considera la possibilità di riciclarla se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'AR15 MLOK Rail Cover Type 1, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o produttore per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre ti godi la tua esperienza di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn MLOK

Typ 1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłony Szyn MLOK Typ 1. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas strzelania, zapewniając pewny chwyt na Twojej broni. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą osłony.
- Trzymaj osłonę z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Sprawdź osłonę pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj osłony tylko na systemach kompatybilnych z MLOK.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem broni.
- Unikaj narażania osłony na ekstremalne ciepło lub otwarty ogień, ponieważ jest wykonana z materiału odpornego na wysokie temperatury, ale nie jest ognioodporna.
- Nie próbuj modyfikować osłony poza przycinaniem jej do długości lub kombinacji kolorów.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu lub niepożądanych reakcji podczas używania osłony, natychmiast przestań jej używać.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Oczyszczyć sloty MLOK na swojej broni, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.
- Wyrównaj osłonę z slotami MLOK i mocno naciśnij, aż zaskoczy na miejscu.
- Jeśli to konieczne, przytnij osłonę do pożądanej długości za pomocą ostrego noża.
- Powtórz proces dla drugiego panelu zawartego w opakowaniu.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń obiema rękami, zapewniając pewny chwyt na osłonie.
- Utrzymuj kontrolę nad bronią przez cały czas podczas użycia.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem mocnego zamocowania i oznak zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłonę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pal osłony, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli osłona nie jest już potrzebna, rozważ recykling, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Osłony Szyn MLOK Typ 1, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z doświadczeń strzeleckich.

Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MLOK Rail Cover Type 1:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla turvallisen otteen aseestasi. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen rail coverin asentamista tai käsittelyä.
- Pidä rail cover lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista rail cover ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille välittömästi.
- Pysy ajan tasalla kaikista takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä rail coveria vain MLOK-yhteensopivissa järjestelmissä.
- Varmista, että rail cover on turvallisesti asennettu ennen aseiden käyttöä.
- Vältä altistamista rail coveria äärimmäiselle kuumuudelle tai avotulelle, sillä se on valmistettu lämpöä kestävästä materiaalista, mutta ei palamattomasta.
- Älä yritä muokata rail coveria muulla tavoin kuin leikkaamalla sitä pituuden tai värin yhdistämiseksi.
- Jos koet epä mukavuutta tai haittavaikutuksia rail coverin käytön aikana, lopeta käyttö heti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Puhdista MLOK-aukot aseestasi varmistaaksesi oikean kiinnittymisen.
- Kohdista rail cover MLOK-aukkojen kanssa ja paina alas tiukasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Jos tarpeen, leikkaa rail cover haluttuun pituuteen terävällä utiilitiveitsellä.
- Toista prosessi toisen paketin mukana tulevan paneelin osalta.

2. Käyttö:

- Pidä asetta molemmilla käsillä varmistaen tiukka ote rail coverista.
- Pidä aseiden hallinta koko ajan käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti rail coverin kiinnitys ja mahdolliset kulumismerkit.

Hävittämisohteet

- Hävitä rail cover paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta rail coveria, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita poltettaessa.
- Jos rail coveria ei enää tarvita, harkitse kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 MLOK Rail Cover Type 1:een, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden nauttiessasi ampumakokemuksesta.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MLOK Rail Cover Typ 1. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge ett säkert grepp om ditt vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är avlastat innan du installerar eller hanterar rail cover.
- Håll rail cover utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera rail cover för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapentillbehör.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rail cover endast på MLOKkompatibla system.
- Se till att rail cover är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att utsätta rail cover för extrem värme eller öppen låga, eftersom den är tillverkad av värmeresistent material men inte är brandsäker.
- Försök inte att modifiera rail cover mer än att klippa den för längd eller färgkombination.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner vid användning av rail cover, sluta använda den omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Rengör MLOKspåren på ditt vapen för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Justera rail cover med MLOKspåren och tryck ner den ordentligt tills den klickar på plats.
- Om nödvändigt, klipp rail cover till önskad längd med en vass kniv.
- Upprepa processen för den andra panelen som ingår i paketet.

2. Användning:

- Håll vapnet med båda händerna och se till att du har ett fast grepp om rail cover.
- Behåll kontrollen över vapnet hela tiden under användning.
- Kontrollera regelbundet att rail cover är ordentligt fäst och att det inte finns några tecken på slitage.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rail cover i enlighet med lokala förordningar.
- Bränn inte rail cover, eftersom den kan avge skadliga ämnen vid förbränning.
- Om rail cover inte längre behövs, överväg att återvinna den om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående AR15 MLOK Rail Cover Typ 1, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet medan du njuter av din skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK Kryt lišty Typ 1

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MLOK Kryt lišty Typ 1. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost poskytováním bezpečného úchopu na vaší zbraní. Je zásadní dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s krytem lišty.
- Uchovávejte kryt lišty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte kryt lišty na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k zbraním.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody úřadům.
- Zůstaňte informováni o jakýchkoli aktualizacích stažení prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kryt lišty pouze na systémech kompatibilních s MLOK.
- Ujistěte se, že je kryt lišty bezpečně nainstalován před použitím zbraně.
- Vyhněte se vystavení krytu lišty extrémnímu teplu nebo otevřenému ohni, protože je vyroben z tepelně odolného materiálu, ale není ohnivzdorný.
- Nepokoušejte se upravit kryt lišty kromě zkracování na požadovanou délku nebo barevnou kombinaci.
- Pokud během používání krytu lišty pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Vyčistěte MLOK sloty na vaší zbraní, abyste zajistili správné přilnutí.
- Zarovnejte kryt lišty s MLOK sloty a pevně stlačte, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Pokud je to nutné, zkratěte kryt lišty na požadovanou délku pomocí ostrého nože.
- Opakujte tento proces pro druhý panel zahrnutý v balení.

2. Použití:

- Držte zbraň oběma rukama a zajistěte pevný úchop na krytu lišty.
- Udržujte kontrolu nad zbraní po celou dobu používání.
- Pravidelně kontrolujte kryt lišty, zda je bezpečně připevněn a zda nevykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt lišty v souladu s místními předpisy.
- Nespalujte kryt lišty, protože může při spalování uvolnit škodlivé látky.
- Pokud kryt lišty již není potřeba, zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 MLOK Krytu lišty Typ 1, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce pro pomoc.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost při užívání své střelecké zkušenosti.