

TRIM-IT II Hülsentrimmer - Kalibermatrize .223 Remington

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsentrimmer](#)

Der TRIM-IT II wird an jede Standardbohrmaschine oder Bohrständler montiert und macht das Fallentrimmen schneller und viel einfacher. Der verstellbare 3-Wege-Schneider verfügt über eine 3-seitige Hartmetallklinge, mit der du praktisch jede Patrone von Gewehr- oder Pistolenmessing trimmen, fasen und entgraten kannst. Er ist mit einem integrierten Mikrometer ausgestattet, das eine äußerst präzise Steuerung der Schnittlängen und eine schnelle Anpassung ermöglicht. Der TRIM-IT II ist nicht kaliberspezifisch; austauschbare Matrizen sind erhältlich, werden jedoch separat verkauft.



Eigenschaften

- Name: [Kalibermatrize .223 Remington](#)
- Hersteller: [ACT COLEMAN](#)
- Artikel-Nr.: 100017703
- Herst.-Nr.: CD223
- Patrone: 223 Remington
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 25mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TRIMIT II Hülsentrimmer Sicherheitsanweisungen
- Über uns

TRIMIT II Hülsentrimmer Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIMIT II Hülsentrimmer von ACT Coleman entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Fallentrimmen schneller und einfacher für sowohl Anfänger als auch erfahrene Benutzer zu gestalten. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese und verstehe alle Anweisungen, bevor du den TRIMIT II Hülsentrimmer verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers verwendet wird, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe beim Betrieb des Trimmers.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfe regelmäßig den Trimmer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Bohrmaschine oder der Bohrständer, an dem der TRIMIT II montiert ist, in gutem Zustand ist.
- Sichere die zu trimmende Hülse, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehzahlEinstellungen deiner Bohrmaschine oder deines Bohrständers.
- Vermeide direkten Kontakt mit der Schneidklinge, während der Trimmer in Betrieb ist.
- Versuche nicht, den TRIMIT II oder seine Komponenten zu modifizieren oder zu verändern.
- Trenne immer die Stromversorgung, bevor du Anpassungen vornimmst oder Matrizen wechselst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des TRIMIT II:

- Befestige den TRIMIT II sicher an einer Standardbohrmaschine oder einem Bohrständer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass er fest sitzt, um Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

2. Einstellung des Schneiders:

- Verwende das integrierte Mikrometer, um die gewünschte Schnittlänge einzustellen.
- Stelle sicher, dass der Schneider richtig ausgerichtet ist, bevor du mit dem Trimmen beginnst.

Nutzung

1. Vorbereitung des Messings:

- Überprüfe die Messinghülsen auf Schäden oder Mängel, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- Reinige das Messing, um Ablagerungen zu entfernen, die den Trimmvorgang stören könnten.

2. Trimmen des Messings:

- Setze die Messinghülse in den TRIMIT II ein.
- Starte die Bohrmaschine oder den Bohrständer und lasse den Schneider mit dem Messing in Kontakt treten.
- Überwache den Trimmvorgang, um einen gleichmäßigen Schnitt sicherzustellen.

3. Nach dem Betrieb:

- Schalte die Bohrmaschine oder den Bohrständer aus und trenne die Stromversorgung, sobald das Trimmen abgeschlossen ist.
- Entferne die getrimmte Messinghülse vorsichtig aus dem TRIMIT II.
- Reinige den Trimmer und den umliegenden Bereich, um einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Abfallmaterialien, einschließlich getrimmter Messingspäne, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den TRIMIT II nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich bei den örtlichen Entsorgungsstellen über geeignete Recycling oder Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TRIMIT II Hülsentrimmers konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen für zusätzliche Unterstützung.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Genieße die sichere und effektive Nutzung deines TRIMIT II Hülsentrimmers!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de