

1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR - CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, STANDARD

Easy & Effective Bushing Removal

Challis bushing extractors are attached to the bushing with a standard grip screw. With the bushing held captive, the drive teeth cannot slip out of engagement and the top of the bushing will not peel off. Significant torque can be applied with the included lever.



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, STANDARD
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100017841
- Mfr. No.: T-FBE
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 080687718986

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Griffbuchsenextraktor](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Grip Bushing Extractor](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor de Casquillos de Cachas 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Extracteur de Bushing de Poignée 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore di Bushing per Impugnatura 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Grip Bushing Extractorille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Grip Bushing Extractor](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro 1911 Grip Bushing Extractor](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Griffbuchsenextraktor

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1911 Griffbuchsenextraktor von Challis Grips entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der sicheren und effektiven Entfernung von Standard oder Slim 1911 Griffbuchsen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen und dich selbst beim Einsatz des Produkts zu schützen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Buchsenextraktor mit der StandardGriffschraube korrekt an der Buchse befestigt ist, bevor du Drehmoment anwendest.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, die zu Schäden am Werkzeug oder an der Buchse führen könnte.
- Verwende den beiliegenden Hebel, um Drehmoment anzuwenden, und stelle sicher, dass du einen festen Griff hast, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Extraktor an Buchsen zu verwenden, die nicht mit dem Werkzeug kompatibel sind.
- Trage während der Verwendung des Werkzeugs geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrille.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.

2. Befestigen des Extraktors:

- Richte den Buchsenextraktor mit der Buchse aus.
- Sichere den Extraktor mit der StandardGriffschraube an der Buchse. Ziehe die Schraube fest, bis der Extraktor sicher an seinem Platz gehalten wird.

3. Verwendung des Extraktors:

- Positioniere den beiliegenden Hebel, um Drehmoment anzuwenden.
- Wende allmählich Drehmoment an, bis die Buchse zu lockern beginnt. Überwache das Werkzeug und die Buchse auf Anzeichen von Abrutschen oder Schäden.
- Wenn du auf Widerstand stößt, überprüfe die Befestigung und stelle sicher, dass der Extraktor richtig eingeklinkt ist, bevor du fortfährst.

4. Entfernen der Buchse:

- Sobald die Buchse gelockert ist, entferne sie vorsichtig vom Griffrahmen.
- Überprüfe sowohl die Buchse als auch den Extraktor nach Gebrauch auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug verantwortungsbewusst an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle für Elektroabfälle, wenn es irreparabel beschädigt ist.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen und Verpackungsmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des 1911 Griffbuchsenextraktors, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for 1911 Grip Bushing Extractor

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Grip Bushing Extractor from Challis Grips. This tool is designed to assist you in the safe and effective removal of standard size or slim 1911 grip bushings. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to protect yourself while using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bushing extractor is properly attached to the bushing using the standard grip screw before applying torque.
- Avoid applying excessive force that may lead to tool or bushing damage.
- Use the included lever to apply torque, ensuring a firm grip without slipping.
- Do not attempt to use the extractor on bushings that are not compatible with the tool.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, while using the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the work area is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Attaching the Extractor:

- Align the bushing extractor with the bushing.
- Secure the extractor to the bushing using the standard grip screw. Tighten the screw until the extractor is held firmly in place.

3. Using the Extractor:

- Position the included lever to apply torque.
- Gradually apply torque until the bushing begins to loosen. Monitor the tool and bushing for any signs of slipping or damage.
- If resistance is encountered, reassess the attachment and ensure the extractor is properly engaged before continuing.

4. Removing the Bushing:

- Once the bushing is loosened, carefully remove it from the grip frame.
- Inspect both the bushing and the extractor for any damage after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly at a designated electronic waste recycling facility if it becomes damaged beyond repair.
- Follow local regulations for the disposal of tools and any packaging materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the 1911 Grip Bushing Extractor, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor de Casquillos de Cachas 1911

Introducción

Gracias por elegir el Extractor de Casquillos de Cachas 1911 de Challis Grips. Esta herramienta está diseñada para ayudarte en la extracción segura y efectiva de casquillos de agarre de tamaño estándar o delgado para 1911. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y protegerte mientras utilizas el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el extractor de casquillos esté correctamente fijado al casquillo utilizando el tornillo de agarre estándar antes de aplicar torque.
- Evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañar la herramienta o el casquillo.
- Utiliza la palanca incluida para aplicar torque, asegurándote de tener un agarre firme sin deslizamientos.
- No intentes usar el extractor en casquillos que no sean compatibles con la herramienta.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, mientras utilizas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Fijación del Extractor:

- Alinea el extractor de casquillos con el casquillo.
- Asegura el extractor al casquillo utilizando el tornillo de agarre estándar. Aprieta el tornillo hasta que el extractor esté firmemente en su lugar.

3. Uso del Extractor:

- Coloca la palanca incluida para aplicar torque.
- Aplica torque gradualmente hasta que el casquillo comience a aflojarse. Monitorea la herramienta y el casquillo en busca de signos de deslizamiento o daño.
- Si encuentras resistencia, reevaluar la fijación y asegúrate de que el extractor esté correctamente enganchado antes de continuar.

4. Retirando el Casquillo:

- Una vez que el casquillo esté aflojado, retíralo cuidadosamente del marco de la cacha.
- Inspecciona tanto el casquillo como el extractor en busca de daños después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de manera responsable en una instalación designada de reciclaje de desechos electrónicos si se daña más allá de la reparación.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas y cualquier material de embalaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o apoyo adicional respecto al Extractor de Casquillos de Cajas 1911, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour l'Extracteur de Bushing de Poignée 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Extracteur de Bushing de Poignée 1911 de Challis Grips. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer en toute sécurité et efficacement les bushings de poignée de taille standard ou slim 1911. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et vous protéger lors de l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'extracteur de bushing est correctement fixé au bushing à l'aide de la vis de poignée standard avant d'appliquer du couple.
- Évitez d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager l'outil ou le bushing.
- Utilisez le levier inclus pour appliquer le couple, en vous assurant d'avoir une prise ferme sans glisser.
- Ne tentez pas d'utiliser l'extracteur sur des bushings qui ne sont pas compatibles avec l'outil.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemblez tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.

2. Fixation de l'Extracteur :

- Alignez l'extracteur de bushing avec le bushing.
- Fixez l'extracteur au bushing à l'aide de la vis de poignée standard. Serrez la vis jusqu'à ce que l'extracteur soit bien maintenu en place.

3. Utilisation de l'Extracteur :

- Positionnez le levier inclus pour appliquer le couple.
- Appliquez progressivement le couple jusqu'à ce que le bushing commence à se desserrer. Surveillez l'outil et le bushing pour détecter tout signe de glissement ou de dommage.
- Si vous rencontrez une résistance, réévaluez la fixation et assurez-vous que l'extracteur est correctement engagé avant de continuer.

4. Retrait du Bushing :

- Une fois le bushing desserré, retirez-le délicatement du cadre de la poignée.
- Inspectez à la fois le bushing et l'extracteur pour détecter tout dommage après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil de manière responsable dans un centre de recyclage des déchets électroniques désigné s'il devient endommagé au-delà de toute réparation.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux d'emballage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant l'Extracteur de Bushing de Poignée 1911, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore di Bushing per Impugnatura 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estrattore di Bushing per Impugnatura 1911 di Challis Grips. Questo strumento è progettato per assisterti nella rimozione sicura ed efficace dei bushing per impugnature di dimensioni standard o slim. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e proteggerti durante l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'estrattore di bushing sia correttamente attaccato al bushing utilizzando la vite standard per impugnatura prima di applicare coppia.
- Evita di applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare lo strumento o il bushing.
- Usa la leva inclusa per applicare coppia, assicurandoti di avere una presa salda senza scivolare.
- Non tentare di utilizzare l'estrattore su bushing che non sono compatibili con lo strumento.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante l'uso dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.

2. Attaccare l'Estrattore:

- Allinea l'estrattore di bushing con il bushing.
- Fissa l'estrattore al bushing utilizzando la vite standard per impugnatura. Serrare la vite fino a quando l'estrattore è tenuto saldamente in posizione.

3. Utilizzare l'Estrattore:

- Posiziona la leva inclusa per applicare coppia.
- Applica gradualmente coppia fino a quando il bushing inizia a allentarsi. Monitora lo strumento e il bushing per eventuali segni di scivolamento o danni.
- Se si incontra resistenza, rivaluta l'attacco e assicurati che l'estrattore sia correttamente ingaggiato prima di continuare.

4. Rimuovere il Bushing:

- Una volta che il bushing è allentato, rimuovilo con attenzione dal telaio dell'impugnatura.
- Ispeziona sia il bushing che l'estrattore per eventuali danni dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in modo responsabile presso un impianto di riciclaggio di rifiuti elettronici designato se diventa danneggiato oltre riparazione.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti e dei materiali di imballaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o per ulteriore supporto riguardo l'Estrattore di Bushing per Impugnatura 1911, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911 od Challis Grips. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym i skutecznym usuwaniu standardowych lub smukłych wkładek uchwytu 1911. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i chronić siebie podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wkrętak jest prawidłowo przymocowany do wkładki za pomocą standardowej śruby uchwytu przed zastosowaniem momentu obrotowego.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, która może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub wkładki.
- Użyj dołączonej dźwigni do zastosowania momentu obrotowego, zapewniając pewny chwyt bez poślizgu.
- Nie próbuj używać wkrętaka na wkładkach, które nie są kompatybilne z narzędziem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, podczas korzystania z narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Mocowanie Wkrętaka:

- Wyreguluj wkrętak do wkładki.
- Zabezpiecz wkrętak do wkładki za pomocą standardowej śruby uchwytu. Dokręć śrubę, aż wkrętak będzie trzymany pewnie na swoim miejscu.

3. Używanie Wkrętaka:

- Ustaw dołączoną dźwignię, aby zastosować moment obrotowy.
- Stopniowo stosuj moment obrotowy, aż wkładka zacznie się luzować. Monitoruj narzędzie i wkładkę pod kątem oznak poślizgu lub uszkodzenia.
- Jeśli napotkasz opór, ponownie oceniaj mocowanie i upewnij się, że wkrętak jest prawidłowo zaangażowany przed kontynuowaniem.

4. Usuwanie Wkładki:

- Po poluzowaniu wkładki, ostrożnie usuń ją z ramy uchwytu.
- Sprawdź zarówno wkładkę, jak i wkrętak pod kątem uszkodzeń po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie w wyznaczonym punkcie recyklingu odpadów elektronicznych, jeśli stanie się uszkodzone do tego stopnia, że nie nadaje się do użytku.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji narzędzi oraz wszelkich materiałów opakowaniowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet 1911 Grip Bushing Extractorille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Challis Gripsin 1911 Grip Bushing Extractorin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua standardikokoisten tai kapeiden 1911 grip bushingsien turvallisessa ja tehokkaassa poistamisessa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja suojellaksesi itseäsi tuotteen käytön aikana.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että bushing extractor on oikein kiinnitetty bushingiin standardilla gripruuvilla ennen väännön soveltamista.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä, joka voi johtaa työkalun tai bushingin vaurioitumiseen.
- Käytä mukana olevaa vivun osaa väännön soveltamiseen, varmistaen, että ote on tiukka eikä liuku.
- Älä yritä käyttää extractortyökalua bushingeille, jotka eivät ole yhteensopivia työkalun kanssa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, työkalua käyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Extractorin Kiinnittäminen:

- Kohdista bushing extractor bushingin kanssa.
- Kiinnitä extractor bushingiin käyttämällä standardia gripruuvia. Kiristä ruuvi, kunnes extractor on tiukasti paikallaan.

3. Extractorin Käyttäminen:

- Aseta mukana oleva vipu väännön soveltamiseen.
- Lisää vääntöä asteittain, kunnes bushing alkaa löystyä. Tarkkaile työkalua ja bushingia mahdollisten liukujen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat vastustusta, arvioi kiinnitys uudelleen ja varmista, että extractor on oikein kiinnitetty ennen jatkamista.

4. Bushingin Poistaminen:

- Kun bushing on löystynyt, poista se varovasti gripkehyksestä.
- Tarkista sekä bushing että extractor mahdollisten vaurioiden varalta käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu vastuullisesti nimetyssä elektroniikkajätteen kierrätyslaitoksessa, jos se vaurioituu korjauskelvottomaksi.
- Noudata paikallisia sääntöjä työkalujen ja pakkausmateriaalien hävittämisessä.

Lisätietoja ja Tuki

Turvakysymyksille tai lisätuelle 1911 Grip Bushing Extractorin osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Grip Bushing Extractor

Introduktion

Tack för att du valde 1911 Grip Bushing Extractor från Challis Grips. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt sätt ta bort standardstorlek eller smala 1911 grip bushings. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att skydda dig själv när du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bushing extractorn är korrekt fäst vid bushingen med hjälp av standard grip skruven innan du applicerar vridmoment.
- Undvik att applicera överdrivet tryck som kan leda till skador på verktyget eller bushingen.
- Använd den medföljande spaken för att applicera vridmoment, se till att ha ett fast grepp utan att halka.
- Försök inte använda extractorn på bushings som inte är kompatibla med verktyget.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Fästa extractorn:

- Justera bushing extractorn med bushingen.
- Säkra extractorn till bushingen med hjälp av standard grip skruven. Dra åt skruven tills extractorn hålls fast på plats.

3. Använda extractorn:

- Placera den medföljande spaken för att applicera vridmoment.
- Gradvis applicera vridmoment tills bushingen börjar lossna. Övervaka verktyget och bushingen för eventuella tecken på att de glider eller skadas.
- Om motstånd upplevs, omvärdera fästet och se till att extractorn är korrekt engagerad innan du fortsätter.

4. Ta bort bushingen:

- När bushingen är lossad, ta försiktigt bort den från greppramen.
- Inspektera både bushingen och extractorn för eventuella skador efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt vid en avsedd elektronisk avfallsåtervinningsanläggning om det blir skadat utöver reparation.
- Följ lokala bestämmelser för kassering av verktyg och eventuella förpackningsmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående 1911 Grip Bushing Extractor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktens förpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny k bezpečnosti pro 1911 Grip Bushing Extractor

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Grip Bushing Extractor od Challis Grips. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně odstranit standardní nebo štíhlé 1911 grip bushings. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili správné používání a chránili se při práci s tímto výrobkem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda je v dobrém stavu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je bushing extractor správně připevněn k bushingu pomocí standardního grip šroubu před aplikací kroutícího momentu.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly, která by mohla vést k poškození nástroje nebo bushingu.
- Používejte přiloženou páku k aplikaci kroutícího momentu, zajistěte si pevný úchop bez sklouznutí.
- Nepokoušejte se použít extractor na bushingy, které nejsou s nástrojem kompatibilní.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), například ochranné brýle, při používání nástroje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a bezpečnostní vybavení.

2. Připevnění extractor:

- Zarovnejte bushing extractor s bushingem.
- Zajistěte extractor na bushingu pomocí standardního grip šroubu. Dotáhněte šroub, dokud není extractor pevně na svém místě.

3. Používání extractor:

- Umístěte přiloženou páku pro aplikaci kroutícího momentu.
- Postupně aplikujte kroutící moment, dokud se bushing nezačne uvolňovat. Sledujte nástroj a bushing na jakékoli známky sklouznutí nebo poškození.
- Pokud narazíte na odpor, znovu zhodnoťte připojení a ujistěte se, že je extractor správně zapojen, než budete pokračovat.

4. Odstranění bushingu:

- Jakmile je bushing uvolněn, opatrně jej vyjměte z rámu rukojeti.
- Po použití zkontrolujte jak bushing, tak extractor na jakékoli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nástroj odpovědně na určeném zařízení pro recyklaci elektronického odpadu, pokud je poškozený nad rámec opravy.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci nástrojů a jakýchkoli obalových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně 1911 Grip Bushing Extractor se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.