

1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR - CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, SLIM

Easy & Effective Bushing Removal

Challis bushing extractors are attached to the bushing with a standard grip screw. With the bushing held captive, the drive teeth cannot slip out of engagement and the top of the bushing will not peel off. Significant torque can be applied with the included lever.



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, SLIM
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100017842
- Mfr. No.: T-SBE
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 080687718993

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 Griffbuchsenextraktor Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: 1911 Grip Bushing Extractor Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Extractor de Casquillos de Cachas 1911](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'extracteur de bushing de poignée 1911](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Estattore di Bushing per Impugnatura 1911](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911](#)
- [Suomi: 1911 Grip Bushing Extractor Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1911 Grip Bushing Extractor Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Bushing Extractor](#)

1911 Griffbuchsenextraktor Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Griffbuchsenextraktor von Challis Grips entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Entfernung von Standard oder Slim 1911 Griffbuchsen zu ermöglichen. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Extraktor verwendest.
- Stelle sicher, dass der Griffbuchsenextraktor sicher an der Buchse befestigt ist, bevor du Drehmoment anwendest.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment, wenn du den Hebel benutzt, um Schäden an der Buchse oder dem Extraktor zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Extraktors bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen und mögliche Verletzungen zu verhindern.
- Verwende den Extraktor nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn die Griffschraube nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle benötigten Werkzeuge und Ausrüstungen.

2. Befestigung des Extraktors:

- Richte den Extraktor mit der Griffbuchse aus.
- Führe die StandardGriffschraube durch den Extraktor und in die Buchse ein.
- Ziehe die Griffschraube fest an, um die Buchse zu fixieren.

3. Verwendung des Extraktors:

- Sobald die Buchse gesichert ist, benutze den mit dem Extraktor gelieferten Hebel, um Drehmoment anzuwenden.
- Erhöhe das Drehmoment schrittweise, bis die Buchse beginnt, sich zu lösen. Wende keinen übermäßigen Druck an.
- Wenn sich die Buchse nicht löst, überprüfe die korrekte Befestigung und stelle sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind.

4. Entfernen des Extraktors:

- Nachdem die Buchse entfernt ist, schraube die Griffschraube vorsichtig ab, um den Extraktor zu lösen.
- Bewahre den Extraktor an einem sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des 1911 Griffbuchsenextraktors, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Griffbuchsenextraktor entschieden hast. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

1911 Grip Bushing Extractor Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Grip Bushing Extractor by Challis Grips. This tool is designed to provide safe and efficient removal of standard size or slim 1911 grip bushings. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the extractor.
- Ensure the grip bushing extractor is securely attached to the bushing before applying torque.
- Do not exceed the recommended torque when using the lever to avoid damage to the bushing or the extractor.
- Avoid using the extractor in wet or damp conditions to prevent slipping and potential injury.
- Do not use the extractor if it is damaged or if the grip screw is not functioning correctly.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the workspace is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and equipment.

2. Attaching the Extractor:

- Align the extractor with the grip bushing.
- Insert the standard grip screw through the extractor and into the bushing.
- Tighten the grip screw securely to hold the bushing captive.

3. Using the Extractor:

- Once the bushing is secured, use the lever included with the extractor to apply torque.
- Gradually increase torque until the bushing begins to loosen. Do not apply excessive force.
- If the bushing does not loosen, check for proper attachment and ensure no obstructions are present.

4. Removing the Extractor:

- Once the bushing is removed, carefully unscrew the grip screw to detach the extractor.
- Store the extractor in a safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the 1911 Grip Bushing Extractor, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for choosing the 1911 Grip Bushing Extractor. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad para el Extractor de Casquillos de Cachas 1911

Introducción

Gracias por elegir el Extractor de Casquillos de Cachas 1911 de Challis Grips. Esta herramienta está diseñada para proporcionar una extracción segura y eficiente de los casquillos de agarre de tamaño estándar o delgado de 1911. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona siempre la herramienta antes de usarla en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el extractor.
- Asegúrate de que el extractor de casquillos esté fijado de manera segura al casquillo antes de aplicar torque.
- No excedas el torque recomendado al usar la palanca para evitar daños al casquillo o al extractor.
- Evita usar el extractor en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos y posibles lesiones.
- No uses el extractor si está dañado o si el tornillo de agarre no funciona correctamente.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios.

2. Fijación del Extractor:

- Alinea el extractor con el casquillo de agarre.
- Inserta el tornillo de agarre estándar a través del extractor y en el casquillo.
- Aprieta el tornillo de agarre de manera segura para mantener el casquillo en su lugar.

3. Uso del Extractor:

- Una vez que el casquillo esté asegurado, utiliza la palanca incluida con el extractor para aplicar torque.
- Aumenta el torque gradualmente hasta que el casquillo comience a aflojarse. No apliques fuerza excesiva.
- Si el casquillo no se afloja, verifica la fijación adecuada y asegúrate de que no haya obstrucciones presentes.

4. Retiro del Extractor:

- Una vez que el casquillo esté retirado, desenrosca cuidadosamente el tornillo de agarre para desacoplar el extractor.
- Almacena el extractor en un lugar seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje si son aplicables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o apoyo relacionado con el Extractor de Casquillos de Cachas 1911, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Gracias por elegir el Extractor de Casquillos de Cachas 1911. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de sécurité pour l'extracteur de bushing de poignée 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi l'extracteur de bushing de poignée 1911 de Challis Grips. Cet outil est conçu pour permettre un retrait sûr et efficace des bushings de poignée de taille standard ou slim 1911. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et le respect du Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez toujours l'outil avant de l'utiliser pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'extracteur.
- Assurez-vous que l'extracteur de bushing est solidement fixé au bushing avant d'appliquer du couple.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'utilisation du levier pour éviter d'endommager le bushing ou l'extracteur.
- Évitez d'utiliser l'extracteur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades et les blessures potentielles.
- Ne pas utiliser l'extracteur s'il est endommagé ou si la vis de poignée ne fonctionne pas correctement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires.

2. Fixation de l'extracteur :

- Alignez l'extracteur avec le bushing de poignée.
- Insérez la vis de poignée standard à travers l'extracteur et dans le bushing.
- Serrez la vis de poignée de manière sécurisée pour maintenir le bushing en place.

3. Utilisation de l'extracteur :

- Une fois le bushing sécurisé, utilisez le levier inclus avec l'extracteur pour appliquer du couple.
- Augmentez progressivement le couple jusqu'à ce que le bushing commence à se desserrer. Ne forcez pas trop.
- Si le bushing ne se desserre pas, vérifiez l'attachement correct et assurez-vous qu'aucun obstacle n'est présent.

4. Retrait de l'extracteur :

- Une fois le bushing retiré, dévissez soigneusement la vis de poignée pour détacher l'extracteur.
- Rangez l'extracteur dans un endroit sûr pour éviter tout dommage.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage si applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant l'extracteur de bushing de poignée 1911, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci d'avoir choisi l'extracteur de bushing de poignée 1911. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Estatore di Bushing per Impugnatura 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estatore di Bushing per Impugnatura 1911 di Challis Grips. Questo strumento è progettato per fornire una rimozione sicura ed efficiente dei bushing per impugnatura di dimensioni standard o slim. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Ispezionare sempre lo strumento prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti di richiamo del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (EPP) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizza l'estatore.
- Assicurarsi che l'estatore per bushing sia saldamente attaccato al bushing prima di applicare la coppia.
- Non superare la coppia raccomandata quando si utilizza la leva per evitare danni al bushing o all'estatore.
- Evitare di utilizzare l'estatore in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti e potenziali infortuni.
- Non utilizzare l'estatore se è danneggiato o se la vite per impugnatura non funziona correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie.

2. Attaccare l'Estatore:

- Allineare l'estatore con il bushing per impugnatura.
- Inserire la vite standard per impugnatura attraverso l'estatore e nel bushing.
- Serrare saldamente la vite per impugnatura per mantenere il bushing in posizione.

3. Utilizzare l'Estatore:

- Una volta che il bushing è fissato, utilizzare la leva inclusa con l'estatore per applicare la coppia.
- Aumentare gradualmente la coppia fino a quando il bushing inizia a allentarsi. Non applicare forze eccessive.
- Se il bushing non si allenta, controllare il corretto attacco e assicurarsi che non ci siano ostruzioni.

4. Rimuovere l'Estatore:

- Una volta rimosso il bushing, svitare con attenzione la vite per impugnatura per staccare l'estatore.
- Conservare l'estatore in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio se applicabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante l'Estatore di Bushing per Impugnatura 1911, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per aver scelto l'Estatore di Bushing per Impugnatura 1911. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911 od Challis Grips. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu bezpiecznego i efektywnego usuwania standardowych lub smukłych wkładek uchwytu 1911. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania wkrętaka.
- Upewnij się, że wkrętak do wkładek uchwytu jest pewnie zamocowany do wkładki przed zastosowaniem momentu obrotowego.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas używania dźwigni, aby uniknąć uszkodzenia wkładki lub wkrętaka.
- Unikaj używania wkrętaka w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu się i potencjalnym obrażeniom.
- Nie używaj wkrętaka, jeśli jest uszkodzony lub jeśli śruba uchwytu nie działa prawidłowo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.

2. Mocowanie Wkrętaka:

- Wyrównaj wkrętak z wkładką uchwytu.
- Włóż standardową śrubę uchwytu przez wkrętak i do wkładki.
- Dokręć śrubę uchwytu mocno, aby utrzymać wkładkę na miejscu.

3. Używanie Wkrętaka:

- Po zabezpieczeniu wkładki, użyj dołączonej dźwigni do zastosowania momentu obrotowego.
- Stopniowo zwiększaj moment obrotowy, aż wkładka zacznie się luzować. Nie stosuj nadmiernej siły.
- Jeśli wkładka nie luzuje się, sprawdź prawidłowe mocowanie i upewnij się, że nie ma przeszkód.

4. Usuwanie Wkrętaka:

- Po usunięciu wkładki, ostrożnie odkręć śrubę uchwytu, aby odłączyć wkrętak.
- Przechowuj wkrętak w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub potrzeb wsparcia dotyczącego Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Dziękujemy za wybór Wkrętaka do Wkładek Rękojeści 1911. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

1911 Grip Bushing Extractor Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Challis Gripsin 1911 Grip Bushing Extractorin. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta poistamista standardikokoisille tai kapeille 1911 grip bushingsille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi extractoria.
- Varmista, että grip bushing extractor on kiinnitetty tukevasti bushingiin ennen väännön soveltamista.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä vivun käytön aikana, jotta vältät bushingin tai extractorin vaurioitumisen.
- Vältä extractorin käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa liukastumisen ja mahdollisten vammojen estämiseksi.
- Älä käytä extractoria, jos se on vaurioitunut tai jos gripruuvi ei toimi oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työtila on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet.

2. Extractorin Kiinnittäminen:

- Kohdista extractor grip bushingin kanssa.
- Aseta standardi gripruuvi extractorin läpi ja bushingiin.
- Kiristä gripruuvi tukevasti pitämään bushing paikallaan.

3. Extractorin Käyttö:

- Kun bushing on kiinnitetty, käytä mukana tulevaa vivun osaa väännön soveltamiseen.
- Lisää vääntöä vähitellen, kunnes bushing alkaa löystyä. Älä käytä liiallista voimaa.
- Jos bushing ei löysty, tarkista, että se on kiinnitetty oikein ja ettei esteitä ole.

4. Extractorin Poistaminen:

- Kun bushing on poistettu, irrota varovasti gripruuvi detachroidaksesi extractorin.
- Säilytä extractor turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos se on mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea liittyen 1911 Grip Bushing Extractoriin, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Kiitos, että valitsit 1911 Grip Bushing Extractorin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

1911 Grip Bushing Extractor Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Grip Bushing Extractor från Challis Grips. Detta verktyg är utformat för att ge säker och effektiv borttagning av standardstorlek eller smala 1911 grip bushings. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsreglering (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid verktyget före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder extractorn.
- Se till att grip bushing extractorn är ordentligt fäst vid bushingen innan du applicerar vridmoment.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet när du använder spaken för att undvika skador på bushingen eller extractorn.
- Undvik att använda extractorn i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra att den glider och potentiella skador.
- Använd inte extractorn om den är skadad eller om grip skruven inte fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning.

2. Fästa extractorn:

- Justera extractorn med grip bushing.
- Sätt in standard grip skruven genom extractorn och in i bushingen.
- Dra åt grip skruven ordentligt för att hålla bushingen på plats.

3. Använda extractorn:

- När bushingen är säkrad, använd den medföljande spaken för att applicera vridmoment.
- Öka gradvis vridmomentet tills bushingen börjar lossna. Tillämpa inte överdriven kraft.
- Om bushingen inte lossnar, kontrollera att den är korrekt fäst och att inga hinder finns.

4. Ta bort extractorn:

- När bushingen har tagits bort, skruva försiktigt ur grip skruven för att lossa extractorn.
- Förvara extractorn på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller support angående 1911 Grip Bushing Extractor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du valde 1911 Grip Bushing Extractor. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Bushing Extractor

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Grip Bushing Extractor od Challis Grips. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní odstranění standardních nebo štíhlých 1911 grip bushings. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že výrobek je používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy před použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání extractor.
- Zajistěte, aby byl grip bushing extractor pevně připevněn k bushingu před aplikací kroutícího momentu.
- Nepřekračujte doporučený kroutící moment při používání páky, abyste se vyhnuli poškození bushingu nebo extractor.
- Vyhněte se používání extractor za mokrých nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo sklouznutí a potenciálnímu zranění.
- Nepoužívejte extractor, pokud je poškozen nebo pokud grip šroub nefunguje správně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení.

2. Připevnění extractor:

- Zarovnejte extractor s grip bushing.
- Vložte standardní grip šroub skrze extractor a do bushingu.
- Pevně utáhněte grip šroub, aby se bushing zajistil.

3. Používání extractor:

- Jakmile je bushing zajištěn, použijte páku dodanou s extractor k aplikaci kroutícího momentu.
- Postupně zvyšujte kroutící moment, dokud se bushing nezačne uvolňovat. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Pokud se bushing neuvolní, zkontrolujte správné připevnění a ujistěte se, že nejsou přítomny žádné překážky.

4. Odstranění extractor:

- Jakmile je bushing odstraněn, opatrně odšroubujte grip šroub, abyste odpojili extractor.
- Uložte extractor na bezpečné místo, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se 1911 Grip Bushing Extractor se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Grip Bushing Extractor. Vaše bezpečnost je naší prioritou.