

Action-Enhancement-Abzug mit Gen-3-Triggerstange für GLOCK® - Action Enhancement-Abzug mit Gen 3 Abzugsstange für Glock®

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Der Apex Tactical Action Enhancement Trigger für Glock® ist ein direkter Ersatz für den werkseitigen Polymer-Abzug und reduziert den Vorweg, den gesamten Abzugsweg sowie den Abzugsreset. Er bietet ein sanftes Ansprechen und Zurücksetzen und liefert einen präzisen Abzugsbruch.

Erwartete Ergebnisse: Direkter Ersatz für den werkseitigen Polymer-Abzug Glättet Ansprechen und Zurücksetzen Reduziert den Vorweg, den gesamten Abzugsweg und die Reset-Distanz Präziser Abzugsbruch Zentrale, drehbare Sicherung erhält die Sicherheitswerte des Werkwerks Nur Abzug Erfordert die Verwendung des werkseitigen Gen 3 Abzugsbalkens des Kunden (und die Entfernung des werkseitigen Abzugs) oder die Installation auf einem separat gekauften werkseitigen Abzugsbalken (HINWEIS: Das Entfernen des werkseitigen Abzugs vom Abzugsbalken erfordert den Austausch der gesamten Baugruppe, um auf die Originalversion zurückzukehren). Nicht für die Verwendung mit Gen 4 Abzugsbalken oder Gen 5 Glocks geeignet.



Eigenschaften

- Name: [Action Enhancement-Abzug mit Gen 3 Abzugsstange für Glock®](#)
- Hersteller: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Artikel-Nr.: 100018172
- Herst.-Nr.: 102-110
- Art: Flat
- Finish: Black
- Modell: 37,39,17,17L,19,22,23,24,34,35,26,27,31,32,33,38
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 856008005611

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ACTION ENHANCEMENT TRIGGER W/GEN 3 TRIGGER BAR FÜR GLOCK®
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ACTION ENHANCEMENT TRIGGER W/GEN 3 TRIGGER BAR FÜR GLOCK®

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Apex Tactical Action Enhancement Trigger für Glock® entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um.
- Halte den Abzug und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du auf Probleme oder Bedenken stößt, stelle die Verwendung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Gen 3 Glock® Modellen konzipiert. Versuche nicht, es mit Gen 4 oder Gen 5 Glock® Modellen zu verwenden.
- Die Installation dieses Abzugs erfordert die Entfernung des werkseitigen Abzugs. Stelle sicher, dass du mit der Demontage deiner Glock® vertraut bist, bevor du fortfährst.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du Installations oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Verwende nur den werkseitigen Gen 3 Abzugsbalken des Kunden oder einen separat gekauften werkseitigen Abzugsbalken. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen.
- Bewahre alle werkseitigen Sicherheitsmerkmale, einschließlich der zentralen, drehbaren Sicherung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Wenn du Fehlfunktionen oder Unregelmäßigkeiten in der Abzugsleistung feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines kleinen Hammers.

2. Demontage der Glock®

- Entferne den Schlitten vom Rahmen gemäß dem Glock® Handbuch.
- Entferne den werkseitigen Abzug, indem du vorsichtig den Abzugsstift mit dem Stanzwerkzeug herausdrückst.

3. Installation des Apex Abzugs

- Setze den Apex Tactical Action Enhancement Trigger in das Abzugsgehäuse ein.
- Richte den Abzugsbalken mit dem Abzug aus und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Setze den Abzugsstift wieder ein, um den Abzug zu sichern.

4. Wiederzusammenbau der Glock®

- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen und stelle sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe einen Funktionscheck durch, um zu überprüfen, ob der Abzug reibungslos und sicher funktioniert.

5. Abschließende Sicherheitsüberprüfung

- Führe eine gründliche Sicherheitsüberprüfung deiner Feuerwaffe durch und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher und funktionsfähig sind.
- Bewahre deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt entsorgt werden muss, halte dich an die lokalen Gesetze zur Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen. Konsultiere die örtlichen Behörden, wenn du dir unsicher bist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Apex Tactical Action Enhancement Trigger konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Dieses Sicherheitshinweisdokument soll deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des ACTION ENHANCEMENT TRIGGER W/GEN 3 TRIGGER BAR FÜR GLOCK® gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de