

# TSR-W Picatinny/Weaver Zielfernrohrmontageringe - TSR-W Aluminiumringe 34 mm niedrig

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Die TSR "W" Serie Ringe sind präzise aus einem legierten Stahlblock gefräst, mit Toleranzen von .0002", was maximalen Kontakt zwischen Zielfernrohr und Ring gewährleistet. Hält das Zielfernrohr sicher gegen Rückstoß. Der Vier-Schrauben-Kappen ermöglicht es dir, das Absehen auszurichten, die linke Seite der Kappe festzuziehen und dann die rechte Seite, ohne dass sich das Zielfernrohr dreht. Abgerundete Kanten und Ecken helfen, ein Verhaken zu verhindern und sorgen gleichzeitig für eine ansprechende Optik. Der große Klemmschraube ermöglicht es dir, die Ringe an Weaver-Stil oder Mil-STD 1913 (Picatinny) Basen anzuziehen.



## Eigenschaften

- Name: [TSR-W Aluminiumringe 34 mm niedrig](#)
- Hersteller: [TPS PRODUCTS](#)
- Artikel-Nr.: 100020425
- Herst.-Nr.: 30695
- Art: -
- Finish: -
- Größe: Low
- Höhe: 1.025"
- Material: -
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 34mm
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 58mm
- Versandlänge: 97mm
- UPC: 071611306959

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für TPS PRODUCTS, LLC. TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für TPS PRODUCTS, LLC. TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings von TPS PRODUCTS, LLC entschieden hast. Diese Ringe sind so konzipiert, dass sie dein Zielfernrohr sicher halten und eine präzise Ausrichtung ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Produkte sicher verwendet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Ringe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Ringe und das Zielfernrohr von Kindern fern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher ist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Ringe für dein Zielfernrohr geeignet sind (Rohrdurchmesser: 34mm).
- Überprüfe die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch.
- Verwende die Ringe nur mit kompatiblen WeaverStil oder MilSTD 1913 (Picatinny) Basen.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper zwischen dem Zielfernrohr und den Ringen eingeschlossen sind.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Ringe auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

### 2. Installation:

- Platziere das Zielfernrohr zwischen den Ringen.
- Ziehe die linke Seite der Kappe fest, um das Zielfernrohr auszurichten.
- Ziehe dann die rechte Seite der Kappe fest, ohne das Zielfernrohr zu bewegen.
- Verwende den großen Klemmschraube, um die Ringe an der Basis zu befestigen.

### 3. Nutzung:

- Überprüfe vor dem Schießen die Festigkeit der Ringe.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher und stabil sitzt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Ringe gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um die Umwelt zu schonen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung der TSRW Scope Rings wende dich bitte an den Kundenservice von TPS PRODUCTS, LLC.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts von der korrekten Installation und Nutzung abhängt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)