

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020579
- Mfr. No.: SABO-DI-936CM
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable, Clamp-On
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 850011846124

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einleitung

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsdetails und Nutzungshinweise, um einen sicheren und effektiven Betrieb deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person installiert wird.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Halte den Bereich während der Installation und Nutzung von unbefugten Personen, insbesondere Kindern, frei.
- Verwende den Gasblock nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Gasblock ist nur für die Verwendung mit AR15-Plattformgewehren ausgelegt. Verwende ihn nicht auf inkompatiblen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Gasfluss einstellst.
- Vermeide es, den Gasblock zu verstellen, während die Feuerwaffe heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenn du mit SBRs oder Schalldämpfern arbeitest, sei dir der möglichen erhöhten Rückdrucks bewusst und passe ihn entsprechend an.
- Sei vorsichtig mit dem Bleedoff-Port während des Betriebs, da Gas entweichen kann und beim Einatmen Reizungen verursachen kann.
- Stelle sicher, dass die Einstellschraube sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu verhindern.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend, und folge den Anweisungen des Herstellers.
- Reinige den Bereich des Laufs, an dem der Gasblock installiert werden soll.
- Positioniere den Superlative Arms Gasblock auf dem Lauf und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Verwende die mitgelieferten (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben, um den Gasblock zu sichern.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben des Herstellers an.
- Installiere die Gasrohr-Rollstifte gemäß den Installationsanweisungen.
- Verwende die mitgelieferten 3/32 x 6" L-förmigen Innensechskantschlüssel für Anpassungen.

2. Nutzung:

- Nach der Installation passe den Gasfluss mit der Einstellschraube an. Drehe im Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu reduzieren, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu erhöhen.
- Teste den Gasblock mit ein paar Schüssen, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten und passe ihn nach Bedarf an.
- Überwache die Feuerwaffe auf Anzeichen von übermäßigem Rückstoß oder Fehlfunktionen, die auf die Notwendigkeit weiterer Anpassungen hinweisen können.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenteile.
- Entsorge den Gasblock nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Material, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, Nutzung oder Sicherheit des Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block kontaktiere bitte deinen lokalen Händler oder Hersteller.

Fazit

Der Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Befolgung der in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien kannst du einen sicheren Betrieb und eine effektive Leistung deines Gasblocks sicherstellen. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This guide provides essential safety instructions, installation details, and usage precautions to ensure safe and effective operation of your gas block. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed by a qualified gunsmith or experienced individual.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Keep the area clear of unauthorized personnel, especially children, during installation and use.
- Do not use the gas block if it appears damaged or malfunctioning.
- Regularly inspect the gas block for wear and tear, and replace it if necessary.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The gas block is designed for use with AR15 platform rifles only. Do not use it on incompatible firearms.
- When adjusting the gas flow, make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Avoid adjusting the gas block while the firearm is hot to prevent burns.
- If using with SBRs or suppressors, be aware of potential increased back pressure and adjust accordingly.
- Be cautious of the bleedoff port during operation, as gas can escape and may cause irritation if inhaled.
- Ensure that the adjustment screw is securely fastened to prevent accidental dislodging during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Clean the barrel area where the gas block will be installed.
- Position the Superlative Arms gas block onto the barrel, ensuring proper alignment.
- Use the provided (2) 1032 x 3/16" socket head cap screws to secure the gas block in place.
- Tighten the screws evenly to the manufacturer's recommended torque specifications.
- Install the gas tube roll pins as per the installation instructions.
- Use the provided 3/32 x 6" Lshaped hex keys for adjustments.

2. Usage:

- After installation, adjust the gas flow using the adjustment screw. Turn clockwise to reduce gas flow and counterclockwise to increase gas flow.
- Test the gas block with a few rounds to ensure proper function and adjust as necessary.
- Monitor the firearm for signs of excessive recoil or malfunctioning operation, which may indicate the need for further adjustment.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Consider recycling the material if possible.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the installation, use, or safety of the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please contact your local dealer or manufacturer.

Conclusion

The Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block is designed to enhance your shooting experience while maintaining safety. By following the guidelines outlined in this manual, you can ensure safe operation and effective performance of your gas block. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable à serrage AR15 de Superlative Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des détails d'installation et des précautions d'utilisation pour assurer un fonctionnement sûr et efficace de votre bloc de gaz. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bloc de gaz est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez la zone dégagée de tout personnel non autorisé, en particulier les enfants, pendant l'installation et l'utilisation.
- Ne pas utiliser le bloc de gaz s'il semble endommagé ou défectueux.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter l'usure et remplacez-le si nécessaire.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le bloc de gaz est conçu pour une utilisation avec des fusils de la plateforme AR15 uniquement. Ne pas l'utiliser sur des armes à feu incompatibles.
- Lors de l'ajustement du flux de gaz, assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Évitez d'ajuster le bloc de gaz lorsque l'arme est chaude pour éviter les brûlures.
- Si vous utilisez des SBR ou des silencieux, soyez conscient de la pression arrière potentiellement accrue et ajustez en conséquence.
- Faites attention au port de décharge pendant l'utilisation, car des gaz peuvent s'échapper et provoquer une irritation s'ils sont inhalés.
- Assurez-vous que la vis de réglage est bien serrée pour éviter tout délogement accidentel pendant l'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc de gaz existant si nécessaire, en suivant les instructions du fabricant.
- Nettoyez la zone du canon où le bloc de gaz sera installé.
- Positionnez le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon, en veillant à un bon alignement.
- Utilisez les (2) vis à tête hexagonale 1032 x 3/16" fournies pour fixer le bloc de gaz en place.
- Serrez les vis uniformément selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.
- Installez les goupilles de tube de gaz conformément aux instructions d'installation.
- Utilisez les clés hexagonales en L de 3/32 x 6" fournies pour les ajustements.

Utilisation :

- Après l'installation, ajustez le flux de gaz à l'aide de la vis de réglage. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le flux de gaz et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Testez le bloc de gaz avec quelques cartouches pour assurer un bon fonctionnement et ajustez si nécessaire.
- Surveillez l'arme pour détecter des signes de recul excessif ou de fonctionnement défectueux, ce qui peut indiquer la nécessité d'un ajustement supplémentaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les composants métalliques et les armes à feu.
- Ne pas jeter le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le matériau si possible.

Conclusion

Le bloc de gaz ajustable à serrage AR15 de Superlative Arms est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en maintenant la sécurité. En suivant les directives décrites dans ce manuel, vous pouvez garantir un fonctionnement sûr et efficace de votre bloc de gaz. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, dettagli per l'installazione e precauzioni per l'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del tuo gas block. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gas block sia installato da un gunsmith qualificato o da un individuo esperto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.
- Mantieni l'area libera da personale non autorizzato, specialmente bambini, durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il gas block se appare danneggiato o malfunzionante.
- Ispeziona regolarmente il gas block per usura e danneggiamenti e sostituisilo se necessario.
- Segui tutte le leggi e normative locali relative alle modifiche e all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il gas block è progettato per l'uso esclusivo con fucili della piattaforma AR15. Non utilizzarlo su armi incompatibili.
- Quando regoli il flusso di gas, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Evita di regolare il gas block mentre l'arma è calda per prevenire scottature.
- Se utilizzato con SBR o silenziatori, sii consapevole del potenziale aumento della pressione di ritorno e regola di conseguenza.
- Fai attenzione alla porta di sfiato durante il funzionamento, poiché il gas può fuoriuscire e potrebbe causare irritazione se inalato.
- Assicurati che la vite di regolazione sia saldamente fissata per prevenire dislocamenti accidentali durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il gas block esistente se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area del barile dove sarà installato il gas block.
- Posiziona il gas block di Superlative Arms sul barile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza le (2) viti a testa esagonale 1032 x 3/16" fornite per fissare il gas block in posizione.
- Serrare le viti in modo uniforme secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.
- Installa i perni del tubo del gas seguendo le istruzioni di installazione.
- Utilizza le chiavi esagonali a forma di L fornite da 3/32 x 6" per le regolazioni.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, regola il flusso di gas utilizzando la vite di regolazione. Ruota in senso orario per ridurre il flusso di gas e in senso antiorario per aumentarlo.
- Testa il gas block con alcuni colpi per garantire un funzionamento corretto e regola se necessario.
- Monitora l'arma per segni di rinculo eccessivo o funzionamento difettoso, che possono indicare la necessità di ulteriori regolazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il gas block nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo del materiale se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione, l'uso o la sicurezza del Gas Block Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore.

Conclusione

Il Gas Block Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro mantenendo la sicurezza. Seguendo le linee guida delineate in questo manuale, puoi garantire un funzionamento sicuro e un'efficace prestazione del tuo gas block. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, szczegóły instalacji oraz środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie bloku gazowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub doświadczoną osobę.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Utrzymuj obszar wolny od osób nieuprawnionych, szczególnie dzieci, podczas instalacji i użytkowania.
- Nie używaj bloku gazowego, jeśli wydaje się uszkodzony lub niesprawny.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymień go.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Blok gazowy jest przeznaczony do użycia wyłącznie z karabinami platformy AR15. Nie używaj go w niekompatybilnych broniach.
- Podczas regulacji przepływu gazu upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Unikaj regulacji bloku gazowego, gdy broń jest gorąca, aby zapobiec poparzeniom.
- Jeśli używasz z SBRami lub tłumikami, bądź świadomy potencjalnego zwiększonego ciśnienia zwrotnego i dostosuj odpowiednio.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu portu odprowadzania gazu podczas pracy, ponieważ gaz może się wydobywać i może powodować podrażnienia, jeśli zostanie wdychany.
- Upewnij się, że śruba regulacyjna jest mocno dokręcona, aby zapobiec przypadkowemu poluzowaniu podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Oczyszcz obszar lufy, gdzie blok gazowy będzie instalowany.
- Umieść blok gazowy Superlative Arms na lufie, zapewniając prawidłowe wyrównanie.
- Użyj dostarczonych (2) 1032 x 3/16" śrub z gniazdem, aby zabezpieczyć blok gazowy na miejscu.
- Równomiernie dokręć śruby zgodnie z zalecanymi specyfikacjami momentu dokręcania producenta.
- Zainstaluj rolki rur gazowych zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Użyj dostarczonych kluczy imbusowych 3/32 x 6" do regulacji.

Użytkowanie:

- Po instalacji dostosuj przepływ gazu za pomocą śruby regulacyjnej. Kręć w prawo, aby zmniejszyć przepływ gazu, i w lewo, aby go zwiększyć.
- Przetestuj blok gazowy z kilkoma strzałami, aby upewnić się, że działa prawidłowo, i dostosuj w razie potrzeby.
- Monitoruj broń pod kątem oznak nadmiernego odrzutu lub nieprawidłowego działania, co może wskazywać na potrzebę dalszej regulacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub producentem.

Podsumowanie

Blok gazowy Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo. Przestrzegając wytycznych zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne działanie i skuteczną pracę swojego bloku gazowego. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Armsin AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, asennustietoja ja käyttövaroituksia varmistaaksesi kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki asennetaan pätevän aseasentajan tai kokeneen henkilön toimesta.
- Käytä aina sopivia suojarusteita, mukaan lukien silmien suojausta, käsitellessäsi aseita.
- Pidä alue vapaana valtuuttamattomista henkilöistä, erityisesti lapsista, asennuksen ja käytön aikana.
- Älä käytä kaasublokkia, jos se näyttää vahingoittuneelta tai toimimattomalta.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvaroitukset käytössä

- Kaasublokki on suunniteltu käytettäväksi vain AR15alustaisissa kiväärissä. Älä käytä sitä yhteensopimattomissa aseissa.
- Kaasun virtausta säädettyäessä varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Vältä kaasublokin säätämistä, kun ase on kuuma, palovammojen estämiseksi.
- Jos käytät sitä SBR:ien tai vaimentimien kanssa, ole tietoinen mahdollisesta lisääntyneestä takapainosta ja säädä sen mukaisesti.
- Ole varovainen vuotoputken kanssa käytön aikana, sillä kaasu voi päästä ulos ja aiheuttaa ärsytystä, jos sitä hengitetään.
- Varmista, että säätöruuvi on tiukasti kiinni estääksesi vahingossa tapahtuvan irtoamisen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Puhdista tynnyrin alue, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta Superlative Armsin kaasublokki tynnyrin päälle varmistaen oikea kohdistus.
- Käytä mukana tulevia (2) 1032 x 3/16" sokkaavaimen päitä kaasublokin kiinnittämiseen.
- Kiristä ruuvit tasaisesti valmistajan suosittelemiin väntöarvoihin.
- Asenna kaasuputken rullapultit asennusohjeiden mukaan.
- Käytä mukana tulevia 3/32 x 6" Lmuotoisia kuusiokoloavaimia säätöihin.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen säädä kaasun virtausta säätöruuvilla. Kierrä myötäpäivään vähentääksesi kaasun virtausta ja vastapäivään lisätäksesi kaasun virtausta.
- Testaa kaasublokkia muutamalla laukauksella varmistaaksesi oikean toiminnan ja säädä tarvittaessa.
- Seuraa asetta liiallisen takapainon tai toimintahäiriöiden merkkien varalta, mikä voi viitata tarpeeseen tehdä lisäsäätöjä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallin ja asekomponenttien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse materiaalin kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia Superlative Armsin AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Yhteenveto

Superlative Armsin AR15 Clamp On Adjustable Gas Block on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se ylläpitää turvallisuutta. Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä ohjeita voit varmistaa kaasublokin turvallisen toiminnan ja tehokkaan suorituskäytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käsittelyyn.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valde Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsdetaljer och användningsförsiktighetsåtgärder för att säkerställa säker och effektiv drift av ditt gasblock. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket installeras av en kvalificerad gunsmith eller erfaren individ.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Håll området fritt från obehöriga personer, särskilt barn, under installation och användning.
- Använd inte gasblocket om det verkar skadat eller felaktigt.
- Inspektera regelbundet gasblocket för slitage och byt ut det vid behov.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Gasblocket är avsett för användning med AR15plattformens gevär. Använd det inte på inkompatibla skjutvapen.
- När du justerar gasflödet, se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Undvik att justera gasblocket medan skjutvapnet är varmt för att förhindra brännskador.
- Om du använder det med SBR:er eller dämpare, var medveten om potentiellt ökat baktryck och justera därefter.
- Var försiktig med blödningsporten under drift, eftersom gas kan läcka ut och orsaka irritation om den inandas.
- Se till att justeringsskruven är ordentligt åtdragen för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation:

1. Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. Ta bort det befintliga gasblocket om det är tillämpligt, enligt tillverkarens instruktioner.
3. Rengör området på pipan där gasblocket ska installeras.
4. Placera Superlative Arms gasblock på pipan, se till att det är korrekt inriktat.
5. Använd de medföljande (2) 1032 x 3/16" socket head cap screws för att säkra gasblocket på plats.
6. Dra åt skruvarna jämnt enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment.
7. Installera gasröret med hjälp av rullpinnarna enligt installationsanvisningarna.
8. Använd de medföljande 3/32 x 6" Lformade hexnycklarna för justeringar.

Användning:

1. Efter installation, justera gasflödet med hjälp av justeringsskruven. Vrid medurs för att minska gasflödet och moturs för att öka gasflödet.
2. Testa gasblocket med några skott för att säkerställa korrekt funktion och justera vid behov.
3. Övervaka skjutvapnet för tecken på överdriven rekyl eller felaktig drift, vilket kan indikera behov av ytterligare justering.

Avfallsanvisningar

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter gällande metall och skjutvagnskomponenter.
- Kassera inte gasblocket i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna materialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet av Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Slutsats

Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock är utformat för att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som säkerheten upprätthålls. Genom att följa riktlinjerna som anges i denna manual kan du säkerställa säker drift och effektiv prestanda av ditt gasblock. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili plynový blok Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, podrobnosti o instalaci a upozornění na používání, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní činnost vašeho plynového bloku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok nainstalován kvalifikovaným zbrojířem nebo zkušenou osobou.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte oblast mimo dosah neoprávněných osob, zejména dětí, během instalace a používání.
- Nepoužívejte plynový blok, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Plynový blok je navržen pouze pro použití s puškami AR15. Nepoužívejte jej na nekompatibilní střelné zbraně.
- Při nastavování průtoku plynu se ujistěte, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Vyhněte se nastavování plynového bloku, když je zbraň horká, abyste předešli popáleninám.
- Pokud používáte SBR nebo tlumiči, buďte si vědomi potenciálního zvýšeného zpětného tlaku a nastavte podle toho.
- Buďte opatrní s odváděcím portem během provozu, protože plyn může unikát a může způsobit podráždění při vdechnutí.
- Ujistěte se, že je nastavovací šroub bezpečně utažen, aby se předešlo náhodnému uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající plynový blok podle pokynů výrobce.
- Vyčistěte oblast hlavně, kde bude plynový blok instalován.
- Umístěte plynový blok Superlative Arms na hlavěň a zajistěte správné zarovnání.
- Použijte dodané (2) 1032 x 3/16" šrouby s šestihrannou hlavou k upevnění plynového bloku na místě.
- Upevněte šrouby rovnoměrně podle doporučených hodnot utahovacího momentu výrobce.
- Nainstalujte kolíky pro plynovou trubici podle pokynů k instalaci.
- Použijte dodané 3/32 x 6" Ltvávané imbusové klíče pro úpravy.

2. Používání:

- Po instalaci upravte průtok plynu pomocí nastavovacího šroubu. Otočte ve směru hodinových ručiček pro snížení průtoku plynu a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení průtoku plynu.
- Otestujte plynový blok s několika náboji, abyste zajistili správnou funkčnost a podle potřeby upravte.
- Sledujte zbraň na známky nadměrného zpětného rázu nebo nefunkčnosti, což může naznačovat potřebu další úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a střelných komponentů.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci plynového bloku.
- Zvažte recyklaci materiálu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo obavy týkající se instalace, používání nebo bezpečnosti plynového bloku Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable, obraťte se prosím na svého místního prodejce nebo výrobce.

Závěr

Plynový blok Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby při zachování bezpečnosti. Dodržováním pokynů uvedených v tomto manuálu můžete zajistit bezpečnou činnost a efektivní výkon vašeho plynového bloku. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi.