

M16 5.56 BOLT CARRIER GROUP - M15 Bolt Carrier Group

[Home](#)

Die BCM® (MPI) komplette Bolt Carrier Group ist vollständig montiert. (BCG) Bolt Carrier Group (Auto-Version) für dein AR15, M16 oder M4. Parkerisierte Außenseite und innen verchromte Führung. Nach USGI-Spezifikationen gefertigt. Diese M16/M4-Führung enthält den richtigen Mil-Spec-Gas-Key. Der Gas-Key ist verchromt und gemäß GI-Spezifikationen wärmebehandelt. Der Gas-Key ist mit USGI-inländischen Mfg Grade 8 Befestigungen am Carrier gesichert und gemäß Mil-Specs ordnungsgemäß abgestochen. Diese richtig gehärteten Teile gewährleisten eine starke Abstechung und eine ordnungsgemäße Funktion des Gassystems. Die Bolzenbaugruppe ist aus dem richtigen Mil-Spec Carpenter No. 158® Stahl gefertigt, strahlverfestigt für erhöhte Festigkeit, enthält einen aus Werkzeugstahl gefertigten Auswerfer und Ausstoßer, BCM Auswerferfeder und ist HPT (Hochdruckgeprüft) und MPI (Magnetpartikelinspektion). Vor dem Versand werden alle BCM Bolt Carrier Groups funktional getestet. Daher weist die Bolt Carrier Group Gebrauchsspuren auf, die mit diesen Qualitätskontrollverfahren übereinstimmen. Die Flat Dark Earth-Version hat die entblößte Führung mit einer Ion Bond-Beschichtung versehen, die die Reibung verringert und eine einfachere Reinigung ermöglicht.



BCM® (MPI) Verschlussträger mit Verschlusskopf komplett für das AR15 System. die Aussenseite ist Parkerized, die Innenseite verchromt. Nach USGI Vorgaben bearbeitet. Diese M15/M4-Träger hat Mil-Spec-Gas-Key. der Gas-Key ist innen verchromt und wärmebehandelt nach GI-Spezifikationen. Gas-Key ist am Carrier mit USGI Güteklasse 8 Schrauben befestigt und richtig verpresst nach Mil-Spezifikationen. Diese gehärteten Teile garantieren die einwandfreie funktion des Gas Systems. Die Verschlussgruppe ist gefertigt aus Mil-Spec Carpenter No. 158® Stahl, für erhöhte Festigkeit, Auszieher und Ausstosser sind aus Werkzeugstahl gefräst, BCM Extractor Spring und ist HPT (hoher Druck getestet) und MPI (magnetische Partikel überprüft). Vor dem Versand werden alle Teile auf ihre Funktion getestet. Dadurch sind an der Verschlussgruppe leichte Spuren der mit Qualitätskontrollen zu sehen. Die Flat Dark Earth Version hat die abisolierten Träger mit einem Ion Bond Beschichtung dies senkt die Reibung und ermöglicht eine einfachere Reinigung.

Eigenschaften

- Name: [M15 Bolt Carrier Group](#)
- Hersteller: [BRAVO COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 100020758
- Herst.-Nr.: BCM-BCG-AUTO
- Kaliber: 223 Remington, 5.56 mm NATO, 300 AAC Blackout
- Oberfläche: Black
- Waffentyp: M16
- Versandgewicht: 0.333kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 812526020994

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: I(g)

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den M16 5.56 BOLT CARRIER GROUP M15 Bolt Carrier Group](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den M16 5.56 BOLT CARRIER GROUP M15 Bolt Carrier Group

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M16 5.56 BOLT CARRIER GROUP M15 Bolt Carrier Group. Dieses Produkt wurde für das AR15System entwickelt und erfüllt hohe Sicherheitsstandards. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht überhitzt oder mechanisch beschädigt wird.
- Bei Anzeichen von Funktionsstörungen oder ungewöhnlichen Geräuschen, stoppen Sie die Verwendung sofort und überprüfen Sie das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des M16 5.56 BOLT CARRIER GROUP M15 Bolt Carrier Group vorhanden sind.
- Befestigen Sie den GasKey mit den mitgelieferten USGI Güteklasse 8 Schrauben. Achten Sie darauf, dass der GasKey richtig verpresst ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest sitzen und keine sichtbaren Mängel aufweisen.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur mit den empfohlenen Kalibern: 223 Remington, 5.56 mm NATO, 300 AAC Blackout.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- Testen Sie alle Teile auf ihre Funktion vor dem Versand. Leichte Spuren von Qualitätskontrollen können sichtbar sein, beeinträchtigen jedoch nicht die Sicherheit oder Funktionalität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des M16 5.56 BOLT CARRIER GROUP M15 Bolt Carrier Group wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Vorschriften und Sicherheitsstandards zu entsprechen. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellsten Informationen zur Sicherheit und Nutzung Ihres Produkts haben.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at