

AR-15 CQB STOCK REPLACEMENT JP SILENT CAPTURED SPRING SYSTEMS - MAXIM DEFENSE INDUSTRIES HEAVY JP SILENT CAPTURED SPRING SYSTEM

Designed for the Maxim Defense CQB Stock, the Silent Captured Springs are Maxim exclusives made by JP Rifles. By eliminating the friction found in standard buffer setups, the JP Silent Captured Spring also allows for smoother action resulting in less sound as the bolt cycles. Available in a Standard weight and a Heavy weight for select fire platforms version.



Attributes

- Name: MAXIM DEFENSE INDUSTRIES HEAVY JP SILENT CAPTURED SPRING SYSTEM
- Manufacturer: MAXIM DEFENSE INDUSTRIES
- Product no.: 100020896
- Mfr. No.: 680017475710
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.358kg
- UPC: 685239761191

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 CQB Stock Replacement mit JP Silent Captured Spring Systems](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 CQB Stock Replacement with JP Silent Captured Spring Systems](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Culata AR15 CQB con Sistemas de Muelles Capturados Silenciosos JP](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le remplacement de la crosse AR15 CQB avec le système de ressort capturé silencieux JP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio CQB AR15 con Sistema di Molla Silenziosa Catturata JP](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wymiany kolby AR15 CQB z systemem JP Silent Captured Spring](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 CQB tukivaihdolle JP Silent Captured Spring Systems](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 CQB Stock Replacement med JP Silent Captured Spring Systems](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 CQB Stock Replacement s JP Silent Captured Spring Systems](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 CQB Stock Replacement mit JP Silent Captured Spring Systems

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15 CQB Stock Replacement mit JP Silent Captured Spring Systems von Maxim Defense Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Nutzung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und effizient bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit dem Produkt um und Sorge dafür, dass es sicher aufbewahrt wird, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Feststellung von Problemen, nutze das Produkt sofort nicht mehr.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Modifiziere das Produkt in keiner Weise, da dies zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen kann.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, bei der Verwendung des Produkts.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Bereich frei von unbefugten Personen ist, wenn du das Produkt verwendest.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Vergewissere dich, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Entfernen des vorhandenen Stocks:

- Verwende die geeigneten Werkzeuge, um den vorhandenen Stock von deinem AR15 zu entfernen.
- Bewahre alle Schrauben und Komponenten an einem sicheren Ort für eine mögliche zukünftige Verwendung auf.

3. Installiere die JP Silent Captured Spring:

- Nimm die JP Silent Captured Spring und richte sie mit dem Buffer Tube aus.
- Setze die Feder vorsichtig in den Buffer Tube ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.

4. Befestige den CQB Stock:

- Positioniere den CQB Stock auf dem Buffer Tube.
- Sichere den Stock mit den bereitgestellten Schrauben, um einen festen Sitz ohne Überdrehung zu gewährleisten.

5. Endkontrolle:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alle Teile sicher und richtig ausgerichtet sind.
- Teste die Funktion des Stocks, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Nutzungsanweisungen

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Stock handhabst oder verwendest.
- Mache dich mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und dem neuen Stocksystem vertraut.
- Übe jederzeit sichere Schießgewohnheiten, einschließlich das Halten der Feuerwaffe in eine sichere Richtung und das Halten des Fingers vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird oder irreparabel beschädigt ist, entsorge es so, dass eine unbefugte Nutzung verhindert wird.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wo möglich zu recyceln, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Bitte denke daran, dass Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und verwandtem Zubehör oberste Priorität hat. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15 CQB Stock Replacement mit JP Silent Captured Spring Systems zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 CQB Stock Replacement with JP Silent Captured Spring Systems

Introduction

Thank you for choosing the AR15 CQB Stock Replacement with JP Silent Captured Spring Systems from Maxim Defense Industries. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use to understand how to operate the product safely and efficiently.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the product with care and ensure that it is stored securely when not in use.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the product in any way, as this may lead to malfunctions or safety hazards.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the product.
- Ensure that the product is compatible with your firearm before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of unauthorized individuals when using the product.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
- Make sure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Remove Existing Stock:

- Use the appropriate tools to remove the existing stock from your AR15.
- Keep all screws and components in a safe place for potential future use.

3. Install the JP Silent Captured Spring:

- Take the JP Silent Captured Spring and align it with the buffer tube.
- Carefully insert the spring into the buffer tube, ensuring it is seated properly.

4. Attach the CQB Stock:

- Position the CQB Stock onto the buffer tube.
- Secure the stock using the provided screws, ensuring a tight fit without overtorquing.

5. Final Check:

- Inspect the installation to ensure all parts are secure and properly aligned.
- Test the action of the stock to ensure smooth operation.

Usage Instructions

- Always ensure your firearm is in a safe condition before handling or using the stock.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and the new stock system.
- Practice safe shooting habits at all times, including keeping the firearm pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is no longer in use or is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents unauthorized use.
- Consider recycling components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Please remember that safety is paramount when using firearms and related accessories. By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 CQB Stock Replacement with JP Silent Captured Spring Systems.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Culata AR15 CQB con Sistemas de Muelles Capturados Silenciosos JP

Introducción

Gracias por elegir el Reemplazo de Culata AR15 CQB con Sistemas de Muelles Capturados Silenciosos JP de Maxim Defense Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla para entender cómo operar el producto de manera segura y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja el producto con cuidado y asegúrate de que esté guardado de manera segura cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, interrumpe el uso de inmediato.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede provocar fallos o peligros de seguridad.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al usar el producto.
- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y accesorios.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área esté despejada de personas no autorizadas al usar el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas y componentes necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Retirar la Culata Existente:

- Usa las herramientas adecuadas para retirar la culata existente de tu AR15.
- Guarda todos los tornillos y componentes en un lugar seguro para un posible uso futuro.

3. Instalar el Muelle Capturado Silencioso JP:

- Toma el muelle capturado silencioso JP y alinéalo con el tubo del amortiguador.
- Inserta cuidadosamente el muelle en el tubo del amortiguador, asegurándote de que esté colocado correctamente.

4. Adjuntar la Culata CQB:

- Coloca la culata CQB sobre el tubo del amortiguador.
- Asegura la culata utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien ajustada sin apretar en exceso.

5. Revisión Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todas las partes estén seguras y alineadas correctamente.
- Prueba la acción de la culata para garantizar un funcionamiento suave.

Instrucciones de Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté en una condición segura antes de manipularla o usar la culata.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu arma de fuego y el nuevo sistema de culata.
- Practica hábitos de tiro seguros en todo momento, incluyendo mantener el arma apuntando en una dirección segura y mantener tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso o está dañado más allá de la reparación, deséchalo de una manera que prevenga el uso no autorizado.
- Considera reciclar los componentes cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Recuerda que la seguridad es primordial al usar armas de fuego y accesorios relacionados. Siguiendo estas directrices, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Reemplazo de Culata AR15 CQB con Sistemas de Muelles Capturados Silenciosos JP.

Guide de sécurité pour le remplacement de la crosse AR15 CQB avec le système de ressort capturé silencieux JP

Introduction

Merci d'avoir choisi le remplacement de la crosse AR15 CQB avec le système de ressort capturé silencieux JP de Maxim Defense Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation afin de comprendre comment utiliser le produit de manière sécurisée et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours le produit avec soin et assurez-vous qu'il est rangé en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Si des problèmes sont détectés, cessez immédiatement l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des dangers pour la sécurité.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lorsque vous utilisez le produit.
- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est dégagée de toute personne non autorisée lorsque vous utilisez le produit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils et composants nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifiez que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Retirer la crosse existante :

- Utilisez les outils appropriés pour retirer la crosse existante de votre AR15.
- Conservez toutes les vis et composants dans un endroit sûr pour une utilisation future éventuelle.

3. Installer le ressort capturé silencieux JP :

- Prenez le ressort capturé silencieux JP et alignez-le avec le tube de buffer.
- Insérez soigneusement le ressort dans le tube de buffer, en vous assurant qu'il est bien placé.

4. Fixer la crosse CQB :

- Positionnez la crosse CQB sur le tube de buffer.
- Fixez la crosse à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elle est bien serrée sans trop forcer.

5. Vérification finale :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que toutes les pièces sont sécurisées et correctement alignées.
- Testez le fonctionnement de la crosse pour garantir un fonctionnement fluide.

Instructions d'utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est dans un état sûr avant de manipuler ou d'utiliser la crosse.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre arme à feu et du nouveau système de crosse.
- Pratiquez des habitudes de tir sûres à tout moment, y compris garder l'arme pointée dans une direction sûre et garder votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé ou est endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le de manière à prévenir toute utilisation non autorisée.
- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Veuillez vous rappeler que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires connexes. En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre remplacement de crosse AR15 CQB avec le système de ressort capturé silencieux JP.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio CQB AR15 con Sistema di Molla Silenziosa Catturata JP

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio CQB AR15 con il Sistema di Molla Silenziosa Catturata JP di Maxim Defense Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficiente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggiare sempre il prodotto con cura e assicurarsi che sia riposto in modo sicuro quando non in uso.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se si riscontrano problemi, interrompere immediatamente l'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti dei richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o rischi per la sicurezza.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresa la protezione per gli occhi, durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la propria arma da fuoco prima dell'installazione.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area sia libera da persone non autorizzate durante l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Rimuovere il Calcio Esistente:

- Utilizzare gli strumenti appropriati per rimuovere il calcio esistente dal proprio AR15.
- Conservare tutte le viti e i componenti in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro.

3. Installare la Molla Silenziosa Catturata JP:

- Prendere la Molla Silenziosa Catturata JP e allinearla con il tubo del buffer.
- Inserire con attenzione la molla nel tubo del buffer, assicurandosi che sia posizionata correttamente.

4. Attaccare il Calcio CQB:

- Posizionare il Calcio CQB sul tubo del buffer.
- Fissare il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia ben stretto senza sovratorcere.

5. Controllo Finale:

- Ispezionare l'installazione per assicurarsi che tutte le parti siano sicure e correttamente allineate.
- Testare il funzionamento del calcio per garantire un'operazione fluida.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurarsi sempre che la propria arma da fuoco sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiare o utilizzare il calcio.
- Familiarizzare con il funzionamento della propria arma da fuoco e del nuovo sistema di calcio.
- Praticare abitudini di tiro sicure in ogni momento, compreso mantenere l'arma puntata in una direzione sicura e tenere il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più in uso o è danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo in un modo che impedisca un uso non autorizzato.
- Considerare il riciclo dei componenti dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Si prega di ricordare che la sicurezza è fondamentale quando si utilizzano armi da fuoco e accessori correlati. Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il proprio Calcio CQB AR15 con Sistema di Molla Silenziosa Catturata JP.

Instrukcja bezpieczeństwa dla wymiany kolby AR15 CQB z systemem JP Silent Captured Spring

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wymiany kolby AR15 CQB z systemem JP Silent Captured Spring od Maxim Defense Industries. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i efektywnie obsługiwać produkt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z produktem ostrożnie i zapewnij jego bezpieczne przechowywanie, gdy nie jest używany.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów natychmiast zaprzestań używania.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do awarii lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z produktu.
- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest wolny od osób nieuprawnionych podczas korzystania z produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Usunięcie istniejącej kolby:

- Użyj odpowiednich narzędzi, aby usunąć istniejącą kolbę z Twojego AR15.
- Zachowaj wszystkie śruby i komponenty w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

3. Zainstaluj JP Silent Captured Spring:

- Weź JP Silent Captured Spring i dopasuj go do rury tłoka.
- Ostrożnie włóż sprężynę do rury tłoka, upewniając się, że jest odpowiednio osadzona.

4. Przymocuj kolbę CQB:

- Umieść kolbę CQB na rurze tłoka.
- Zabezpiecz kolbę za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się o mocne dopasowanie bez nadmiernego dokręcania.

5. Ostateczna kontrola:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wszystkie części są zabezpieczone i prawidłowo wyrównane.
- Przetestuj działanie kolby, aby upewnić się o płynnej pracy.

Instrukcje użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest w bezpiecznym stanie przed obsługą lub użyciem kolby.
- Zapoznaj się z obsługą swojej broni i nowego systemu kolby.
- Praktykuj bezpieczne nawyki strzeleckie przez cały czas, w tym trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku i trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już używany lub jest uszkodzony ponad naprawę, pozbądź się go w sposób, który zapobiega nieautoryzowanemu użyciu.
- Rozważ recykling komponentów tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich wsparciem technicznym w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dane produktu pod ręką, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Prosimy pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas używania broni palnej i związanych z nią akcesoriów. Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z wymianą kolby AR15 CQB z systemem JP Silent Captured Spring.

Turvaohjeet AR15 CQB tukivaihdolle JP Silent Captured Spring Systems

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 CQB tukivaihdon JP Silent Captured Spring Systems järjestelmällä Maxim Defense Industriesilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele tuotetta aina varovasti ja varmista, että se säilytetään turvallisesti, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, lopeta käyttö välittömästi.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai turvallisuusriskeihin.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojaa, tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja tarvikkeiden käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on vapaa valtuuttamattomista henkilöistä tuotteen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Poista olemassa oleva tukki:

- Käytä sopivia työkaluja poistaaksesi olemassa oleva tukki AR15:stäsi.
- Säilytä kaikki ruuvit ja komponentit turvallisessa paikassa mahdollista tulevaa käyttöä varten.

3. Asenna JP Silent Captured Spring:

- Ota JP Silent Captured Spring ja kohdistaa se bufferputkeen.
- Työnnä jousi varovasti bufferputkeen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

4. Kiinnitä CQBtukki:

- Aseta CQBtukki bufferputken päälle.
- Varmista tukki tarjoamillasi ruuveilla, varmistaen tiukka istuvuus ilman ylivääntöä.

5. Viimeinen tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat kiinni ja oikein kohdistettu.
- Testaa tukin toimintaa varmistaaksesi sujuvan toiminnan.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että aseesi on turvallisessa kunnossa ennen kuin käsittelet tai käytät tukki.
- Tutustu aseeseen ja uuden tukijärjestelmän toimintaan.
- Harjoittele turvallisista ampumistapoista koko ajan, mukaan lukien aseiden pitäminen turvallisessa suunnassa ja sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä tai se on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se tavalla, joka estää valtuuttamattoman käytön.
- Harkitse komponenttien kierrätystä, kun se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaampaa vastausta varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden käytössä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 CQB tukivaihdon kanssa, jossa on JP Silent Captured Spring Systems.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 CQB Stock Replacement med JP Silent Captured Spring Systems

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 CQB Stock Replacement med JP Silent Captured Spring Systems från Maxim Defense Industries. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Handla alltid produkten varsamt och se till att den förvaras på ett säkert sätt när den inte används.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador. Om några problem upptäcks, avbryt omedelbart användningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan leda till funktionsfel eller säkerhetsrisker.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder produkten.
- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är fritt från obehöriga individer när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Säkerställ att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du börjar installationen.
- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Ta bort befintlig kolv:

- Använd lämpliga verktyg för att ta bort den befintliga kolven från din AR15.
- Förvara alla skruvar och komponenter på en säker plats för eventuell framtida användning.

3. Installera JP Silent Captured Spring:

- Ta JP Silent Captured Spring och justera den med buffertuben.
- Sätt försiktigt in fjädern i buffertuben och se till att den sitter ordentligt.

4. Fäst CQBkolven:

- Placera CQBkolven på buffertuben.
- Säkra kolven med de medföljande skruvarna, se till att den sitter ordentligt utan att överdriva åtdragningen.

5. Slutkontroll:

- Inspektera installationen för att säkerställa att alla delar är säkra och korrekt justerade.
- Testa kolvens funktion för att säkerställa smidig drift.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att ditt vapen är i ett säkert tillstånd innan du hanterar eller använder kolven.
- Bekanta dig med driften av ditt vapen och det nya kolvsystemet.
- Praktisera säkra skjutvanor hela tiden, inklusive att hålla vapnet riktat i en säker riktning och att hålla fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Avfallsinstruktioner

- Kasta alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre används eller är skadad bortom reparation, kassera den på ett sätt som förhindrar obehörig användning.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Vänligen kom ihåg att säkerhet är av största vikt vid användning av skjutvapen och relaterade tillbehör. Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AR15 CQB Stock Replacement med JP Silent Captured Spring Systems.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 CQB Stock Replacement s JP Silent Captured Spring Systems

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 CQB Stock Replacement s JP Silent Captured Spring Systems od společnosti Maxim Defense Industries. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho produktu. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy s produktem zacházejte opatrně a zajistěte, aby byl bezpečně uložen, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte produkt používat.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neprovádějte žádné úpravy produktu, protože to může vést k poruchám nebo bezpečnostním rizikům.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání produktu.
- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je prostor při používání produktu volný od neoprávněných osob.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty před zahájením instalace.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Odstranění stávajícího zásobníku:

- Použijte vhodné nástroje k odstranění stávajícího zásobníku z vašeho AR15.
- Uložte všechny šrouby a komponenty na bezpečné místo pro případné budoucí použití.

3. Instalace JP Silent Captured Spring:

- Vezměte JP Silent Captured Spring a zarovnejte ho s buffer tube.
- Opětovně vložte pružinu do buffer tube, ujistěte se, že je správně usazena.

4. Připevnění CQB zásobníku:

- Umístěte CQB zásobník na buffer tube.
- Zajistěte zásobník pomocí poskytnutých šroubů, ujistěte se o pevném uchycení bez přetahování.

5. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že jsou všechny části bezpečně upevněny a správně zarovnané.
- Otestujte akci zásobníku, abyste zajistili hladký provoz.

Pokyny pro používání

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň v bezpečném stavu před manipulací nebo používáním zásobníku.
- Seznamte se s obsluhou vaší zbraně a nového systému zásobníku.
- Praktikujte bezpečné střelecké návyky za všech okolností, včetně udržování zbraně namířené bezpečným směrem a držení prstu mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není používán nebo je poškozený nad rámec opravy, zbavte se ho způsobem, který zabrání neoprávněnému použití.
- Zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné, podle místních pokynů pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu, obraťte se prosím na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Pamatujte, že bezpečnost je prvořadá při používání zbraní a souvisejících příslušenství. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším AR15 CQB Stock Replacement s JP Silent Captured Spring Systems.