

MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® - ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

See Immediately Whether a Magazine is Loaded or Not

ETS translucent polymer Glock 43 magazines pair lightweight performance polymer construction with OE reliability. The translucent magazine bodies make it possible for you to see immediately whether a magazine is loaded or not. ETS translucent polymer Glock 43 magazines are available in 6, 9, and 12-round capacities. So no matter if you're on your way to practice, or to the match, or about your daily routine, there is a reload to fit. Easy disassembly with the specially designed base plate Compatible with Glock, as well as aftermarket floorplates Creep resistant - feed lips and body won't spread when being stored long term, even when loaded ETS translucent polymer magazines guarantee you can keep your Glock 43 running.



Attributes

- Name: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 100024454
- Mfr. No.: GLK-43
- Capacity: 7-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Translucent
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 43
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 854094005430

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für das MODEL 43 9MM MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZIN 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores MODEL 43 9MM PARA GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CARICATORI MODEL 43 9MM PER GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNÓW MODEL 43 9MM DO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZYN 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GLOCK 43 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 9 mm Luger](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MODEL 43 9MM MAGAZÍNY PRO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZÍN 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT](#)

Sicherheitshinweis für das MODEL 43 9MM MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZIN 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Einführung

Danke, dass du dich für das MODEL 43 9MM MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe stets vorsichtig und respektvoll mit den Magazinen um.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von WaffenZubehör.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Überschreite nicht die angegebene Kapazität des Magazins.
- Vermeide es, das Magazin über längere Zeit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Untersuche das Magazin vor jeder Verwendung auf Risse oder Verformungen.
- Lagere Magazine an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Wenn das Magazin nicht richtig funktioniert oder eine Fehlfunktion auftritt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinbereich der Glock 43 aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinbereich, bis es einrastet.

2. Laden:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die entsprechenden 9mm Patronen in das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität von 7 Schuss des Magazins.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf an der Glock 43, um das Magazin zu entfernen.
- Lagere das Magazin sicher, fern von der Feuerwaffe.

4. Demontage:

- Um das Magazin zur Reinigung zu zerlegen, drücke die Bodenplatte nach unten und ziehe sie ab.
- Entferne die Feder und den Follower zur gründlichen Reinigung.
- Baue das Magazin durch Umkehrung der Demontageschritte wieder zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung deines MODEL 43 9MM MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceabteilung für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts priorisierst.

Safety Instruction Guide for MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Introduction

Thank you for choosing the MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle magazines with care and respect.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Do not exceed the magazine's specified capacity.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- Inspect the magazine for cracks or deformities before each use.
- Store magazines in a cool, dry place away from direct sunlight.
- If the magazine malfunctions or does not function as expected, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the Glock 43.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading:

- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Insert the appropriate 9mm cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the magazine's 7round capacity.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on the Glock 43 to remove the magazine.
- Store the magazine safely away from the firearm.

4. Disassembly:

- To disassemble the magazine for cleaning, push the base plate down and slide it off.
- Remove the spring and follower for thorough cleaning.
- Reassemble by reversing the disassembly steps.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

Thank you for prioritizing safety in your use of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores MODEL 43 9MM PARA GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introducción

Gracias por elegir los Cargadores MODEL 43 9MM PARA GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja los cargadores con cuidado y respeto.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daños antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- No excedas la capacidad especificada del cargador.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas, humedad o luz solar directa durante períodos prolongados.
- Inspecciona el cargador en busca de grietas o deformidades antes de cada uso.
- Almacena los cargadores en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Si el cargador presenta fallas o no funciona como se espera, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador de la Glock 43.
- Empuja firmemente el cargador en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

2. Cargar:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta los cartuchos de 9 mm apropiados en el cargador, asegurándote de que estén bien colocados.
- No excedas la capacidad de 7 disparos del cargador.

3. Retirar el Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador en la Glock 43 para retirar el cargador.
- Almacena el cargador de forma segura, alejado del arma de fuego.

4. Desensamblaje:

- Para desensamblar el cargador para su limpieza, empuja la base hacia abajo y deslízala hacia afuera.
- Retira el resorte y el seguidor para una limpieza a fondo.
- Vuelve a ensamblar invirtiendo los pasos de desensamblaje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de tu Cargador MODEL 43 9MM PARA GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad en el uso de este producto.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CARICATORI MODEL 43 9MM PER GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Introduzione

Grazie per aver scelto i CARICATORI MODEL 43 9MM PER GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre i caricatori con cura e rispetto.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non superare la capacità specificata del caricatore.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme, umidità o luce solare diretta per periodi prolungati.
- Ispeziona il caricatore per crepe o deformità prima di ogni utilizzo.
- Conserva i caricatori in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Se il caricatore presenta malfunzionamenti o non funziona come previsto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del Glock 43.
- Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci le cartucce appropriate da 9mm nel caricatore, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Non superare la capacità di 7 colpi del caricatore.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sul Glock 43 per rimuovere il caricatore.
- Conserva il caricatore in modo sicuro, lontano dall'arma.

4. Smontaggio:

- Per smontare il caricatore per la pulizia, premi il piatto di base verso il basso e scivola via.
- Rimuovi la molla e il follower per una pulizia approfondita.
- Rimonta invertendo i passaggi di smontaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dei tuoi CARICATORI MODEL 43 9MM PER GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso di questo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNÓW MODEL 43 9MM DO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZYN 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGAZYNÓW MODEL 43 9MM DO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj magazynki z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Nie przekraczaj określonej pojemności magazynka.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury, wilgoć lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Sprawdź magazynki pod kątem pęknięć lub deformacji przed każdym użyciem.
- Przechowuj magazynki w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli magazyn działa nieprawidłowo lub nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Dopasuj magazyn do komory magazynka Glocka 43.
- Mocno wciśnij magazyn do komory magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie:

- Trzymaj magazyn z wargami podawania skierowanymi do góry.
- Włóż odpowiednie naboje 9mm do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Nie przekraczaj pojemności 7 nabojów magazynka.

3. Usuwanie magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka na Glocku 43, aby usunąć magazyn.
- Bezpiecznie przechowuj magazyn z dala od broni.

4. Demontaż:

- Aby zdemontować magazyn do czyszczenia, naciśnij podstawę i zsuń ją.
- Wyjmij sprężynę i wskaźnik do dokładnego czyszczenia.
- Złóż magazyn, odwracając kroki demontażu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania MAGAZYNÓW MODEL 43 9MM DO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w użytkowaniu tego produktu.

Turvaohjeet GLOCK 43 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 9 mm Luger

Johdanto

Kiitos, että valitsit GLOCK 43 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 9 mm Luger. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää lipasta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Käsittele lippaita aina varovasti ja kunnioituksella.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden merkit ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Älä ylitä lippaan ilmoitettua kapasiteettia.
- Vältä lippaan altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle pitkään aikaan.
- Tarkista lipas halkeamien tai muodonmuutosten varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä lippaita viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Jos lipas ei toimi odotetusti tai siinä on vika, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kohdista lipas Glock 43:n lippaan paikalle.
- Työnnä lipas tiukasti lippaan paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta sopivat 9 mm patruunat lippaan sisään varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä ylitä lippaan 7 patruunan kapasiteettia.

3. Lippaan Poistaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina Glock 43:n lippaan vapautuspainiketta poistaaksesi lippaan.
- Säilytä lipas turvallisesti eristyksissä aseesta.

4. Purkaminen:

- Purkaaksesi lippaan puhdistusta varten, paina pohjalevyä alas ja liu'uta se pois.
- Poista jousi ja syöttäjä perusteellista puhdistusta varten.
- Kokoa takaisin purkamalla vaiheet käänteisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä lipas paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita GLOCK 43 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 9 mm Luger turvallisuudesta ja käytöstä, suosittelemme tarkistamaan valmistajan verkkosivuston tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden tämän tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktionsguide för MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZINE 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Introduktion

Tack för att du valt MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt magasin. Var vänlig läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid magasin med försiktighet och respekt.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du sätter in eller tar bort magasinet.
- Överskrid inte magasinets angivna kapacitet.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer, fukt eller direkt solljus under längre perioder.
- Inspektera magasinet för sprickor eller deformiteter före varje användning.
- Förvara magasin på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Om magasinet fungerar felaktigt eller inte fungerar som förväntat, avbryt användning omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på Glock 43.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Laddning:

- Håll magasinet med matningsliparna uppåt.
- Sätt in lämpliga 9mm patroner i magasinet och se till att de sitter ordentligt.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 7 skott.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen på Glock 43 för att ta bort magasinet.
- Förvara magasinet säkert borta från skjutvapnet.

4. Demontering:

- För att demontera magasinet för rengöring, tryck ner bottenplattan och dra av den.
- Ta bort fjädern och följaren för grundlig rengöring.
- Montera ihop genom att vända på demonteringsstegen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala regler.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av din MODEL 43 9MM MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänstavdelning för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro MODEL 43 9MM MAGAZÍNY PRO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 43 MAGAZÍN 9MM 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MODEL 43 9MM MAGAZÍNY PRO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho magazínu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy s magazíny zacházejte opatrně a s respektem.
- Uchovávejte magazín mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před vložením nebo vyjmutím magazínu.
- Nepřekračujte stanovenou kapacitu magazínu.
- Vyhněte se vystavení magazínu extrémním teplotám, vlhkosti nebo přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
- Před každým použitím zkontrolujte magazín na praskliny nebo deformity.
- Skladujte magazíny na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Pokud magazín selže nebo nefunguje podle očekávání, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Zarovnejte magazín s magazínovým otvorem Glocku 43.
- Pevně zatlačte magazín do magazínového otvoru, dokud nezaklapne na místě.

2. Nabíjení:

- Držte magazín s krmnými rty směřujícími nahoru.
- Vložte odpovídající 9mm náboje do magazínu, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nepřekračujte kapacitu magazínu 7 nábojů.

3. Vyjmutí magazínu:

- Ujistěte se, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění magazínu na Glocku 43, abyste vyjmuli magazín.
- Bezpečně uložte magazín mimo palnou zbraň.

4. Rozebrání:

- Pro rozebrání magazínu na čištění stlačte základní desku dolů a sklouzněte ji pryč.
- Odstraňte pružinu a vodítko pro důkladné čištění.
- Znovu sestavte podle obráceného postupu rozebírání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte magazín v souladu s místními předpisy.
- Pokud je magazín poškozen nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání vašeho MODEL 43 9MM MAGAZÍNÝ PRO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP, prosím, odkažte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání tohoto produktu.