

AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER DESIGNER BLACK

Shave Off a Little Extra Weight, Give Your Rifle a Unique Appearance

V Seven's AR-15 Ultra-Light Ejection Port Covers do the job of the original factory part but weigh half as much. They're made from 7075 T6 aluminum alloy and are at least 45% lighter than the mil-spec steel door. The exterior of the door is completely smooth, giving your rifle a clean, futuristic look. Three models to choose from: Classic: 8.3 grams Designer: 7.8 grams Air: 6.7 grams The Ultra-Light Ejection Port Cover has a durable, Type III hardcoat anodized finish to resist corrosion and comes with V Seven's Titanium plunger and stainless steel roll pin. Every bit of unnecessary weight on a tactical or competition rifle slows you down just a little more, so why not install a V Seven AR-15 Ultra-Light Ejection Port Cover and tilt the odds a little back in your favor?



Attributes

- Name: V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER DESIGNER BLACK
- Manufacturer: V SEVEN WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 100024774
- Mfr. No.: UL-PD15 DES
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 UltraLight Ejection Port Cover](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 UltraLight Ejection Port Cover](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le cache d'éjection ultraléger AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 UltraLight Ejection Port Coverille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 UltraLight Ejection Port Cover](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 UltraLite Ejection Port Cover](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deines AR15 Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dein neues Ejection Port Cover sicher verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe immer die Kompatibilität deines Feuertgewehrs mit dem AR15 UltraLight Ejection Port Cover vor der Installation.
- Untersuche das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den entsprechenden Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das AR15 UltraLight Ejection Port Cover nur mit kompatiblen AR15Modellen.
- Vermeide es, beim Einbau übermäßige Kraft anzuwenden, um Schäden am Cover oder am Feuertgewehr zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Ejection Port Cover sicher installiert ist, bevor du das Feuertgewehr benutzt.
- Überprüfe regelmäßig das Ejection Port Cover auf Abnutzung und ersetze es gegebenenfalls.
- Modifiziere oder verändere das Ejection Port Cover in keiner Weise.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuertwaffen um, indem du allgemeine Sicherheitspraktiken für Feuertwaffen befolgst.

Installations und Nutzungshinweise

1. Vorbereitung:

- Sammle die benötigten Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines geeigneten Schraubendrehers.
- Stelle sicher, dass dein Feuertgewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte:

- Entferne das vorhandene Ejection Port Cover von deinem AR15, indem du den Rollstift herausraubst.
- Installiere vorsichtig das V Seven UltraLight Ejection Port Cover an derselben Stelle.
- Verwende den mitgelieferten EdelstahlRollstift, um das Cover zu sichern.
- Stelle sicher, dass das Cover reibungslos funktioniert, indem du den Öffnungs und Schließmechanismus testest.

3. Benutzung:

- Nach der Installation sollte das Ejection Port Cover während des Betriebs deines Gewehrs normal funktionieren.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Covers, insbesondere vor und nach der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Ejection Port Cover gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das AluminiumMaterial, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Covers gewährleisten. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast, und wir wünschen dir sichere Schießerlebnisse.

Safety Instruction Guide for AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Introduction

Thank you for choosing the V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. This product is designed to enhance the performance of your AR15 rifle while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your new ejection port cover safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with all applicable laws and regulations.
- Always check your firearm's compatibility with the AR15 UltraLight Ejection Port Cover before installation.
- Inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the AR15 UltraLight Ejection Port Cover with compatible AR15 models.
- Avoid applying excessive force during installation to prevent damage to the cover or the firearm.
- Ensure that the ejection port cover is securely installed before using the firearm.
- Regularly inspect the ejection port cover for wear and tear, and replace it if necessary.
- Do not modify or alter the ejection port cover in any way.
- Always handle firearms safely and responsibly, following general firearm safety practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools for installation, including a suitable screwdriver.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Remove the existing ejection port cover from your AR15 by unscrewing the roll pin.
- Carefully install the V Seven UltraLight Ejection Port Cover in the same position.
- Use the provided stainless steel roll pin to secure the cover in place.
- Ensure that the cover operates smoothly by testing its opening and closing mechanism.

3. Usage:

- Once installed, the ejection port cover should function normally during the operation of your rifle.
- Regularly check the functionality of the cover, especially before and after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the ejection port cover in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum material if possible.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Thank you for choosing our product, and we wish you safe shooting experiences.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 de V Seven. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle AR15 mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar y mantener tu nueva cubierta de puerto de eyección de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Siempre verifica la compatibilidad de tu arma de fuego con la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 antes de la instalación.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos visibles antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes de inmediato.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 solo con modelos AR15 compatibles.
- Evita aplicar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños en la cubierta o en el arma de fuego.
- Asegúrate de que la cubierta de puerto de eyección esté instalada de manera segura antes de usar el arma de fuego.
- Inspecciona regularmente la cubierta de puerto de eyección en busca de desgaste y reemplázala si es necesario.
- No modifiques ni alteres la cubierta de puerto de eyección de ninguna manera.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo las prácticas generales de seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la cubierta de puerto de eyección existente de tu AR15 desenroscando el pasador de rodillo.
- Instala cuidadosamente la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera de V Seven en la misma posición.
- Usa el pasador de rodillo de acero inoxidable proporcionado para asegurar la cubierta en su lugar.
- Asegúrate de que la cubierta funcione sin problemas probando su mecanismo de apertura y cierre.

3. Uso:

- Una vez instalada, la cubierta de puerto de eyección debería funcionar normalmente durante la operación de tu rifle.
- Verifica regularmente la funcionalidad de la cubierta, especialmente antes y después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cubierta de puerto de eyección de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el material de aluminio si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o consultas, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 de V Seven. Gracias por elegir nuestro producto, y te deseamos experiencias de tiro seguras.

Guide de sécurité pour le cache d'éjection ultraléger AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le cache d'éjection ultraléger AR15 de V Seven. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil AR15 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir votre nouveau cache d'éjection en toute sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations applicables.
- Vérifiez toujours la compatibilité de votre arme à feu avec le cache d'éjection ultraléger AR15 avant l'installation.
- Inspectez le produit pour détecter tout dommage ou défaut visible avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez immédiatement tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le cache d'éjection ultraléger AR15 avec des modèles AR15 compatibles.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager le cache ou l'arme à feu.
- Assurez-vous que le cache d'éjection est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Inspectez régulièrement le cache d'éjection pour détecter l'usure et remplacez-le si nécessaire.
- Ne modifiez ni n'altérez le cache d'éjection de quelque manière que ce soit.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en suivant les pratiques générales de sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'installation :

- Retirez le cache d'éjection existant de votre AR15 en dévissant la goupille.
- Installez soigneusement le cache d'éjection ultraléger V Seven à la même position.
- Utilisez la goupille en acier inoxydable fournie pour fixer le cache en place.
- Assurez-vous que le cache fonctionne correctement en testant son mécanisme d'ouverture et de fermeture.

3. Utilisation :

- Une fois installé, le cache d'éjection devrait fonctionner normalement lors de l'utilisation de votre fusil.
- Vérifiez régulièrement la fonctionnalité du cache, surtout avant et après utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du cache d'éjection conformément aux réglementations locales relatives aux déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le matériau en aluminium si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre cache d'éjection ultraléger AR15 de V Seven. Merci d'avoir choisi notre produit et nous vous souhaitons des expériences de tir en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15 di V Seven. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15 garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere in sicurezza il tuo nuovo coperchio di espulsione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Controlla sempre la compatibilità del tuo fucile con il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15 prima dell'installazione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15 solo con modelli AR15 compatibili.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al coperchio o al fucile.
- Assicurati che il coperchio di espulsione sia installato in modo sicuro prima di utilizzare il fucile.
- Ispeziona regolarmente il coperchio di espulsione per usura e deterioramento e sostituiscilo se necessario.
- Non modificare o alterare il coperchio di espulsione in alcun modo.
- Gestisci sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo le pratiche generali di sicurezza delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una cacciavite adatto.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il coperchio di espulsione esistente dal tuo AR15 svitando il perno a rullo.
- Installa con attenzione il Coperchio di Espulsione UltraLeggero V Seven nella stessa posizione.
- Utilizza il perno a rullo in acciaio inossidabile fornito per fissare il coperchio in posizione.
- Assicurati che il coperchio funzioni senza intoppi testando il suo meccanismo di apertura e chiusura.

3. Uso:

- Una volta installato, il coperchio di espulsione dovrebbe funzionare normalmente durante l'operazione del tuo fucile.
- Controlla regolarmente la funzionalità del coperchio, specialmente prima e dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il coperchio di espulsione in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera il riciclaggio del materiale in alluminio, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro team di assistenza clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15 di V Seven. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e ti auguriamo esperienze di tiro sicure.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać i konserwować nową pokrywę wyrzutnika.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
- Zawsze sprawdzaj zgodność swojego karabinu z pokrywą wyrzutnika AR15 UltraLight przed instalacją.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj pokrywy wyrzutnika AR15 UltraLight tylko z kompatybilnymi modelami AR15.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić pokrywy ani broni.
- Upewnij się, że pokrywa wyrzutnika jest pewnie zamontowana przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj pokrywę wyrzutnika pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj pokrywy wyrzutnika w żaden sposób.
- Zawsze postępuj z bronią w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając ogólnych zasad bezpieczeństwa przy używaniu broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym odpowiednią śrubokręt.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki instalacji:

- Usuń istniejącą pokrywę wyrzutnika z AR15, odkręcając kołek.
- Ostrożnie zainstaluj pokrywę V Seven UltraLight w tym samym miejscu.
- Użyj dostarczonego stalowego kołka, aby zabezpieczyć pokrywę na miejscu.
- Upewnij się, że pokrywa działa płynnie, testując mechanizm otwierania i zamykania.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu pokrywa wyrzutnika powinna działać normalnie podczas obsługi Twojego karabinu.
- Regularnie sprawdzaj funkcjonalność pokrywy, zwłaszcza przed i po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pokrywę wyrzutnika zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału aluminiowego, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Aby uzyskać dalszą pomoc lub zapytania, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z ich zespołem wsparcia klienta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie pokrywy wyrzutnika V Seven AR15 UltraLight. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznych doświadczeń strzeleckich.

Turvaohjeet AR15 UltraLight Ejection Port Coverille

Johdanto

Kiitos, että valitsit V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Coverin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kivääriin suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää ja ylläpitää uutta ejection port coveriasi turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti.
- Tarkista aina aseesi yhteensopivuus AR15 UltraLight Ejection Port Coverin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä AR15 UltraLight Ejection Port Coveria vain yhteensopivien AR15 mallien kanssa.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä asennuksen aikana, jotta estät vaurioita kansille tai aseelle.
- Varmista, että ejection port cover on turvallisesti asennettu ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti ejection port coverin kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Älä muokkaa tai muuta ejection port coveria millään tavalla.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen yleisiä aseiden turvallisuuskäytäntöjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva ruuvimeisseli.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Poista nykyinen ejection port cover AR15:stäsi irrottamalla rullapinni.
- Asenna V Seven UltraLight Ejection Port Cover varovasti samaan paikkaan.
- Kiinnitä kansi paikalleen mukana toimitetulla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla rullapinnillä.
- Varmista, että kansi toimii sujuvasti testaamalla sen avaamis ja sulkemismekanismeja.

3. Käyttö:

- Kun kansi on asennettu, sen pitäisi toimia normaalisti aseiden käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kannen toiminta, erityisesti ennen ja jälkeen käytön.

Hävitysohjeet

- Hävitä ejection port cover paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Lisäavun tai kysymysten osalta viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukitiimiinsä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Coverin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja toivomme sinulle turvallisia ampumakokemuksia.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Introduktion

Tack för att du valt V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15rifle samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller ditt nya ejection port cover på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Kontrollera alltid din eldvapens kompatibilitet med AR15 UltraLight Ejection Port Cover innan installation.
- Inspektera produkten för synliga skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AR15 UltraLight Ejection Port Cover med kompatibla AR15modeller.
- Undvik att applicera överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på cover eller eldvapnet.
- Se till att ejection port cover är ordentligt installerat innan du använder eldvapnet.
- Inspektera regelbundet ejection port cover för slitage och byt ut det om nödvändigt.
- Modifiera eller ändra aldrig ejection port cover på något sätt.
- Hantera alltid eldvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ allmänna säkerhetsrutiner för eldvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en lämplig skruvmejsel.
- Se till att ditt eldvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg:

- Ta bort det befintliga ejection port cover från din AR15 genom att skruva loss rullpinnen.
- Installera försiktigt V Seven UltraLight Ejection Port Cover på samma plats.
- Använd den medföljande rostfria rullpinnen för att säkra cover på plats.
- Kontrollera att cover fungerar smidigt genom att testa dess öppnings och stängningsmekanism.

3. Användning:

- När den är installerad bör ejection port cover fungera normalt under drift av din rifle.
- Kontrollera regelbundet covers funktionalitet, särskilt före och efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med ejection port cover i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiummaterialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt V Seven AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Tack för att du valt vår produkt, och vi önskar dig säkra skjutupplevelser.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 UltraLite Ejection Port Cover

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali V Seven AR15 UltraLite Ejection Port Cover. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky AR15 a při tom zajistil bezpečnost během používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli, jak bezpečně používat a udržovat váš nový kryt výhozného okénka.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Před instalací vždy zkontrolujte kompatibilitu vaší pušky s AR15 UltraLite Ejection Port Cover.
- Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte AR15 UltraLite Ejection Port Cover pouze s kompatibilními modely AR15.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození krytu nebo pušky.
- Ujistěte se, že je kryt výhozného okénka bezpečně nainstalován před použitím pušky.
- Pravidelně kontrolujte kryt výhozného okénka na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na krytu výhozného okénka.
- Vždy s puškami zacházejte bezpečně a odpovědně, dodržujte obecné zásady bezpečnosti při manipulaci s palnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně vhodného šroubováku.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a míří na bezpečné místo.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající kryt výhozného okénka z vaší AR15 odšroubováním rolovacího kolíku.
- Opatrně nainstalujte V Seven UltraLite Ejection Port Cover na stejné místo.
- Použijte dodaný nerezový rolovací kolík k zajištění krytu na místě.
- Ujistěte se, že kryt funguje hladce tím, že otestujete jeho mechanismus otevírání a zavírání.

3. Použití:

- Jakmile je nainstalován, měl by kryt výhozného okénka normálně fungovat během provozu vaší pušky.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost krytu, zejména před a po použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt výhozného okénka v souladu s místními předpisy o kovovém odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkového materiálu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho V Seven AR15 UltraLite Ejection Port Cover. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám bezpečné střelecké zážitky.