

# AR-15 SUPER PRECISION SOPMOD CERTIFIED VORTEX 1-6 30MM MOUNT - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 1.54" HIGH AR-15 SOPMOD VORTEX 1-6X MOUNT

## Designed to Secure Your Precision Optic

The Geissele SOPMOD-Certified Super Precision Scope Vortex 1-6 Mount is perfect for any AR-15 platform needing a bombproof mounting surface for its optic, ensuring that accurate shots can be taken at any time without worrying about loss of zero. The Geissele SOPMOD-Certified Super Precision Scope Vortex 1-6 Mount is part of the company's certified U.S. Special Operations Command-certified equipment line, and the SOPMOD program allows these special-operations troops to configure their gear to the specifications they desire for their mission requirements. Features black anodized finish Heights available: 1.54 and 1.93 inches Overall length: 2.76 inches Fits 30mm main tubes Each Geissele SOPMOD-Certified Super Precision Scope Vortex 1-6 Mount has undergone aggressive testing by special-forces groups, and it is ready for any situation you can throw at it.



## Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS 30MM 1.54" HIGH AR-15 SOPMOD VORTEX 1-6X MOUNT
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100025597
- Mfr. No.: 05-329B
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Matte Black
- Height: 1.54"
- Length: 2.76"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: -
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 817953022061

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 SUPER PRECISION SOPMOD ZERTIFIZIERTE VORTEX 16 MONTAGE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 Super Precision SOPMOD Certified Vortex 16 Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Montaje Geissele SOPMODCertificado Super Precision Scope Vortex 16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage Vortex 16 Certifié SOPMOD Super Precision AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu AR15 Super Precision SOPMOD Certyfikowanego Vortex 16](#)
- [Suomi: AR15 Super Precision SOPMOD Sertifioitu Vortex 16 Kiinnitys Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Super Precision SOPMOD Certifierad Vortex 16 Mount Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti montáže AR15 SUPER PRECISION SOPMOD CERTIFIED VORTEX 16 30MM](#)

# AR15 SUPER PRECISION SOPMOD ZERTIFIZIERTE VORTEX 16 MONTAGE Sicherheitsanleitung

## Einführung

Danke, dass du die Geissele SOPMODzertifizierte Super Precision Scope Vortex 16 Montage gewählt hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Montage auf deiner AR15-Plattform verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage mit deiner AR15-Plattform und Optik kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe die Montage vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Montage nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn du während der Nutzung Unregelmäßigkeiten bemerkst, beende sofort den Betrieb und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation der Montage entladen ist.
- **Drehmomentvorgaben:** Halte dich während der Installation an die Drehmomentvorgaben des Herstellers, um Schäden oder Ausfälle zu vermeiden.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfe regelmäßig die Festigkeit und Integrität der Montage, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide es, die Montage extremen Temperaturen oder korrosiven Umgebungen auszusetzen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- **Optikkompatibilität:** Bestätige, dass die zu montierende Optik für die Verwendung mit einem 30mm Rohrdurchmesser geeignet ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

### 2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die AR15 entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne das bestehende Montagesystem, falls vorhanden.
- Richte die Geissele SOPMODzertifizierte Montage mit der Picatinny-Schiene auf deiner AR15 aus.
- Sichere die Montage mit den bereitgestellten Schrauben und achte darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben gemäß den Vorgaben des Herstellers zu befestigen.
- Nach der Installation montiere deine Optik auf das 30mm Rohr und sichere sie gemäß den Anweisungen der Optik.

### 3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob es Bewegungen oder Lockerheit in der Montage gibt.
- Überprüfe regelmäßig die Nullstellung deiner Optik nach der Installation und während der Nutzung.
- Wenn die Montage locker wird oder Anzeichen von Abnutzung zeigt, entferne sie und überprüfe sie auf Schäden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Montage irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass sie auf eine Weise entsorgt wird, die eine versehentliche Nutzung oder Verletzung verhindert.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website von Geissele Automatics.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der Geissele SOPMODzertifizierten Super Precision Scope Vortex 16 Montage priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

# AR15 Super Precision SOPMOD Certified Vortex 16 Mount Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16 Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the mount on your AR15 platform.

## General Safety Guidelines

- Ensure the mount is compatible with your AR15 platform and optic before installation.
- Always inspect the mount for any damage or wear before each use.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the mount for purposes other than its intended use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- If you notice any irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure the firearm is unloaded before installing the mount.
- **Torque Specifications:** Follow the manufacturer's torque specifications during installation to prevent damage or failure.
- **Regular Maintenance:** Regularly check the mount for tightness and integrity, especially after heavy use.
- **Environmental Considerations:** Avoid exposing the mount to extreme temperatures or corrosive environments which may affect its performance.
- **Optic Compatibility:** Confirm that the optic being mounted is rated for use with a 30mm tube diameter.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench.
- Ensure your workspace is clean and free of distractions.

### 2. Installation Steps:

- Ensure the AR15 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing mounting system if applicable.
- Align the Geissele SOPMODCertified Mount with the Picatinny rail on your AR15.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring not to overtighten.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's specifications.
- Once installed, mount your optic onto the 30mm tube and secure it according to the optic's instructions.

### 3. Usage:

- After installation, check for any movement or looseness in the mount.
- Regularly verify the zero of your optic after installation and during use.
- If the mount becomes loose or shows signs of wear, remove it and inspect for damage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local waste disposal regulations.
- If the mount is damaged beyond use, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental use or injury.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the official Geissele Automatics website.

Thank you for prioritizing safety while using the Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16 Mount. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Montaje Geissele SOPMODCertificado Super Precision Scope Vortex 16

## Introducción

Gracias por elegir el montaje Geissele SOPMODCertificado Super Precision Scope Vortex 16. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el montaje en tu plataforma AR15.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje sea compatible con tu plataforma AR15 y óptica antes de la instalación.
- Siempre inspecciona el montaje en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el montaje fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- No utilices el montaje para propósitos distintos a su uso previsto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Si notas alguna irregularidad durante el uso, detén la operación inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el montaje.
- **Especificaciones de Torque:** Sigue las especificaciones de torque del fabricante durante la instalación para evitar daños o fallas.
- **Mantenimiento Regular:** Revisa regularmente el montaje por sujeción e integridad, especialmente después de un uso intensivo.
- **Consideraciones Ambientales:** Evita exponer el montaje a temperaturas extremas o ambientes corrosivos que puedan afectar su rendimiento.
- **Compatibilidad de Óptica:** Confirma que la óptica que se va a montar esté clasificada para su uso con un diámetro de tubo de 30 mm.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave de torque.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

### 2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el AR15 esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Retira el sistema de montaje existente si es aplicable.
- Alinea el montaje Geissele SOPMODCertificado con el riel Picatinny en tu AR15.
- Asegura el montaje utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de no apretar en exceso.
- Utiliza una llave de torque para apretar los tornillos según las especificaciones del fabricante.
- Una vez instalado, monta tu óptica en el tubo de 30 mm y asegúrala de acuerdo con las instrucciones de la óptica.

### 3. Uso:

- Después de la instalación, verifica si hay algún movimiento o holgura en el montaje.
- Verifica regularmente el cero de tu óptica después de la instalación y durante el uso.
- Si el montaje se afloja o muestra signos de desgaste, retíralo e inspecciónalo en busca de daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina el montaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Si el montaje está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de una manera que evite el uso accidental o lesiones.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque del producto o visita el sitio web oficial de Geissele Automatics.

Gracias por priorizar la seguridad al utilizar el montaje Geissele SOPMODCertificado Super Precision Scope Vortex 16. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

# Guide de Sécurité pour le Montage Vortex 16 Certifié SOPMOD Super Precision AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage Vortex 16 certifié SOPMOD Super Precision de Geissele. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le montage sur votre plateforme AR15.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre plateforme AR15 et votre optique avant l'installation.
- Inspectez toujours le montage pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- N'utilisez pas le montage à des fins autres que son utilisation prévue.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires pour armes à feu.
- Si vous remarquez des irrégularités pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le montage.
- **Spécifications de Couple** : Suivez les spécifications de couple du fabricant lors de l'installation pour éviter les dommages ou les défaillances.
- **Entretien Régulier** : Vérifiez régulièrement le montage pour son étanchéité et son intégrité, surtout après une utilisation intensive.
- **Considérations Environnementales** : Évitez d'exposer le montage à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs qui pourraient affecter ses performances.
- **Compatibilité de l'Optique** : Confirmez que l'optique à monter est compatible avec un diamètre de tube de 30 mm.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation, y compris une clé dynamométrique.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

### 2. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le système de montage existant si applicable.
- Alignez le montage Geissele SOPMOD certifié avec le rail Picatinny sur votre AR15.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis selon les spécifications du fabricant.
- Une fois installé, montez votre optique sur le tube de 30 mm et sécurisez-la selon les instructions de l'optique.

### 3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez toute mobilité ou desserrage du montage.
- Vérifiez régulièrement le zéro de votre optique après l'installation et pendant l'utilisation.
- Si le montage devient lâche ou montre des signes d'usure, retirez-le et inspectez-le pour détecter des dommages.

## Instructions de Élimination

- Éliminez le montage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le montage est endommagé au-delà de toute utilisation, assurez-vous de le jeter d'une manière qui empêche toute utilisation accidentelle ou blessure.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel de Geissele Automatics.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du montage Vortex 16 certifié SOPMOD Super Precision de Geissele. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il montaggio sulla piattaforma AR15.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con la tua piattaforma AR15 e l'ottica prima dell'installazione.
- Ispeziona sempre il montaggio per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il montaggio fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il montaggio per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se noti irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza nell'Installazione:** Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il montaggio.
- **Specifiche di Coppia:** Segui le specifiche di coppia del produttore durante l'installazione per prevenire danni o guasti.
- **Manutenzione Regolare:** Controlla regolarmente il montaggio per verificarne la solidità e l'integrità, specialmente dopo un uso intenso.
- **Considerazioni Ambientali:** Evita di esporre il montaggio a temperature estreme o ambienti corrosivi che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- **Compatibilità dell'Ottica:** Conferma che l'ottica da montare sia compatibile con un diametro del tubo di 30mm.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un chiave dinamometrica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'AR15 sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il sistema di montaggio esistente, se applicabile.
- Allinea il supporto Geissele SOPMODCertified con il rail Picatinny sulla tua AR15.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.
- Utilizza una chiave dinamometrica per stringere le viti secondo le specifiche del produttore.
- Una volta installato, monta la tua ottica sul tubo da 30mm e fissala secondo le istruzioni dell'ottica.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla eventuali movimenti o allentamenti nel montaggio.
- Verifica regolarmente lo zero della tua ottica dopo l'installazione e durante l'uso.
- Se il montaggio diventa allentato o mostra segni di usura, rimuovilo e controlla per eventuali danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il montaggio è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in un modo che prevenga l'uso accidentale o lesioni.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nel packaging del prodotto o visitare il sito ufficiale di Geissele Automatics.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del supporto Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. La tua adesione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu AR15 Super Precision SOPMOD Certyfikowanego Vortex 16

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem montażu na platformie AR15.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoją platformą AR15 oraz optyką przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj montaż w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj montażu do celów innych niż zamierzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Bezpieczeństwo Instalacji:** Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją montażu.
- **Specyfikacje Momentu Obrótowego:** Przestrzegaj specyfikacji momentu obrotowego producenta podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu lub awarii.
- **Regularna Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów i integralności, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.
- **Warunki Środowiskowe:** Unikaj narażania montażu na ekstremalne temperatury lub korozyjne środowiska, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- **Kompatybilność Optyki:** Upewnij się, że optyka, która ma być zamontowana, jest przystosowana do średnicy rury 30mm.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz dynamometryczny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

### 2. Kroki Instalacji:

- Upewnij się, że AR15 jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący system montażowy, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj Geissele SOPMODCertified Mount z szyną Picatinny na swoim AR15.
- Zabezpiecz montaż przy użyciu dostarczonych śrub, uważając, aby nie dokręcać zbyt mocno.
- Użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia śrub zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Po zainstalowaniu, zamontuj swoją optykę na rurze 30mm i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami optyki.

### 3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź, czy montaż nie wykazuje żadnego ruchu ani luzu.
- Regularnie weryfikuj "zero" swojej optyki po instalacji oraz podczas użytkowania.
- Jeśli montaż staje się luźny lub wykazuje oznaki zużycia, usuń go i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli montaż jest uszkodzony ponad możliwość użycia, upewnij się, że jest usuwany w sposób zapobiegający przypadkowemu użyciu lub obrażeniom.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Geissele Automatics.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z montażu Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia.

# AR15 Super Precision SOPMOD Sertifioitu Vortex 16 Kiinnitys Turvaohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele SOPMODsertifioidun Super Precision Scope Vortex 16 kiinnityksen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kiinnityksen käyttöä AR15alustallasi.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva AR15alustasi ja optiikkasi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista kiinnitys aina vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä kiinnitys lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä kiinnitystä tarkoituksiin, joihin se ei ole suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden lisävarusteita.
- Jos huomaat käytön aikana epätavallisuuksia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityksen asentamista.
- **Vääntömomentin Erityisvaatimukset:** Noudata valmistajan vääntömomentin erityisvaatimuksia asennuksen aikana vaurioiden tai epäonnistumisten estämiseksi.
- **Säännöllinen Huolto:** Tarkista kiinnitys säännöllisesti tiukkuuden ja eheyden varalta, erityisesti raskaan käytön jälkeen.
- **Ympäristötekijät:** Vältä altistamasta kiinnitystä äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävillä ympäristöillä, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- **Optiikan Yhteensopivuus:** Varmista, että asennettava optiikka on arvioitu käytettäväksi 30mm putken halkaisijan kanssa.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien vääntömomenttiavain.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriöistä vapaa.

### 2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että AR15 on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kiinnitysjärjestelmä.
- Kohdista Geissele SOPMODsertifioitu kiinnitys Picatinnyrautasi kanssa.
- Kiinnitä kiinnitys käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja, varmistaen, että et ylitä kiinnitystä.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiinnityksen tiukentamiseen valmistajan erityisvaatimusten mukaan.
- Kun kiinnitys on asennettu, kiinnitä optiikka 30mm putkeen ja varmista se optiikan ohjeiden mukaisesti.

### 3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista, onko kiinnityksessä liikettä tai löysyyttä.
- Tarkista säännöllisesti optiikan nollaus asennuksen ja käytön aikana.
- Jos kiinnitys löystyy tai näyttää kulumisen merkkejä, poista se ja tarkista vauriot.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnitys paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnitys on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön tai vamman.

## Lisätietoja Tukea Varten

Kaikkia turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyviä kysymyksiä varten, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella Geissele Automatics verkkosivustolla.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Geissele SOPMODsertifioitua Super Precision Scope Vortex 16 kiinnitystä. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

# AR15 Super Precision SOPMOD Certifierad Vortex 16 Mount Säkerhetsinstruktionsguide

## Introduktion

Tack för att du valt Geissele SOPMODcertifierad Super Precision Scope Vortex 16 Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder monteringen på din AR15plattform.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att monteringen är kompatibel med din AR15plattform och optik innan installation.
- Inspektera alltid monteringen för eventuella skador eller slitage innan varje användning.
- Håll monteringen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte monteringen för andra ändamål än dess avsedda användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.
- Om du märker några oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:** Se till att vapnet är avlastat innan du installerar monteringen.
- **Moment specifikationer:** Följ tillverkarens moment specifikationer under installationen för att förhindra skador eller fel.
- **Regelbunden underhåll:** Kontrollera regelbundet monteringen för åtdragning och integritet, särskilt efter tung användning.
- **Miljömässiga hänsyn:** Undvik att utsätta monteringen för extrema temperaturer eller korrosiva miljöer som kan påverka dess prestanda.
- **Optikens kompatibilitet:** Bekräfta att den optik som monteras är godkänd för användning med en 30mm tubdiameter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en momentnyckel.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

### 2. Installationssteg:

- Se till att AR15 är avlastad och pekad i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga monteringsystemet om tillämpligt.
- Justera Geissele SOPMODcertifierad Mount med Picatinnynskenan på din AR15.
- Säkra monteringen med de medföljande skruvarna, se till att inte överdriva åtdragningen.
- Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.
- När den är installerad, montera din optik på 30mmtuben och säkra den enligt optikens instruktioner.

### 3. Användning:

- Efter installation, kontrollera för eventuell rörelse eller löshet i monteringen.
- Verifiera regelbundet nollställningen på din optik efter installation och under användning.
- Om monteringen blir lös eller visar tecken på slitage, ta bort den och inspektera för skador.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera monteringen i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om monteringen är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning eller skada.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller besök den officiella Geissele Automaticswebbplatsen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Geissele SOPMODcertifierad Super Precision Scope Vortex 16 Mount. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

# Návod k bezpečnosti montáže AR15 SUPER PRECISION SOPMOD CERTIFIED VORTEX 16 30MM

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím montáže na vaší platformě AR15 si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž kompatibilní s vaší platformou AR15 a optikou před instalací.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte montáž na poškození nebo opotřebení.
- Držte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte montáž k jiným účelům, než k jakým byla určena.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Pokud si během používání všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a poradte se s kvalifikovaným odborníkem.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost instalace:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací montáže.
- **Kroutící moment:** Dodržujte specifikace kroutícího momentu výrobce během instalace, abyste předešli poškození nebo selhání.
- **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte montáž na pevnost a integritu, zejména po intenzivním používání.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se vystavení montáže extrémním teplotám nebo korozivním prostředím, která mohou ovlivnit její výkon.
- **Kompatibilita optiky:** Ověřte, že optika, která má být namontována, je určena pro použití s průměrem trubky 30 mm.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně momentového klíče.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a bez rozptýlení.

### 2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je AR15 vybitý a směřuje bezpečným směrem.
- Pokud je to nutné, odstraňte stávající montážní systém.
- Zarovnejte montáž Geissele SOPMODCertified s Picatinny lištou na vašem AR15.
- Zajistěte montáž pomocí dodaných šroubů, přičemž dbejte, abyste je nepřetáhli.
- Pomocí momentového klíče utáhněte šrouby podle specifikací výrobce.
- Po instalaci namontujte svou optiku na trubku 30 mm a zajistěte ji podle pokynů optiky.

### 3. Používání:

- Po instalaci zkontrolujte, zda montáž nemá žádný pohyb nebo uvolnění.
- Pravidelně ověřujte nulování vaší optiky po instalaci a během používání.
- Pokud se montáž uvolní nebo vykazuje známky opotřebení, odstraňte ji a zkontrolujte na poškození.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je montáž poškozena natolik, že není použitelná, zajistěte její likvidaci způsobem, který zabrání náhodnému použití nebo zranění.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky Geissele Automatics.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání montáže Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.