

RUGER® MARK-SERIE SHADOW PICATINNY-SCHIENE - RUGER MK-Serie "SHADOW" Picatinny-Schiene, grau

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Bietet Mehr Optik-Montageoptionen - Beeinträchtigt Nicht die Ästhetik der Waffe

Die Tandemkross Shadow Picatinny Rail für Ruger® Mark Serien und 22/45™ Pistolen bietet dir mehr Flexibilität bei der Auswahl deines Optik und bei der Positionierung auf deiner Pistole. Acht MIL-STD Picatinny Quer-Schlitte geben dir ausreichend Spielraum, um einen roten Punkt oder ein anderes Visier für optimalen Augenabstand zu positionieren. Weitere Merkmale der Shadow Picatinny Rail: Ausschnitt an der Unterseite minimiert das Risiko von Störungen durch ausgeworfene Hülsen Kürzer, schlanker und besser aussehend als die originale Optik-Schiene Stabil und sicher - präzisionsgefertigtes Aluminium mit harteloxierter Oberfläche Montageschrauben sind enthalten Erhältlich in Matt Schwarz oder Matt Grau, um mit der Oberfläche deiner Waffe übereinzustimmen - oder einen Kontrast zu schaffen Tandemkross hat die Shadow Picatinny Rail so entworfen, dass du sie auf deiner Ruger® Mark Serie oder 22/45™ Pistole installieren kannst, ohne die "Eisen"-Visiere deiner Waffe abzunehmen. Mit einer Schnellwechselmontage auf deiner Optik kannst du in Sekundenschnelle wieder mit den Eisenvisieren schießen. Die Shadow Picatinny Rail passt auf werkseitig gebohrte und gewindete Empfänger der folgenden Ruger® .22 LR Pistolen: Mark II™ Mark II™ 22/45™ Mark III™ Mark III™ 22/45™ Mark III™ 22/45™ Lite Mark IV™ Target Mark IV™ Hunter Mark IV™ Competition Mark IV™ 22/45™ Lite



Eigenschaften

- Name: [RUGER MK-Serie "SHADOW" Picatinny-Schiene, grau](#)
- Hersteller: [TANDEMROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100025730
- Herst.-Nr.: TK05N0014GRY1
- Art: Picatinny
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Grey
- Material: Aluminum
- Modell: Mark II,Mark IV,22/45,Mark III,Mark I
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 769498483749

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TANDEMROSS RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL Sicherheitshinweise
- Über uns

TANDEMROSS RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TANDEMROSS Ruger® Mark Series "Shadow" Picatinny Rail! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Informationen zu möglichen Rückrufen oder Sicherheitswarnungen.
- OnlineEinkauf:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von Kindern ohne Aufsicht verwendet wird.
- EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle.
- Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwendung nur für den vorgesehenen Zweck:** Verwenden Sie die Picatinny Rail ausschließlich für die Ruger® Mark Serien und 22/45™ Pistolen.
- Überprüfung auf Beschädigungen:** Überprüfen Sie die Rail vor der Installation auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Sichere Montage:** Achten Sie darauf, die Montageschrauben fest anzuziehen, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeidung von Überlastung:** Überlasten Sie die Rail nicht mit schwereren Optiken, als sie für die Verwendung vorgesehen ist.
- Augenschutz:** Tragen Sie immer Augenschutz, wenn Sie mit Ihrer Waffe schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich der mitgelieferten Montageschrauben.

2. Installation der Picatinny Rail:

- Entfernen Sie die ursprüngliche OptikSchiene, falls vorhanden.
- Positionieren Sie die Shadow Picatinny Rail auf dem vorgesehenen Platz.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um die Rail sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, indem Sie sanften Druck auf die Rail ausüben.

3. Nutzung der Rail:

- Installieren Sie Ihre Optik oder Ihr Visier gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik sicher befestigt ist und sich nicht bewegen kann.

- Nutzen Sie die Möglichkeit, die Optik schnell zu wechseln, ohne die "Eisen"Visiere abzunehmen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- **Recycling:** Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und bringen Sie diese zu einer entsprechenden Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie finden die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Rechnung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihrer TANDEMROSS Ruger® Mark Series "Shadow" Picatinny Rail von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de