

Compact Match Flame-Läufe für Glock® 19 - Match 9 mm Gewindelauf Flame für GLOCK-19 Gen 1-4 schwarz

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe](#)

Ein Drop-In Wettkampf-Lauf, der "Custom" Leistung liefert

Der Flame Match Lauf von Faxon für die Glock 19® verfügt über innovative, variabel tiefe geflüttete "Flammen", die zusätzliche Steifigkeit verleihen und helfen, die Wärme abzuleiten, um den Lauf kühler zu halten. Beide Faktoren tragen zur starken Widerstandsfähigkeit dieses Laufs gegen Genauigkeitsabweichungen durch Wärmeverzerrung bei. Außerdem sieht er einfach cool aus! Der Faxon Flame Match Lauf für die Glock 19® wird sorgfältig aus dreifach spannungsentlastetem 416R Edelstahl gefertigt und anschließend mit einer harten, schwarzen Nitride-Beschichtung versehen, die eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung bietet. Die Mündung hat eine 11° Zielkrone, die sicherstellt, dass das Geschoss auf einer geraden Bahn abfliegt. Kompatibel mit Gen 1-4 G19 Pistolen. Erhältlich mit einer einfachen, ungewindeten Mündung ODER mit ½"-28 tpi Gewinde für die Installation eines Kompensators oder Schalldämpfers. 9mm SAAMI-spezifizierter Kammer UND 1-10" Drehung mit konventionellem Zügen verarbeitet jede Art von Projektilen - ummantelte, schwere Subsonics, sogar gegossene Bleigeschosse für das Training. Nicht reflektierende, abriebfeste Nitride-Beschichtung. Das Beste daran ist, dass der Faxon Flame Match Lauf für die Glock 19® direkt in einen werkseitig gefertigten Schlitten passt, ohne dass eine Waffenmeisterei erforderlich ist. Bessere als werkseitige Toleranzen sorgen zudem für eine konsistente, sichere Verriegelung, was deine Chancen auf enge Gruppen weiter verbessert.



Eigenschaften

- Name: [Match 9 mm Gewindelauf Flame für GLOCK-19 Gen 1-4 schwarz](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100026104
- Herst.-Nr.: GB910N19LGQ-T
- Art: Threaded
- Finish: Black
- Modell: 19
- Patrone: 9 mm Luger
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.17kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 70mm
- Versandlänge: 181mm
- UPC: 816341022539

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Faxon Flame Match Lauf für Glock 19®
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Faxon Flame Match Lauf für Glock 19®

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Faxon Flame Match Lauf für deine Glock 19® entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung deines neuen Laufs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe und deren Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe und ihre Teile handhabst.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende keine Munition, die nicht mit deiner Feuerwaffe oder den Spezifikationen des Laufs kompatibel ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Verwende nur 9mm Luger Munition mit dem Faxon Flame Match Lauf.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder defekter Munition, einschließlich gegossener Bleigeschosse.
- Sei dir der möglichen Erhöhung der Mündungsenergie und der Auswirkungen auf Rückstoß und Präzision bewusst.
- Stelle sicher, dass jeder installierte Kompensator oder Schalldämpfer mit den $\frac{1}{2}''$ 28 tpi Gewinden des Laufs kompatibel ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock 19® entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Laufschlüssels, falls erforderlich.

2. Installation:

- Entferne den Schlitten von der Rahmen deiner Glock 19®.
- Entferne den Werkslauf, indem du die Rückholfeder nach unten drückst und den Lauf heraushebst.
- Setze den Faxon Flame Match Lauf in den Schlitten ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Baue die Rückholfeder wieder ein und stelle sicher, dass alles sicher ist.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen.

3. Nutzung:

- Lade deine Feuerwaffe mit kompatibler 9mm Luger Munition.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit dem neuen Lauf korrekt funktioniert.

- Schieße in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf und alle damit verbundenen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recycling oder Sondermüllentsorgungsoptionen.
- Stelle sicher, dass gefährliche Materialien (z.B. Schmierstoffe oder Reinigungsmittel) ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Faxon Flame Match Laufs für Glock 19® wende dich bitte direkt an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können zusätzliche Unterstützung und Informationen bereitstellen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit. Genieße deinen neuen Faxon Flame Match Lauf verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de