

417 COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN 3 & 4 - 417 COMP FOR GLOCK® GEN 3, 1/2"X28 GOLD

Faster Follow-Up. More Control.

Looking to get a bit more control over your 9mm Glock handguns? Want faster follow-up shots? Adding an Agency Arms 417 Compensator to your Glock Gen 3 or 4 handguns enables owners to do more with their guns, thanks to a unique design. Machined from 7075 aluminum, the Agency Arms 417 Compensator fits all Gen 3 and Gen 4 models of the Glock G17, G19 and G34. The muzzle device features a two-chamber design, featuring two vertical ports as well as two ports that vent off to the side. Options are available with both black and gold finishes. For installation, the Agency Arms 417 Compensator ships with the set screws needed, and owners can continue using their OEM recoil-spring assembly. The device requires a threaded barrel with a 1/2-28 TPI thread pitch. Another added features of the Agency Arms 417 Compensator is a machined hole compatible with all Glock front sights, allowing users to enhance their sight radius.



Attributes

- Name: 417 COMP FOR GLOCK® GEN 3, 1/2"X28 GOLD
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100026688
- Mfr. No.: 417-3-GLD
- Make: Glock
- Model: 17,34,19
- Delivery weight: 0.043kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® Gen 3 & 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Agency Arms 417 Compensator for Glock Gen 3 & 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock® Gen 3 e 4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 dla Glock® Gen 3 i 4](#)
- [Suomi: Agency Arms 417 Compensator Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® Gen 3 a 4](#)

Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® Gen 3 & 4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Agency Arms 417 Kompensators für Ihre Glock® Gen 3 oder 4. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Kontrolle und schnellere Folgefeuer zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
- Halten Sie den Kompensator und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Agency Arms 417 Kompensator nur mit einem Gewindelauf, der über ein 1/228 TPI Gewinde verfügt.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie Ihre Waffe verwenden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten SetSchrauben zur Installation und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Funktionalität Ihres Glock®Modells nach der Installation des Kompensators, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammenarbeiten.
- Verwenden Sie keine unzulässigen oder nicht empfohlenen Zubehörteile, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock® vollständig entladen ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Mündung oder das Zubehör von Ihrem Gewindelauf.
- Schrauben Sie den Agency Arms 417 Kompensator vorsichtig auf den Gewindelauf.
- Verwenden Sie die mitgelieferten SetSchrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Kompensator fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Verwendung des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Bereich verwendet wird, der für das Schießen geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass der Kompensator in gutem Zustand ist und keine Blockaden aufweist.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass keine Personen oder Tiere in der Nähe sind, während Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

Wichtige Hinweise

- Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Risiken informiert zu bleiben.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Agency Arms 417 Kompensator entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for the Agency Arms 417 Compensator for Glock Gen 3 & 4

Introduction

Thank you for choosing the Agency Arms 417 Compensator for your Glock Gen 3 or 4 handgun. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and maintenance tips to ensure safe and effective use of your compensator. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and responsibility.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the compensator.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Keep the compensator and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage before each use.
- If you experience any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Glock Gen 3 and Gen 4 models, specifically G17, G19, and G34.
- Ensure that your handgun is equipped with a threaded barrel compatible with a 1/228 TPI thread pitch.
- Do not use the compensator with firearms that do not meet the required specifications.
- When firing, always wear appropriate eye and ear protection.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Avoid using the compensator under conditions that may lead to overheating.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools: a suitable wrench for the set screws provided.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device if applicable.
- Clean the threaded barrel to ensure proper fit.
- Align the compensator with the threads of the barrel.
- Handtighten the compensator onto the barrel.
- Use the wrench to securely tighten the set screws provided with the compensator.
- Ensure that the compensator is firmly attached and does not move when pulled.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly with the compensator attached.
- When firing, maintain a firm grip on the handgun to take full advantage of the compensator's recoil mitigation features.
- Monitor the performance of the compensator during use and inspect for any signs of damage or loosening.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessory disposal.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- If the compensator is damaged or no longer usable, consider recycling the material where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or performance, please refer to the manufacturer's customer service resources. Ensure you have your product information available for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Agency Arms 417 Compensator for your Glock Gen 3 or 4 handgun. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® Gen 3 & 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Agency Arms 417 pour votre pistolet Glock Gen 3 ou 4. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation de votre compensateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne jamais utiliser le compensateur avec un canon qui n'est pas fileté selon les spécifications requises (1/228 TPI).
- Vérifiez régulièrement le compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le compensateur à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le compensateur avec des pistolets Glock Gen 3 ou 4 compatibles (modèles G17, G19 et G34).
- Ne modifiez pas le compensateur ou ses composants.
- Évitez de tirer dans des environnements où des débris peuvent être projetés par le compensateur.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre pistolet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis compatible avec les vis de fixation fournies.

2. Installation du Compensateur

- Retirez le canon de votre pistolet Glock.
- Vérifiez que le canon est fileté et compatible avec le compensateur.
- Alignez le compensateur sur le filetage du canon.
- Serrez les vis de fixation fournies pour sécuriser le compensateur en place.
- Réinstallez le canon dans le pistolet.

3. Utilisation du Compensateur

- Avant de tirer, vérifiez que le compensateur est correctement fixé.
- Utilisez votre pistolet normalement, en profitant des avantages du compensateur pour un meilleur contrôle et des tirs de suivi plus rapides.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Ne jetez pas le compensateur dans les déchets ménagers. Consultez les points de collecte spécialisés pour les déchets d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur Agency Arms 417, veuillez contacter le service client approprié ou consulter les ressources en ligne disponibles.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre compensateur Agency Arms 417.

Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock® Gen 3 e 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417 per le tue pistole Glock Gen 3 e 4. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e la precisione della tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con pistole Glock compatibili (modelli G17, G19 e G34).
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il compensatore e gli accessori in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso e il possesso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la tua pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non tentare di modificare o riparare il compensatore da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Verifica che il compensatore sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi eventuali accessori precedentemente installati sulla canna.

2. Installazione del Compensatore:

- Utilizza una canna filettata con passo filettato di 1/228 TPI.
- Fissa il compensatore alla canna utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente, ma evita di sovraccaricare.
- Controlla che il compensatore sia ben saldo e allineato.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento della pistola.
- Esegui dei test di tiro in un ambiente sicuro per valutare le prestazioni del compensatore.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il compensatore per rimuovere detriti e residui di polvere da sparo.
- Controlla periodicamente il compensatore e le viti per assicurarti che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il compensatore e i componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del compensatore Agency Arms 417 per la tua Glock. Ricorda sempre di esercitare la massima cautela e responsabilità quando maneggi armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 dla Glock® Gen 3 i 4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompensatora Agency Arms 417. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić kontrolę i wydajność Twojego pistoletu Glock 9mm. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące prawidłowego użytkowania, instalacji oraz konserwacji kompensatora, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z kompensatora Agency Arms 417, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Używaj kompensatora tylko na pistoletach Glock Gen 3 i Gen 4, które są kompatybilne.
- Regularnie sprawdzaj stan kompensatora oraz jego mocowania przed każdym użyciem.
- Przechowuj kompensator w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem kompensatora, przestrzegaj poniższych zasad:

- Nie używaj kompensatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed montażem lub demontażem kompensatora.
- Nie modyfikuj kompensatora ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich okularów ochronnych podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania kompensatora Agency Arms 417:

Instalacja Kompensatora

1. Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. Zdejmij oryginalny tłumik lub wylot z lufy.
3. Przykręć kompensator do lufy, upewniając się, że gwint 1/228 TPI jest prawidłowo dopasowany.
4. Użyj dostarczonych śrub montażowych do zabezpieczenia kompensatora.
5. Sprawdź, czy kompensator jest stabilny i nie ma luzów.

Użytkowanie Kompensatora

- Po zainstalowaniu kompensatora, przetestuj go na bezpiecznym, kontrolowanym poligonie strzeleckim.
- Używaj kompensatora tylko w połączeniu z odpowiednimi amunicjami zalecanymi przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj kompensator pod kątem uszkodzeń, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone części kompensatora zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj kompensatora do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompensatora Agency Arms 417, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z kompensatora Agency Arms 417 jest kluczowe dla ochrony Ciebie i osób w Twoim otoczeniu. Prosimy o staranne przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenia podczas strzelania.

Agency Arms 417 Compensator Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Agency Arms 417 Compensatorin Glock Gen 3 ja 4 pistoolillesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan hallintaa ja tarkkuutta ampumisen aikana. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotehuoltoilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojalaseja ampumisen aikana suojataksesi silmiäsi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että et ole muiden lähellä ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu tai tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit on tiukattu kunnolla ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
2. **Poista vanha kiinnitys:** Irrota vanha kompressori tai osa, jos sellainen on asennettu.
3. **Asenna Agency Arms 417 Compensator:**
 - Aseta kompressori paikalleen Glockpistoolisi suujohteeseen.
 - Käytä mukana toimitettuja kiinnitysruuveja.
 - Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu kunnolla.
4. **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että kompressori on oikein asennettu ja että se ei estä muiden osien toimintaa.
5. **Testaa:** Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kompressori toimii odotetusti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet metallin tai muovin kierrätyksestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja nauti ampumakokemuksestasi Agency Arms 417 Compensatorin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® Gen 3 & 4

Introduktion

Tack för att du valt Agency Arms 417 Kompensator för din Glock Gen 3 eller 4. Denna kompensator är designad för att förbättra kontrollen och minska rekyl under skjutning. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kompensatorn är ordentligt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet om det finns återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Glockmodeller G17, G19 och G34.
- Se till att din pistol är avstängd och att ingen ammunition är laddad innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att gängan på pipan är 1/228 TPI för korrekt installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensator:

- Ta bort den befintliga pipan från din Glock.
- Kontrollera att gängorna är rena och fria från skräp.
- Skruva på Agency Arms 417 Kompensator på pipan och se till att den sitter fast ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa kompensatorn om det behövs.
- Sätt tillbaka pipan i pistolen.

2. Användning av kompensator:

- Ladda alltid vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför en säkerhetskontroll innan skjutning för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Använd kompensatorn endast på avsedda modeller och undvik att modifiera produkten.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din auktoriserade återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhetsåtgärder och eventuella återkallelser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Agency Arms 417 Kompensator. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® Gen 3 a 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Agency Arms 417 pro vaše Glock® Gen 3 a 4. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši kontrolu a výkon při střelbě. Abychom zajistili vaše bezpečí a maximální využití produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru si důkladně přečtěte návod k obsluze vašeho Glocku.
- Kompenzátor je určen pouze pro střelbu s municí 9mm.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte kompenzátor na známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze doporučené součásti a příslušenství pro instalaci a údržbu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací kompenzátoru se ujistěte, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Kompenzátor vyžaduje závitovou hlavěň s roztečí závitu 1/228 TPI. Ujistěte se, že vaše hlavěň splňuje tuto specifikaci.
- Při používání kompenzátoru dbejte na správnou polohu rukou a úchop zbraně.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utaženy a zda je kompenzátor bezpečně připevněn.
- Při střelbě s kompenzátozem věnujte pozornost změnám v zpětném rázu a směru výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte původní hlavěň a zkontrolujte závit na hlavni.

2. Instalace kompenzátoru

- Nasadte kompenzátor na závitovou hlavěň.
- Pomocí dodaných šroubů pevně připevněte kompenzátor.
- Zkontrolujte, zda je kompenzátor správně usazen a utáhněte šrouby podle potřeby.

3. Používání zbraně s kompenzátozem

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor bezpečně připevněn.
- Věnujte pozornost správnému úchopu a stabilitě zbraně při střelbě.
- Sledujte chování zbraně a kompenzátoru během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Kompenzátor a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kompenzátor poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se můžete také informovat o bezpečnostních pokynech a aktualizacích výrobků prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání kompenzátoru Agency Arms 417. Vaše bezpečnost je naší prioritou.