

AR 308 EPSILON 762 MUZZLE BRAKES - VG6 PRECISION EPSILON 762 MUZZLE BRAKE 5/8-24 SS BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Produkte zur Mündungsbearbeitung](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Erzeugt einen niedrigen Energie-Rückstoßimpuls für hervorragende Mündungsbeherrschung

Der VG6 Epsilon 762 ist ein Hybrid aus Mündungsbremse / Kompensator / Flammenlöscher, der dir hilft, den Lauf nach unten zu halten und während des Schnellfeuerns im Ziel zu bleiben, während er das Schlagen, das einige 7.62 / .308 Gewehre deiner Schulter zufügen, reduziert. Die einzigartige Geometrie der inneren Kammer leitet die Verbrennungsgase um, um den fühlbaren Rückstoß erheblich zu dämpfen und die Mündungsbewegung zu minimieren, sodass du dich darauf konzentrieren kannst, das Ziel mit Treffern zu saturieren, egal wie schnell du schießt. Drei Zinken am VG6 Epsilon 762 reduzieren signifikant die Flammenunterschrift – da hast du deinen Flammenlöscher. Ohne Ports in der 12-Uhr-Position gibt es keinen ablenkenden Blitz zwischen deinem Optik und dem Ziel. Die dualen Kammern leiten das Gas um, um den Rückstoß zu reduzieren; sechs Ventillöcher auf der Unterseite lassen die schnellsten Gase aus der Kammer, die am nächsten zur Mündung liegt, entweichen, was den fühlbaren Rückstoß weiter verringert. Speziell konfiguriert für Gewehre, die auf .308 Winchester / 7.62x51mm NATO kammeriert sind. Aus maschinellem 17-4 PH Edelstahl, wärmebehandelt auf Rc 68 (Rockwell C). Passt auf Mündungen mit 5/8"-24 tpi Gewinde. Crush-Washer enthalten. Wird mit einem vorgebohrten Loch zum Festpinnen an einem 14,5" Lauf geliefert, um einen NFA-freien Gesamtlängenlauf von 16,1" zu erzeugen.



Eigenschaften

- Name: [VG6 PRECISION EPSILON 762 MUZZLE BRAKE 5/8-24 SS BLACK](#)
- Hersteller: [VG6 PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100027890
- Herst.-Nr.: APVG100021A
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Material: Stainless Steel
- Oberfläche: Black Nitride
- Threads: 5/8-24
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 815421026245

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den VG6 Epsilon 762 Mündungsbremsen
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den VG6 Epsilon 762 Mündungsbremse

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der VG6 Epsilon 762 Mündungsbremse. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen mit deinem .308 Winchester / 7.62x51mm NATO Gewehr zu helfen, indem es Rückstoß und Mündungsbewegung reduziert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwende die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Gewehren (.308 Winchester / 7.62x51mm NATO).
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass die Mündungsbremse ordnungsgemäß installiert ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide es, in Richtung von Personen oder Tieren zu schießen.
- Sei dir bewusst, dass die Mündungsbremse die Schussgeräusche und den Rückstoß beeinflussen kann.
- Verwende die Mündungsbremse nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren Umgebungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation der Mündungsbremse beginnst.
- Reinige das Gewinde der Mündung gründlich, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Schraube die VG6 Epsilon 762 Mündungsbremse mit dem 5/8"24 tpi Gewinde auf die Mündung des Gewehrs.
- Verwende den mitgelieferten CrushWasher, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
- Falls erforderlich, bohre ein Loch in den Lauf des Gewehrs, um die Mündungsbremse zu befestigen und eine Gesamtlänge von 16,1" zu erreichen.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Schießen, ob die Mündungsbremse fest sitzt.
- Achte beim Schießen auf die Mündungsbewegung und den Rückstoß, um festzustellen, ob die Mündungsbremse wie vorgesehen funktioniert.
- Halte während des Schießens eine sichere und kontrollierte Haltung ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig entladen ist, bevor du es entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und das Produkt verantwortungsvoll nutzt.

Bitte beachte, dass diese Anleitung den EUVorgaben für Produktsicherheit entspricht und dir helfen soll, das Produkt sicher zu verwenden.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at