

AR-15 FORWARD ASSIST SPRING

Luth-AR factory replacement Forward Assist Spring. Fits standard AR-15 rifles.



Attributes

- Name: AR-15 FORWARD ASSIST SPRING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 100028061
- Mfr. No.: UR-07
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 859819007867

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR](#)
- [English: AR15 Forward Assist Spring Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Prodotto: Molla di Assistenza Avanzata LuthAR per AR15](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [Suomi: AR15 Forward Assist Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Forward Assist Spring](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pružiny Forward Assist AR15](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung der Feder. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die Verwendung in Ihrem AR15Gewehr geeignet ist.
- Verwenden Sie die Feder nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen während der Installation zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie die Feder installieren oder entfernen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht auf die Teile zu verbessern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßiger Kraft, um Beschädigungen an der Feder oder dem Gewehr zu vermeiden.
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Bereiten Sie alle benötigten Werkzeuge vor (z.B. Schraubenschlüssel, Zange).

2. Installation der Feder:

- Entfernen Sie die alte Feder vorsichtig, falls vorhanden.
- Setzen Sie die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und keine Teile blockiert.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Forward Assist reibungslos arbeitet.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie die Feder wie vorgesehen, um den Forward Assist Ihres AR15Gewehrs zu unterstützen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Forward Assist, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Feder gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Werfen Sie die Feder nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und diese Anleitung befolgen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

AR15 Forward Assist Spring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Forward Assist Spring by LuthAR. This guide provides essential safety instructions and information on the proper use and installation of this product, ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and ensure they are stored safely.
- Regularly inspect the Forward Assist Spring for wear or damage before installation and use.
- Ensure that the product is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Keep this product and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Forward Assist Spring only with standard AR15 rifles.
- Do not modify the Forward Assist Spring or use it in any way not specified by the manufacturer.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance tasks.
- Wear appropriate protective gear, such as safety glasses, when working with firearm components.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a punch tool and hammer, if required.

2. Installation Steps:

- Remove the existing Forward Assist Spring from the AR15 if applicable.
- Align the new AR15 Forward Assist Spring with the Forward Assist mechanism.
- Gently insert the spring into the designated slot, ensuring it is seated properly.
- If necessary, use a punch tool to assist in positioning the spring without damaging it.
- Test the Forward Assist mechanism to ensure it operates smoothly after installation.

3. PostInstallation Check:

- Conduct a thorough inspection of the firearm to ensure all components are properly installed and secured.
- Perform a function check to confirm that the Forward Assist works as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged Forward Assist Springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste. Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 Forward Assist Spring, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have the product information available for quicker assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and longevity of your AR15 Forward Assist Spring. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Resorte de Asistencia Frontal LuthAR para su rifle AR15. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y debe ser utilizado de manera segura. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y la instalación de este resorte, así como detalles sobre la disposición adecuada y cómo obtener más ayuda si la necesitas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el resorte solo en rifles AR15 estándar.
- Mantén el resorte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga experiencia en el manejo de armas.
- Inspecciona el resorte antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si el resorte presenta algún daño, no lo uses y reemplázalo inmediatamente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al manipular rifles.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté destinado a ser disparado.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- No intentes modificar el resorte o cualquier otra parte del rifle sin la debida experiencia y conocimiento.
- Si experimentas cualquier mal funcionamiento, consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y pinzas.

2. Instalación del Resorte:

- Retira la cubierta del asistente frontal del rifle usando un destornillador.
- Retira el resorte viejo con pinzas, si es necesario.
- Coloca el nuevo resorte LuthAR en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien asentado y no presente obstrucciones.
- Vuelve a colocar la cubierta del asistente frontal y asegúrate de que esté bien ajustada.

3. Uso del Rifle:

- Realiza una verificación final para asegurarte de que todas las partes estén en su lugar y aseguradas.
- Procede a utilizar el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las mejores prácticas de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas desechar el resorte, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- No arrojes el resorte en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o un lugar designado para la eliminación de armas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para preguntas adicionales sobre el uso seguro de este producto o para reportar cualquier problema, consulta con un profesional de armas de fuego o un distribuidor autorizado. También puedes buscar información en la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre productos y retiros.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Usa este producto de manera responsable y sigue todas las pautas de seguridad para disfrutar de su uso.

Guide de sécurité pour le ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations en matière de sécurité des produits de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Toujours manipuler le produit avec précaution.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si nécessaire.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé avant d'installer ou de manipuler le ressort.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis approprié et une pince.

2. Installation :

- Retirez le couvercle du Forward Assist en dévissant les vis.
- Retirez l'ancien ressort si nécessaire.
- Insérez le nouveau ressort LuthAR dans le mécanisme du Forward Assist.
- Remettez le couvercle et vissez-le en place.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme du Forward Assist pour vous assurer qu'il fonctionne correctement après l'installation.
- Ne pas utiliser l'AR15 si le ressort ne fonctionne pas correctement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le ressort à la poubelle. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de LuthAR. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité des produits.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire de votre ressort de remplacement LuthAR pour le Forward Assist AR15.

Guida alla Sicurezza per il Prodotto: Molla di Assistenza Avanzata LuthAR per AR15

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso della molla di assistenza avanzata LuthAR progettata per fucili AR15. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- In caso di dubbi o domande, consulta un esperto o un professionista del settore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre protezioni adeguate (occhiali, guanti) durante l'installazione e l'uso.
- Seguire le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.
- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di procedere all'installazione della molla.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti o anomalie.
- Evitare l'uso in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile AR15 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (cacciaviti, pinze, ecc.).

2. Installazione:

- Rimuovi la parte di assistenza esistente, se presente.
- Inserisci la nuova molla di assistenza LuthAR nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e fissata in modo sicuro.

3. Controllo Finale:

- Verifica che la molla funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Esegui un test di funzionamento per garantire che il fucile risponda come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei componenti delle armi.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro della molla di assistenza avanzata LuthAR per AR15. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny wspomagającej LuthAR do karabinu AR15. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed dokonaniem jakichkolwiek zmian lub napraw.
- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Zastosuj się do wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych od producenta LuthAR.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: śrubokręt, klucz imbusowy.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdemonstuj zamek karabinu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń starą sprężynę wspomagającą.
- Zamontuj nową sprężynę LuthAR, upewniając się, że jest poprawnie umieszczona.
- Zmontuj zamek z powrotem, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.

3. Sprawdzenie działania:

- Po złożeniu karabinu, przeprowadź test działania, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Zawsze przeprowadzaj testy w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem LuthAR lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania sprężyny wspomagającej LuthAR.

AR15 Forward Assist Spring Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 eteenpäin avustavaan jouseen liittyviin turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. LuthAR:n eteenpäin avustava jousi on suunniteltu standardeihin AR15 kivääreihin. Huolellinen käyttö ja asennus ovat tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva AR15 kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen asennusta. Älä käytä viallista tai vaurioitunutta osaa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennuksen tai huollon.
- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojaimia asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, sillä se voi vahingoittaa osaa tai aseesi mekanismia.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa opastusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanha eteenpäin avustava jousi aseesta.
- Asenna uusi LuthAR eteenpäin avustava jousi seuraavasti:
 - Aseta jousi oikeaan paikkaan.
 - Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

3. Käyttö

- Testaa ase varovasti varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Käytä asetta vain suunnitellulla tavalla ja noudattaen kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet käytettyjen aseosien ja tarvikkeiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista tuotteen palautus ja takuuohjelmista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti AR15 eteenpäin avustavasta jousesta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Forward Assist Spring

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR Forward Assist Spring för ditt AR15 gevär. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med eller installerar produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller hanterar produkten.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad för att undvika funktionsfel.
- Använd endast originaldelar eller godkända ersättningar för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där installationen kommer att ske för att undvika skräp i vapnet.

2. Installation

- Ta bort den gamla Forward Assistfjädern från ditt AR15 gevär.
- Installera den nya LuthAR Forward Assist Spring genom att följa dessa steg:
 - Sätt fjädern på plats i Forward Assistenheten.
 - Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och är korrekt justerad.
 - Montera tillbaka Forward Assistenheten på vapnet.

3. Användning

- Använd Forward Assistfunktionen endast när det är nödvändigt.
- Kontrollera alltid vapnet efter varje användning för att säkerställa att alla delar fungerar som de ska.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání pružiny Forward Assist AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružinu Forward Assist od výrobce LuthAR, určenou pro standardní pušky AR15. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a ochrana ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený nebo opotřebovaný, než jej použijete.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití výrobku, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pružina Forward Assist je určena pouze pro použití v puškách AR15. Nepoužívejte ji v jiných typech zbraní.
- Při manipulaci se zbraní dbejte na bezpečnostní zásady pro manipulaci se zbraněmi.
- Před instalací pružiny se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při instalaci a údržbě.
- Pokud dojde k poruše výrobku nebo k neobvyklému chování zbraně, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a klíče.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace:

- Otevřete závěr zbraně.
- Vyjměte starou pružinu Forward Assist, pokud je přítomna.
- Nainstalujte novou pružinu Forward Assist do příslušného otvoru.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a zajištěna.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost pružiny.
- Při používání zbraně dbejte na bezpečnostní pokyny a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Po použití zbraň důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Pružinu Forward Assist a její obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít EU kontaktní místo pro dotazy o bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání pružiny Forward Assist a minimalizujete rizika spojená s jejím použitím. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu.