

POLYMER DAT TRIGGER KITS - POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Huge Upgrade in Quality of Trigger Pull; Drop-In Installation

Here's your dilemma: you want to upgrade the trigger in your Glock® to an Overwatch Precision DAT aluminum trigger, but you're on a tight budget. And frankly, you have no problem with the feel of a plastic trigger shoe. The folks at Overwatch have come up with the solution: install their Polymer DAT Trigger. You enjoy many of the key the benefits of their aluminum Defensive Applications Trigger (DAT), with a lower sticker price. As with the aluminum original, the Overwatch Precision crew designed the Polymer DAT Trigger to shorten the pull distance of your Glock's trigger by as much as 20% (depending on frame tolerances), making it an excellent option for shooters with shorter fingers. ALL shooters, regardless of the length of their digits, will appreciate the faster, more positive, clearly-defined pull, followed by a short, positive reset. The broad, flat face of the Polymer DAT Trigger permits a straight, uniquely self-correcting rearward press. Pre-travel has been reduced as much as possible without risking safety, so you revel in a clean, crisp break and almost non-existent overtravel. Most importantly, all of these benefits DO NOT come at the expense of compromising reliable operation of the factory safeties. Drop-in ready for Gen1 thru Gen4 Glock® pistols WILL NOT fit Gen5 or G19X pistols Solid-body, molded hard-polymer trigger shoe & safety lever Flat-faced shoe enhances control & leverage Polished stainless steel OEM Glock trigger bar installed Now, you can go ahead and get a quantum leap in the quality of your Glock's trigger pull - without putting a dent in the debit card balance that gets you in the doghouse with your Significant Other!



Attributes

- Name: POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43
- Manufacturer: OVERWATCH PRECISION
- Product no.: 100031288
- Mfr. No.: 28622
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Kit
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 815854025846

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gatillo DAT de Polímero Overwatch Precision](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le POLYMER DAT TRIGGER KIT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit Grilletto POLYMER DAT OVERWATCH](#)
- [Polski: POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43](#)

Sicherheitshinweise für den POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des POLYMER DAT TRIGGER KITS von Overwatch Precision! Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock®Pistole zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig lesen und befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der zugehörigen Teile, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Polymer DAT Trigger nur mit Gen1 bis Gen4 Glock®Pistolen. Dieser Trigger passt NICHT für Gen5 oder G19XPistolen.
- Achten Sie darauf, dass die Pistole vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Pistole immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Glock®Pistole entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Installation des Polymer DAT Triggers

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Polymer DAT Trigger an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherungsmechanismen ordnungsgemäß funktionieren und der Trigger sicher installiert ist.

3. Nach der Installation

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf einen klar definierten Abzug und den kurzen, positiven Reset.

4. Verwendung

- Verwenden Sie die Glock®Pistole nur in einer sicheren Umgebung und unter Beachtung aller geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem neuen Abzug vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle alten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher aufbewahrt oder ordnungsgemäß entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen bezüglich der Sicherheit und Nutzung Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Overwatch Precision oder besuchen Sie die offizielle Webseite.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden können.

Safety Instruction Guide for POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Introduction

Thank you for choosing the POLYMER DAT TRIGGER KIT for your Glock® model 43. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and guidelines for the safe use of this product. Please read this manual carefully before use to ensure your safety and the proper functioning of your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger kit and any firearms securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Do not modify or disassemble the trigger kit unless instructed in this guide.
- Regularly inspect the trigger kit for wear and damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Ensure that you are using the correct model of the trigger kit for your Glock®.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the POLYMER DAT TRIGGER KIT with Glock® model 43. It is not compatible with Gen5 or G19X pistols.
- Do not exceed the recommended pull distance modifications, as this may compromise safety.
- Ensure that the installation is conducted in a clean, dry environment to avoid contamination of the trigger components.
- Always wear safety glasses when installing or handling firearm components.
- Keep hands and other body parts away from the trigger area during installation and testing.
- If you experience any malfunction or unusual behavior after installation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools: a punch tool, hammer, and a clean workspace.

2. Installation Steps:

- Remove the factory trigger shoe by driving out the trigger pin with a punch tool.
- Carefully detach the safety lever from the factory trigger shoe.
- Install the safety lever onto the POLYMER DAT TRIGGER.
- Align the trigger bar with the POLYMER DAT TRIGGER and insert the trigger pin to secure it in place.
- Ensure that the trigger is functioning correctly by pulling it and checking for proper reset.

3. PostInstallation Testing:

- Conduct a function check to ensure the trigger operates smoothly.
- Test the trigger in a safe environment, ensuring no live ammunition is present.

4. Regular Maintenance:

- Clean the trigger kit regularly according to the manufacturer's recommendations.
- Inspect for wear and damage before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger kit is damaged beyond repair, follow local laws for the disposal of firearm components.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the POLYMER DAT TRIGGER KIT, please refer to the manufacturer's contact information available on their website or product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your POLYMER DAT TRIGGER KIT. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gatillo DAT de Polímero Overwatch Precision

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Gatillo DAT de Polímero Overwatch Precision para tu Glock. Este producto está diseñado para mejorar la experiencia de disparo, ofreciendo un recorrido más corto y positivo del gatillo. Sin embargo, como con cualquier accesorio de armas, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el Kit de Gatillo DAT de Polímero se instale y utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esto asegura que el producto funcione correctamente y reduce el riesgo de accidentes.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el gatillo regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras algún problema, deja de usarlo y consulta a un profesional.
- **Almacenamiento Seguro:** Mantén el gatillo y la pistola en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.
- **Uso Responsable:** Solo utiliza tu Glock con el gatillo instalado en situaciones seguras y apropiadas. Nunca apunte a algo que no esté dispuesto a disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra. Cualquier error podría afectar el funcionamiento del gatillo y la seguridad general de la pistola.
- **Prueba del Producto:** Después de la instalación, realiza pruebas en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente. Familiarízate con su funcionamiento antes de usarlo en situaciones de tiro real.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén el gatillo regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo. Utiliza solo productos recomendados para la limpieza de armas.
- **Seguridad de la Pistola:** Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo en ella, incluyendo la instalación del gatillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Trabaja en un área bien iluminada y libre de distracciones.

2. Desmontaje de la Pistola:

- Desmonta tu Glock siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la pistola esté completamente descargada.

3. Instalación del Gatillo:

- Retira el gatillo original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el Gatillo DAT de Polímero en su lugar, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Verifica que todos los componentes estén bien ajustados y seguros.

4. Prueba de Funcionamiento:

- Con la pistola montada de nuevo, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el gatillo funcione correctamente y que no haya problemas en el recorrido.

5. Uso:

- Utiliza el gatillo en situaciones de tiro controladas y seguras.
- Familiarízate con la sensación y el funcionamiento del nuevo gatillo antes de usarlo en situaciones más exigentes.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el Gatillo DAT de Polímero, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos. Consulta con tu centro de reciclaje local sobre las pautas específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, problemas con el producto, o para reportar un incidente, asegúrate de contactar a un profesional o a la entidad correspondiente en tu área. Es importante mantener la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones y pautas para disfrutar de tu Kit de Gatillo DAT de Polímero Overwatch Precision de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Produit pour le POLYMER DAT TRIGGER KIT

Introduction

Félicitations pour votre achat du POLYMER DAT TRIGGER KIT d'Overwatch Precision pour votre Glock® G43. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement et conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée. Toute modification peut compromettre la sécurité et le fonctionnement.
- Utilisez uniquement le produit pour son usage prévu, tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité ou le fonctionnement du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'effectuer des ajustements sur le trigger.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Testez le trigger dans un environnement sécurisé pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Ne forcez pas le trigger ; un fonctionnement anormal peut indiquer un problème qui nécessite une attention immédiate.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock® G43 est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation : un tournevis approprié et éventuellement une clé Allen.

2. Installation :

- Retirez le slide de votre Glock®.
- Enlevez l'ancien trigger en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Installez le Polymer DAT Trigger en suivant ces étapes :
 - Positionnez le trigger dans l'emplacement prévu.
 - Vissez fermement mais sans excès pour éviter d'endommager le produit.
- Remettez le slide en place et vérifiez que tout fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec la sensation du nouveau trigger avant de l'utiliser dans un environnement réel.
- Testez la distance de traction et le réarmement pour vous assurer qu'ils répondent à vos attentes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contactez un professionnel pour un conseil sur la manière de le mettre au rebut en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web d'Overwatch Precision ou contacter un professionnel qualifié.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le POLYMER DAT TRIGGER KIT d'Overwatch Precision en toute sécurité. Veuillez suivre toutes les instructions et lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit Grilletto POLYMER DAT OVERWATCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit Grilletto POLYMER DAT OVERWATCH per la tua Glock®. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del grilletto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Mantieni il grilletto e le armi in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Verifica regolarmente il funzionamento del grilletto per garantire che non ci siano danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non tentare di modificare il grilletto oltre le istruzioni fornite.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco.
- Evita di maneggiare l'arma in situazioni di stress o distrazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto

1. Preparazione:

- Assicurati che la Glock® sia scarica e non contenga munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimozione del Grilletto Originale:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
- Fai attenzione a non danneggiare altre parti dell'arma.

3. Installazione del Polymer DAT Trigger:

- Posiziona il Polymer DAT Trigger nel telaio della Glock®.
- Assicurati che sia allineato correttamente e fissalo secondo le istruzioni del produttore.

4. Verifica del Funzionamento:

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto.
- Controlla che la trazione e il reset siano corretti e che non ci siano anomalie.

Uso del Grilletto

- Utilizza il grilletto solo in situazioni di tiro controllato e sicuro.
- Mantieni sempre la sicurezza dell'arma attivata fino a quando non sei pronto a sparare.
- Pratica regolarmente per familiarizzare con le caratteristiche del nuovo grilletto.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Non gettare il grilletto o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.
- Considera la possibilità di portare il grilletto a un centro di raccolta per materiali pericolosi se non sei sicuro di come smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per una migliore assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Kit Grilletto POLYMER DAT OVERWATCH in modo sicuro e responsabile.

POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH

PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43. Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niewykwalifikowanych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań korzystania z produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty właściwym organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego modelu Glocka (Gen1 do Gen4). Nie pasuje do pistoletów Gen5 ani G19X.
- Zainstaluj produkt zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Nie modyfikuj ani nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania broni palnej.
- Regularnie przeszkol się w zakresie bezpiecznego użytkowania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że Glock jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalny spust z Glocka zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zainstaluj Polymer DAT Trigger, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy dźwignia bezpieczeństwa działa poprawnie.

3. Testowanie

- Po zainstalowaniu, przetestuj spust w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Zwróć uwagę na wszelkie nieprawidłowości w działaniu.

4. Użytkowanie

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i jego działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi organami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do przestrzegania powyższych wskazówek.

POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock®pistoolisi liipaisimen suorituskykyä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain koulutettujen ampujien toimesta.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita, jotka on hyväksytty tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock®pistoolisi mallin kanssa (Gen1–Gen4).
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä suojalaseja ja muita suojavausteita ampuessasi.
- Vältä liipaisimen painamista, kun ase ei ole suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Jos huomaat epätavallista toimintaa, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelut:

- Varmista, että Glock®pistoolisi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Vanhan Liipaisimen Poisto:

- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu huolellisesti.

3. Polymer DAT Triggerin Asennus:

- Asenna Polymer DAT Trigger liipaisimen paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan ja että kaikki kiinnikkeet on tiukattu.

4. Testaus:

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Varmista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että se palautuu oikeaan asentoon.

Käyttö

- Kun käytät Glock®pistooliasi, varmista, että tunnet sen toiminnot ja turvallisuusohjeet.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä tositilanteissa.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat osat ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia jätteen hävittämistä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43 toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Introduktion

Tack för att du valt POLYMER DAT TRIGGER KITS från Overwatch Precision. Denna produkt är designad för att förbättra din Glock® 43 avtryckare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller installerar avtryckaren.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du börjar installationen.
- Kontrollera att avtryckaren är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten om du har några tvivel om dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckaren från din Glock® 43.
- Installera Polymer DAT Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera den nya avtryckaren i avtryckarmekanismen.
 - Säkerställ att alla fästelement är korrekt åtdragna.
 - Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt genom att utföra en funktionstest.

3. Användning:

- Använd avtryckaren i enlighet med de specifikationer som anges av tillverkaren.
- Utför regelbundna kontroller av avtryckarens funktion och säkerhet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av denna produkt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller funderingar angående säkerheten och användningen av POLYMER DAT TRIGGER KITS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod na bezpečné používání POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, G43

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Polymer DAT Trigger Kit od Overwatch Precision. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon spouště vašeho Glocku® a přinášel vám bezpečný a příjemný zážitek při střelbě. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním uvedeným v tomto návodu.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy bezpečně vybitá před instalací nebo údržbou.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů ohledně bezpečnosti se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je Polymer DAT Trigger správně nainstalován a upevněn, než začnete používat zbraň.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Neprovádějte žádné úpravy na Polymer DAT Trigger, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce Glock.

2. Instalace Polymer DAT Trigger:

- Nainstalujte Polymer DAT Trigger podle pokynů dodaných s produktem.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a že všechny části jsou na svém místě.

3. Testování funkčnosti:

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že spoušť reaguje správně a bezpečně.

4. Používání zbraně:

- Při střelbě dodržujte základní pravidla bezpečnosti.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete Polymer DAT Trigger vyřadit, ujistěte se, že je řádně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt v domácím odpadu; vyhledejte speciální sběrná místa pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo prodejce. V případě nebezpečných situací nebo produktů se obraťte na příslušné úřady a informujte je o svých obavách.

Děkujeme, že jste si vybrali Polymer DAT Trigger Kit od Overwatch Precision. Bezpečnost je naší prioritou, proto si prosím důkladně přečtete tento návod a dodržujte všechny pokyny a doporučení.