

417S SINGLE PORT COMPENSATOR - 417S SINGLE PORT COMP FOR GLOCK® GEN 4, BLK, 9MM

The Agency Arms 417 Compensator is threaded with the standard 1/2x28 thread pitch. It features a single top venting port and it also features a front sight hole. It is designed to utilize the OEM recoil spring assembly and the front sight hole allows you to transfer your existing front sight from your slide to the comp. Compatible with the 17,19 and 34 Includes: Comp 2 Set Screws



Attributes

- Name: 417S SINGLE PORT COMP FOR GLOCK® GEN 4, BLK, 9MM
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100033473
- Mfr. No.: 417S-G4-BLK
- Make: Glock
- Model: 17,19,19X,26,34,45
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417S Single Port Kompensator](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 417S Single Port Compensator](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417S](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Compensatore Agency Arms 417S](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417S](#)
- [Suomi: Agency Arms 417S Single Port Compensator Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417S Single Port Kompensator](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání kompenzátoru Agency Arms 417S](#)

Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417S Single Port Kompensator

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Agency Arms 417S Single Port Kompensators. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Rückstoßkontrolle zu verbessern und die Schussgenauigkeit zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Kompensator nur mit den kompatiblen GlockModellen: 17, 19 und 34.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kompensators vor der Installation in gutem Zustand sind.
- Halten Sie den Kompensator und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Kompensator nur mit der vorgesehenen Munition (9mm).
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Kompensator zu berühren, wenn er heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Kompensator auf Risse oder andere Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist. Überprüfen Sie die Waffe mehrmals, um sicherzustellen, dass keine Munition im Magazin oder im Lauf ist.
2. **Entfernen der vorhandenen Mündung:** Wenn Ihre Waffe eine Mündung hat, entfernen Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Anbringen des Kompensators:**
 - Schrauben Sie den Agency Arms 417S Kompensator mit dem Standardgewinde 1/2x28 auf den Lauf Ihrer Glock.
 - Stellen Sie sicher, dass der Kompensator fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
4. **Frontvisierung:** Nutzen Sie das Loch für die Frontvisierung, um Ihre vorhandene Frontvisierung von Ihrem Schlitten auf den Kompensator zu übertragen.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher angebracht ist.

Nutzung

- Führen Sie vor dem Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß arbeitet.
- Schießen Sie in einer sicheren Umgebung, die für den Gebrauch von Feuerwaffen geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator während des Schießens nicht blockiert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte Teile zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Entsorgungszentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich immer an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Safety Instruction Guide for the 417S Single Port Compensator

Introduction

Thank you for choosing the Agency Arms 417S Single Port Compensator for your Glock® Gen 4. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your compensator. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the compensator is compatible with your specific Glock® model (17, 19, 34, 26, 45, 19X).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Use the compensator only as intended and according to the instructions provided.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with the compensator.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the compensator.
- Do not modify the compensator or firearm in any way that could compromise safety or performance.
- Avoid using the compensator with ammunition that exceeds the specified caliber (9MM).
- Be aware of the potential for increased noise and muzzle blast when using the compensator.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing muzzle device from your Glock®.
- Thread the 417S compensator onto the barrel using the standard 1/2x28 thread pitch.
- Secure the compensator in place with the included set screws.
- Transfer your existing front sight to the compensator's front sight hole if applicable.

2. Usage

- Always check that the compensator is securely attached before each use.
- Fire the firearm in a safe and controlled environment.
- Monitor for any unusual performance or behavior during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Agency Arms 417S Single Port Compensator, please consult the manufacturer's website or contact their customer support directly.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Agency Arms 417S Single Port Compensator. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417S

Introduction

Le compensateur Agency Arms 417S est conçu pour améliorer la performance de votre Glock® en réduisant le recul et en améliorant la précision. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions claires pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre modèle de Glock® (17, 19, 34, 26, 45, 19X).
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- Ne modifiez pas le compensateur ou n'utilisez pas de pièces non recommandées.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Utilisez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.
- Soyez conscient de votre environnement et tirez uniquement dans des zones sécurisées.
- Si vous ressentez des vibrations ou des bruits anormaux pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez le compensateur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé Allen (inclus) et vis de réglage.

2. Installation du Compensateur

- Retirez le canon de votre Glock®.
- Vissez le compensateur sur le filetage du canon (1/2x28) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Assurez-vous que le port de ventilation est orienté vers le haut.
- Réinstallez le canon dans la glissière de votre Glock®.

3. Installation de la Visée Avant

- Retirez la visée avant existante de votre glissière.
- Installez la visée avant sur le compensateur à l'aide du trou prévu à cet effet.
- Serrez la vis de fixation pour assurer la stabilité de la visée.

4. Utilisation

- Chargez votre arme conformément aux instructions du fabricant.
- Effectuez un tir d'essai pour vérifier le fonctionnement du compensateur.
- Ajustez les réglages si nécessaire à l'aide des vis de réglage fournies.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armement.
- Si possible, retournez le produit à un revendeur agréé ou à un centre de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur Agency Arms 417S, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute demande d'assistance ou de rappel.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du compensateur Agency Arms 417S.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Compensatore Agency Arms 417S

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417S per Glock® Gen 4. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il compensatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il compensatore e tutti i componenti associati fuori dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso di accessori per armi da fuoco.
- In caso di incertezze sull'uso o sull'installazione, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei potenziali rischi:** Rischio di esplosione se il compensatore è installato su un'arma non compatibile. Possibilità di malfunzionamento se non installato correttamente.
- **Istruzioni per evitare questi rischi:** Verificare la compatibilità del compensatore con il proprio modello Glock (17, 19, 34, 26, 45, 19X). Assicurarsi che tutte le viti di bloccaggio siano serrate correttamente prima dell'uso. Non tentare di modificare il compensatore o l'arma in alcun modo.
- **Avvertenze per gruppi specifici:** Non è consigliato l'uso del compensatore da parte di minori o persone non addestrate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurarsi che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
 2. Rimuovere il mirino esistente dalla slide.
 3. Avvitare il compensatore sul filetto della canna, utilizzando il passo standard 1/2x28.
 4. Fissare il mirino anteriore nel foro previsto sul compensatore.
 5. Controllare che le viti di bloccaggio siano serrate correttamente.
- **Uso:** Utilizzare il compensatore solo su armi compatibili. Seguire sempre le buone pratiche di sicurezza durante il maneggio dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il compensatore nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Contattare i servizi di smaltimento dei rifiuti per informazioni su come smaltire correttamente il compensatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del compensatore Agency Arms 417S. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto i prodotti Agency Arms.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kompensatora Agency Arms 417S. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zminimalizować ryzyko związane z jego użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kompensatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj kompensator pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj kompensatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem kompensatora.
- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie próbuj modyfikować kompensatora ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zachowaj ostrożność podczas strzelania, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Zawsze noś ochronniki słuchu i wzroku podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja kompensatora

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym 2 śruby mocujące dołączone do zestawu.

2. Montaż:

- Zdejmij oryginalny zamek i muszkę z broni.
- Wkręć kompensator w gwint 1/2x28 na końcu lufy.
- Użyj dołączonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć kompensator na miejscu.
- Przenieś istniejącą muszkę na otwór w kompensatorze.

3. Kontrola:

- Sprawdź, czy kompensator jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są na swoim miejscu przed użyciem.

Użytkowanie kompensatora

- Używaj kompensatora wyłącznie z modelami Glock: 17, 19, 34, 26, 45, 19X.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.
- Regularnie kontroluj kompensator pod kątem uszkodzeń po każdej sesji strzeleckiej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj kompensatora do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompensatora, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. broni palnej. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o lokalnych przepisach dotyczących użytkowania broni i akcesoriów.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne użytkowanie to klucz do satysfakcji z posiadania i korzystania z kompensatora Agency Arms 417S.

Agency Arms 417S Single Port Compensator

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Agency Arms 417S Single Port Compensatorin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta, johon kompensatori on asennettu.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kiinnitä kompensatori käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitysruuveja.
- Tarkista, että kompensatori on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on asianmukaisesti asennettu.
- Varmista, että etutähtäimen reikä on oikein kohdistettu.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden sekaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma, miten hävittää tuote turvallisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417S Single Port Kompensator

Introduktion

Tack för att du valt Agency Arms 417S Single Port Kompensator för din Glock® Gen 4. Denna kompensator är designad för att förbättra skjutprestanda och minska rekyl. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte har tillräcklig erfarenhet av vapenhantering.
- Rapportera omedelbart alla farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om att kompensatorn kan påverka ljudnivån och rekylens hantering.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för att undvika oönskade effekter.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur under användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
2. **Ta bort den befintliga mynningen:** Skruva av den nuvarande mynningen från din Glock® Gen 4.
3. **Installera kompensatorn:** Skruva på Agency Arms 417S Kompensator med den gängade 1/2x28 anslutningen. Se till att den sitter fast ordentligt.
4. **Montera front sikthålet:** Använd det medföljande front sikthålet för att överföra din befintliga front sikt från din slide till kompensatorn.
5. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att allt sitter på plats och att inga delar är lösa.

Användning

- Ladda vapnet med rekommenderad ammunition.
- Sikta och skjut som vanligt, var medveten om att kompensatorn kan påverka skottets rörelse.
- Efter användning, rengör kompensatorn och kontrollera för eventuella skador.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den avlägsnas på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn material där det är möjligt och enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor kring säkerhet och användning av Agency Arms 417S Single Port Kompensator, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Návod pro bezpečné používání kompenzátoru Agency Arms 417S

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Agency Arms 417S. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Glock® a poskytoval vám lepší kontrolu během střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru se ujistěte, že máte platný zbrojní průkaz a dodržujete všechny místní zákony a předpisy.
- Používejte kompenzátor pouze na zbraních, které jsou kompatibilní (modely 17, 19, 34, 26, 45, 19X).
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně namontován a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte kompenzátor s poškozenými nebo nekompatibilními zbraněmi.
- Udržujte kompenzátor a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a demontáži kompenzátoru noste ochranné brýle.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy vybitá před montáží nebo demontáží kompenzátoru.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na sebe nebo na jiné osoby během manipulace s kompenzátozem.
- V případě jakýchkoliv známek poškození kompenzátoru přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Odstraňte jakékoli příslušenství, které by mohlo bránit montáži kompenzátoru.

2. Montáž kompenzátoru

- Ujistěte se, že závit na hlavní zbraně je čistý a bez nečistot.
- Nasadte kompenzátor na závit hlavně a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně usazen.
- Použijte zajišťovací šrouby k upevnění kompenzátoru. Ujistěte se, že jsou správně utaženy, ale nepřetahujte je.

3. Použití zbraně s kompenzátozem

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně namontován.
- Používejte pouze doporučené střelivo pro vaši zbraň.
- Sledujte chování zbraně během střelby a v případě jakýchkoliv neobvyklých jevů přestaňte používat kompenzátor.

Pokyny pro likvidaci

- Kompenzátor a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kompenzátor poškozen, zvažte jeho vrácení výrobcí nebo odborníkovi na zbraně pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl sestaven v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti a správného používání kompenzátoru Agency Arms 417S.