

417S SINGLE PORT COMPENSATOR - 417S SINGLE PORT COMP FOR GLOCK® GEN 4, GRY, 9MM

The Agency Arms 417 Compensator is threaded with the standard 1/2x28 thread pitch. It features a single top venting port and it also features a front sight hole. It is designed to utilize the OEM recoil spring assembly and the front sight hole allows you to transfer your existing front sight from your slide to the comp. Compatible with the 17,19 and 34 Includes: Comp 2 Set Screws



Attributes

- Name: 417S SINGLE PORT COMP FOR GLOCK® GEN 4, GRY, 9MM
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100033475
- Mfr. No.: 417S-G4-GRY
- Make: Glock
- Model: 17,19,19X,26,34,45
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417S Single Port Kompensator](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 417S Single Port Compensator](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417S](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417S](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417S](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417S Single Port Kompensator](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417S](#)

Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417S Single Port Kompensator

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Agency Arms 417S Single Port Kompensators. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Rückstoßkontrolle Ihres Glockes zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der Kompensator ist ein nicht für Kinder geeignetes Produkt. Halte ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Kompensator nur mit den kompatiblen GlockModellen: 17, 19, 34.
- Achte darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Kompensator auf Beschädigungen oder Abnutzungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Kompensator nur mit der vorgesehenen Rückholfederbaugruppe.
- Stelle sicher, dass der Kompensator fest und sicher am Schlitten montiert ist.
- Vermeide es, den Kompensator zu verwenden, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass der Entlüftungsport nicht blockiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne die vorhandene Mündung oder den Standardkompensator, falls vorhanden.

2. Installation:

- Montiere den Agency Arms 417S Kompensator auf das Standardgewinde 1/2x28.
- Verwende die mitgelieferten SetSchrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfe, ob der Kompensator fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Nutzung:

- Nutze den Kompensator nur mit den kompatiblen GlockModellen.
- Achte darauf, dass die Frontvisierung ordnungsgemäß auf den Kompensator übertragen wurde.
- Teste die Funktion des Kompensators bei sicherem Schießen auf dem Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Kompensator und die Verpackung gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Sicherheit ist von größter Bedeutung, und die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung Ihres Agency Arms 417S Kompensators trägt dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the 417S Single Port Compensator

Introduction

Thank you for choosing the Agency Arms 417S Single Port Compensator for your Glock® GEN 4. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your compensator. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the compensator is compatible with your firearm model.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for wear or damage before each use.
- Do not modify the compensator or attempt to repair it yourself.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the compensator.
- Use only the recommended OEM recoil spring assembly with this compensator.
- Check that the front sight is properly secured after transferring it from your slide to the compensator.
- Avoid using the compensator in conditions that may cause overheating or excessive wear.
- Be cautious of the gas venting when firing, as it may affect nearby individuals.
- Wear appropriate eye and ear protection when using your firearm with the compensator.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, including the set screws provided with the compensator.

2. Installation

- Remove the existing front sight from your slide.
- Align the compensator with the threaded barrel of your Glock®.
- Thread the compensator onto the barrel, ensuring it is securely fastened.
- Use the provided set screws to secure the compensator in place. Tighten them according to the manufacturer's specifications.
- Reinstall your front sight into the front sight hole of the compensator.

3. Usage

- Before firing, doublecheck that the compensator is securely attached and that the front sight is properly aligned.
- Fire your firearm in a safe and controlled environment.
- Regularly check the compensator for any signs of wear or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator according to local regulations regarding firearm accessories.
- Do not discard the compensator in regular trash. Contact local authorities or recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your Agency Arms 417S Single Port Compensator, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to reach out to them for any productrelated inquiries or issues.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Agency Arms 417S Single Port Compensator. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417S

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Agency Arms 417S pour votre Glock. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et la sécurité de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le compensateur.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le compensateur conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le compensateur d'une manière qui pourrait affecter sa sécurité ou son fonctionnement.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le compensateur.
- Ne tirez pas avec le compensateur installé si vous remarquez des anomalies dans son fonctionnement.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec votre arme et le compensateur.
- Ne laissez jamais le compensateur ou l'arme sans surveillance lorsqu'ils sont en votre possession.
- Portez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme équipée du compensateur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

2. Installation du Compensateur :

- Retirez la glissière de votre Glock.
- Dévissez la vis de fixation de la glissière.
- Vissez le compensateur sur le filetage de la bouche du canon, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Réinstallez la glissière sur le cadre de l'arme.

3. Vérification :

- Assurez-vous que le compensateur est solidement fixé.
- Vérifiez que le trou pour la visée avant est aligné et prêt à accueillir votre visée avant.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle de sécurité pour vous assurer que le compensateur est en bon état.
- Lorsque vous tirez, concentrez-vous sur la cible et maintenez une prise ferme sur l'arme.
- Après chaque séance de tir, inspectez le compensateur pour tout dommage ou usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le compensateur Agency Arms 417S, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre compensateur Agency Arms 417S.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417S

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417S per il tuo Glock® Gen 4. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del compensatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con i modelli compatibili: Glock 17, 19, 34, 26, 45 e 19X.
- Controlla regolarmente il compensatore per segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente qualsiasi componente danneggiato.
- Non utilizzare il compensatore in condizioni di umidità o temperature estreme senza precauzioni adeguate.
- Evita di maneggiare l'arma se non sei addestrato o esperto nel suo utilizzo.
- Conserva il compensatore e l'arma in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il compensatore, assicurati che l'arma sia scarica.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o riparare il compensatore da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.
- Utilizza solo munizioni raccomandate per evitare rischi di esplosione o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiave a brugola per le viti di bloccaggio.
- Verifica che l'arma sia completamente scarica.

2. Installazione del Compensatore

- Rimuovi il mirino esistente dalla slide del tuo Glock.
- Avvita il compensatore sul filetto della canna utilizzando il passo standard 1/2x28.
- Assicurati che il compensatore sia ben fissato.
- Rimonta il mirino anteriore nel foro previsto sul compensatore.

3. Verifica dell'Installazione

- Controlla che il compensatore sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti tra il compensatore e la canna.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.

4. Utilizzo

- Utilizza l'arma in conformità con le leggi locali e le normative di sicurezza.
- Durante il tiro, mantieni sempre una posizione sicura e controlla il tuo ambiente circostante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il compensatore e i suoi componenti nella spazzatura domestica.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento dei materiali.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di armi e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi relativi alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del compensatore Agency Arms 417S. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda dipendono dal rispetto di queste linee guida. In caso di dubbi, consulta sempre un professionista esperto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kompensatora Agency Arms 417S. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj kompensatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan kompensatora oraz jego mocowanie.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj kompensatora, jeśli nie jesteś przeszkolony w zakresie obsługi broni palnej.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem kompensatora.
- Nie modyfikuj kompensatora ani nie używaj go w połączeniu z innymi, niezgodnymi akcesoriami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub mocujących.

2. Instalacja:

- Przykręć kompensator do gwintu lufy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Użyj dostarczonych śrub mocujących, aby upewnić się, że kompensator jest stabilnie zamocowany.
- Sprawdź, czy otwór na przednią muszkę jest prawidłowo ustawiony i nie blokuje ruchu zamka.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu kompensatora, przetestuj go na strzelnicy, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Monitoruj wydajność kompensatora podczas użytkowania i zwróć uwagę na wszelkie nieprawidłowości.

4. Demontaż:

- Zdejmij kompensator w odwrotnej kolejności do instalacji, upewniając się, że broń jest rozładowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub nieużywanych akcesoriów do kompensatora w zwykłych odpadach.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompensatora, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź oficjalną stronę internetową Agency Arms.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Bezpieczne użytkowanie kompensatora jest kluczowe dla ochrony Twojej i innych osób. Prosimy o regularne sprawdzanie i przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z broni palnej.

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelemme sinua Agency Arms 417S SINGLE PORT COMPENSATORin hankinnasta. Tämä kompensattori on suunniteltu erityisesti GLOCK® GEN 4 malleille, ja se parantaa aseesi hallittavuutta ja tarkkuutta. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteesta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on käytössä aikuisten valvonnassa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, ja noudata aina valmistajan ohjeita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuoteilmoitukset.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen kompensattorin asentamista.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysruuveja.
- Älä käytä kompensattoria, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa.
- Käytä suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita asennuksen aikana.
- Jos et ole varma asennuksesta, käännä asiantuntevan ammattilaisen puoleen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, mukaan lukien:

- Kompensattori
- 2 kiinnitysruuveja
- Kuusiokoloavain
- Suojalasit

2. **Asennusohjeet:**

- Poista etutähtäin liukusäätimestä.
- Kiinnitä kompensattori liukusäätimen etuosaan.
- Käytä kiinnitysruuveja varmistaaksesi, että kompensattori on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ennen aseesi käyttöä.

3. **Käyttöohjeet:**

- Käytä asetta vain laillisesti hyväksytyissä olosuhteissa.
- Harjoittele turvallista ampumista ja aseenkäsittelyä.
- Tarkista säännöllisesti kompensattorin kunto ja kiinnitykset.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja Tuki

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuoteilmoitukset tai takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että valitsit Agency Armsin tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417S Single Port Kompensator

Introduktion

Tack för att du valt Agency Arms 417S Single Port Kompensator för din Glock. Denna kompensator är designad för att förbättra skjutprestanda genom att minska rekyl och förbättra stabiliteten. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med kompatibla Glockmodeller (17, 19, 34).
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan skjutning.
- Använd alltid skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen mot skräp och avfyrningsrester.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när det inte är i bruk.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller avlägsnar kompensatorn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din Glock är avsäkrat och tom.
- Rengör området där kompensatorn ska installeras för att avlägsna skräp och olja.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga front sikten från din Glock.
- Skruva på kompensatorn med den medföljande 1/2x28 gängan.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa kompensatorn ordentligt.
- Sätt tillbaka front sikten i det avsedda sikhålet på kompensatorn.

3. Användning:

- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Vid skjutning, observera hur kompensatorn påverkar rekyl och sikte.

4. Efter användning:

- Rengör kompensatorn och vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avlägsna och kassera eventuella förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktmanual för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Agency Arms 417S Single Port Kompensator. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417S

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Agency Arms 417S. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Glock® a přispěl k jejímu přesnějšímu a stabilnějšímu střelbě. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně Glock®.
- Kompenzátor je určen pouze pro střelbu s municí 9mm.
- Dbejte na to, aby se produkt nedostal do rukou dětí nebo jiných zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti produktu, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací kompenzátoru zajistěte, aby byla zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Při použití kompenzátoru dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepoužívejte kompenzátor, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte kompenzátor a zbraň v čistotě a suchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň Glock® vybitá.
- Připravte si kompenzátor a dva zajišťovací šrouby.

2. Instalace:

- Přišroubujte kompenzátor na závit zbraně s použitím standardního závitu 1/2x28.
- Ujistěte se, že je kompenzátor pevně uchycen.
- Nainstalujte přední mířidlo do otvoru na kompenzátoru.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně nainstalován.
- Při střelbě sledujte, zda nedochází k nadměrnému zpětnému rázu nebo jiným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Kompenzátor a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokoušejte se kompenzátor opravovat, pokud je poškozený. V takovém případě se obraťte na odborníka.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce. V případě potřeby můžete také vyhledat informace o případných výzvách k stažení produktu na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání kompenzátoru Agency Arms 417S.