

TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT HL-X

An Innovative Adapter That Blends Streamlight Lights With SureFire Tailcap Switches

More of today's clued-in rifle operators are understanding the benefits of the SureFire SR-D-IT and TNVC TAPS dual switches, which can be paired with laser/illuminators like the ATPIAL and DBAL series. With the Arisaka Tailcap Adapter, owners of Streamlight Protac Rail Mount 1 and 2 lights can employ these switches, as well as SureFire Scout tailcaps. In addition, the Arisaka Tailcap Adapter also helps to solve one of the major issues of the Streamlight Protac rail-mount lights. Since Streamlight did not incorporate a front battery spring into the light body, the battery can come off the front contact point during the sudden shock of rifle recoil, causing the light to flicker and blink. The adapter includes a removable O-ring on the front face, which allows the battery to remain secure during firing.



Attributes

- Name: TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT HL-X
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100034882
- Mfr. No.: TA-RMHLX
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 108mm
- UPC: 601557939517

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAILCAP ADAPTER FÜR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT HLX](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cola de Arisaka](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE](#)
- [Suomi: TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAILCAP ADAPTER FÖR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE](#)

Sicherheitshinweise für den TAILCAP ADAPTER FÜR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TAILCAP ADAPTERS FÜR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE! Dieser Adapter wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer Streamlight Protac Rail Mount 1 und 2 Lichter zu erweitern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Adapters, ob alle Teile intakt und unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen StreamlightLichtern.
- Halten Sie den Adapter und die Lichter von Kindern und Haustieren fern.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen, kühlen Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig im Adapter eingesetzt ist, um ein Flackern oder Blinken des Lichts zu vermeiden.
- Verwenden Sie den abnehmbaren ORing, um die Batterie während des Schusses sicher zu halten.
- Vermeiden Sie es, den Adapter während des Schießens zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Adapters und der Lichter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie den Adapter nicht weiter und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Entfernen Sie die vorhandene Tailcap von Ihrem StreamlightLicht.
- Schrauben Sie den TAILCAP ADAPTER vorsichtig auf das Licht, bis er fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter richtig sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Batterieeinsetzung:

- Öffnen Sie den Adapter und setzen Sie die Batterie ein.
- Achten Sie darauf, dass die Polarität (+/-) korrekt ist.
- Setzen Sie den abnehmbaren ORing an der Vorderseite des Adapters ein, um die Batterie zu sichern.

3. Nutzung des Lichts:

- Aktivieren Sie das Licht gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie den Adapter in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie das Licht aus und entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Licht längere Zeit nicht verwenden.
- Reinigen Sie den Adapter mit einem weichen, trockenen Tuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie den Adapter nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über lokale Sammelstellen für die umweltgerechte Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Hilfe zu suchen.

Safety Instruction Guide for TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT HLX

Introduction

Thank you for choosing the TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT HLX. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Ensure that the TAILCAP ADAPTER is compatible with your Streamlight Protac Rail Mount 1 or 2 lights before installation.
- Always inspect the adapter for any visible damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the adapter and all associated equipment out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid using the adapter in extreme environmental conditions, such as heavy rain or extreme temperatures, which may affect performance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or disassemble the TAILCAP ADAPTER, as this may lead to malfunction or personal injury.
- Ensure that the battery is securely installed and that the removable Oring is in place to prevent flickering during use.
- Be cautious of the recoil when using the rifle, as sudden shocks may affect the performance of the light.
- Always use the adapter in accordance with the manufacturer's instructions for the Streamlight lights it is designed to work with.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Streamlight Protac Rail Mount light is turned off.
- Remove the existing tailcap from the Streamlight light by turning it counterclockwise.
- Align the TAILCAP ADAPTER with the light's threads and screw it in by turning it clockwise until secure.
- Ensure the removable Oring is properly seated on the front face of the adapter.

2. Usage:

- Insert the appropriate battery into the Streamlight light, ensuring that the positive and negative terminals are correctly aligned.
- Activate the light using the dual switches or SureFire Scout tailcaps as needed.
- Monitor the performance of the light during use; if flickering occurs, check the battery and Oring installation.

3. PostUse:

- After use, turn off the Streamlight light and remove the adapter if necessary.
- Store the adapter in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the TAILCAP ADAPTER in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.
- Remove batteries from the Streamlight light before disposal and recycle them according to local battery recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or compatibility of the TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT HLX, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for further information.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT HLX. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cola de Arisaka

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Cola de Arisaka para las luces Streamlight Protac Rail Mount 1 y 2. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu equipo de iluminación al permitir el uso de interruptores duales y resolver problemas comunes de conexión. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el adaptador y la luz antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Mantén el adaptador y la luz fuera del alcance de los niños.
- No modifiques el adaptador ni lo uses de manera no prevista.
- En caso de daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Baterías:** Asegúrate de utilizar solo baterías compatibles y recomendadas para tu luz Streamlight.
- **Instalación Correcta:** Sigue las instrucciones de instalación paso a paso para asegurar un ajuste seguro.
- **Manejo de Impactos:** Evita el uso en condiciones que puedan causar impactos severos que afecten la integridad del adaptador.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas el adaptador a temperaturas extremas o humedad excesiva, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Asegúrate de que la luz esté apagada y que la batería esté retirada antes de la instalación.
- Coloca el adaptador en la parte trasera de la luz, alineando correctamente los puntos de contacto.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar para mantener la batería segura durante el uso.
- Vuelve a colocar la batería y enciende la luz para comprobar que todo funcione correctamente.

2. Uso del Adaptador:

- Conecta el interruptor dual SureFire SRDIT o TNVC TAPS al adaptador.
- Realiza pruebas en un entorno seguro para familiarizarte con el funcionamiento del interruptor y la luz.
- Asegúrate de que el adaptador esté firmemente instalado antes de utilizar la luz en situaciones operativas.

3. Mantenimiento:

- Limpia el adaptador regularmente con un paño seco para eliminar polvo y suciedad.
- Revisa periódicamente el Oring y reemplázalo si está dañado o desgastado.

Instrucciones de Eliminación

- El adaptador debe ser eliminado de acuerdo a las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No deseches el adaptador en el hogar. Busca centros de reciclaje autorizados para la eliminación segura de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu Adaptador de Cola de Arisaka de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre lampe Streamlight Protac Rail Mount 1 et 2, tout en vous permettant d'utiliser des interrupteurs supplémentaires. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre adaptateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est installé correctement avant d'utiliser la lampe.
- Ne jamais utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Toujours vérifier le bon fonctionnement de la lampe avant chaque utilisation.
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de défaillance de l'adaptateur ou de la lampe, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les Chocs Violents** : L'adaptateur est conçu pour maintenir la batterie en place, mais des chocs violents peuvent endommager le produit ou provoquer un dysfonctionnement.
- **Installation de la Batterie** : Assurez-vous que la batterie est correctement installée et que le joint torique est en place pour éviter tout mouvement.
- **Utilisation de l'Interrupteur** : Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'interrupteur double SureFire SRDIT et TNVC TAPS avant de l'utiliser avec l'adaptateur.
- **Vérifiez les Rappels** : Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Adaptateur :

- Dévissez le capuchon de la lampe Streamlight.
- Installez l'adaptateur de queue de détente Arisaka sur le corps de la lampe.
- Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé et ne bouge pas.

2. Installation de la Batterie :

- Insérez la batterie dans le compartiment prévu à cet effet.
- Vérifiez que le joint torique est en place pour maintenir la batterie en sécurité.
- Revissez le capuchon de la lampe.

3. Utilisation de la Lampe :

- Activez la lampe en utilisant l'interrupteur approprié.
- Testez le fonctionnement de la lampe avant une utilisation prolongée.

4. Démontage de l'Adaptateur :

- Dévissez l'adaptateur de la lampe si vous souhaitez le retirer.
- Conservez l'adaptateur dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si l'adaptateur ou ses pièces sont endommagés, apportez-les à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre vigilance. En suivant ces directives, vous pouvez profiter en toute sécurité des avantages de votre Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo delle luci Streamlight Protac Rail Mount 1 e 2, consentendo l'uso di interruttori doppi come SureFire SRDIT e TNVC TAPS. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti, come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'adattatore sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che la batteria sia ben posizionata e che l'Oring sia in buone condizioni per evitare malfunzionamenti.
- Non forzare l'adattatore o i componenti associati durante l'installazione o la rimozione.
- Evita di utilizzare l'adattatore se noti qualsiasi segno di danneggiamento o malfunzionamento.
- Non utilizzare l'adattatore con batterie non compatibili o danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Adattatore:

- Rimuovi il tailcap originale dalla luce Streamlight Protac.
- Allinea l'adattatore Tailcap Arisaka con il corpo della luce.
- Avvita l'adattatore fino a quando non è saldamente fissato.
- Assicurati che l'Oring sia posizionato correttamente sulla faccia anteriore.

2. Uso dell'Adattatore:

- Inserisci la batteria nella luce, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Utilizza gli interruttori doppi SureFire SRDIT o TNVC TAPS come indicato nelle istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente la connessione della batteria durante l'uso per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Rimuovi la batteria prima di smaltire l'adattatore e smaltiscila secondo le normative locali.
- In caso di malfunzionamento del prodotto, contatta il rivenditore per ulteriori istruzioni sul recupero.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

Ricorda, seguire queste linee guida non solo garantisce la tua sicurezza, ma migliora anche la tua esperienza con l'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy funkcjonalności latarek Streamlight Protac Rail Mount 1 i 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Zawsze sprawdzaj, czy adapter jest dobrze zamocowany przed strzelaniem.
- Nie używaj adaptera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja adaptera:

- Otwórz opakowanie i upewnij się, że wszystkie elementy są obecne.
- Zdejmij tylny panel latarki Streamlight Protac Rail Mount 1 lub 2.
- Umieść adapter Arisaka Tailcap na miejscu tylnym panelu latarki.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Włóż odpowiednią baterię do adaptera, upewniając się, że jest prawidłowo zainstalowana.
- Używaj podwójnych przełączników SureFire SRDIT i TNVC TAPS zgodnie z instrukcjami producenta.
- Podczas strzelania, upewnij się, że adapter jest stabilny, aby uniknąć migotania lub błyskania światła.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas ważne.

TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä adapteri on suunniteltu parantamaan Streamlight Protac Rail Mount 1 ja 2 valojen käyttöä yhdistämällä ne SureFire SRDIT ja TNVC TAPS kaksoiskytkimiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Se ei ole lelu.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että adapteri on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat paristojen irtoavan tai vilkkumista valossa.
- Käytä vain suositeltuja paristoja, jotka ovat yhteensopivia adapterin kanssa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Jos adapteri tai siihen liittyvät osat rikkoutuvat, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että valaisimen ja adapterin pinnat ovat puhtaat ja kuivat.
- Kiinnitä adapteri valaisimen runkoon kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Tarkista, että adapteri on tiukasti kiinni eikä liiku.

2. Käyttö

- Asenna paristot adapteriin ohjeiden mukaisesti. Varmista, että paristot ovat oikeassa asennossa.
- Käytä SureFire SRDIT tai TNVC TAPS kytkintä valon sytyttämiseen ja sammuttamiseen.
- Varmista, että adapterin Orenkaat ovat paikallaan ennen laukaisua, jotta paristot pysyvät turvallisesti paikallaan.

Hävittämisohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tapahtua ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.

Muista, että turvallinen käyttö alkaa oikeasta asennuksesta ja huolellisesta käytöstä. Kiitos, että valitsit TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för TAILCAP ADAPTER FÖR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Tailcap Adapter för din Streamlight. Denna produkt är designad för att förbättra användningen av Streamlight Protac Rail Mount 1 och 2lampor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast rekommenderade batterier för produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller felaktig funktion.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter vid användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Tailcap Adapter:

- Ta bort den befintliga tailcap från din Streamlightlampa.
- Skruva på Arisaka Tailcap Adapter tills den sitter ordentligt.
- Se till att den avtagbara Oringen är på plats för att säkerställa att batteriet hålls på plats.

2. Användning av switchar:

- Anslut de önskade switcharna (SureFire SRDIT eller TNVC TAPS) till adaptern.
- Testa switcharna för att säkerställa att de fungerar korrekt innan användning.

3. Batteriinstallation:

- Se till att batteriet är av hög kvalitet och kompatibelt med din lampa.
- Sätt in batteriet i lampan med den positiva (+) sidan vänd mot den främre kontakten.
- Kontrollera att batteriet sitter ordentligt för att undvika flimrande eller blinkande ljus.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn batterier och andra komponenter enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod na bezpečnostní pokyny pro TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost svítlen Streamlight Protac Rail Mount 1 a 2 a umožnil použití pokročilých spínačů. Je důležité řídit se pokyny uvedenými v tomto dokumentu pro zajištění bezpečného a efektivního používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s doporučeními výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování produktu, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací adaptéru se ujistěte, že je svítidla vypnutá.
- Při montáži adaptéru dbejte na to, aby nedošlo k poškození kontaktů.
- Zkontrolujte, zda je Okroužek správně umístěn, aby se zajistila stabilita baterie.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon (např. vysoké teploty, vlhkost).
- V případě nárazu nebo pádu produktu proveďte kontrolu na poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, že je svítidla vypnutá a odpojena od jakéhokoliv zdroje napájení.

2. Instalace:

- Opatrně odšroubujte stávající tailcap svítilny.
- Nasadte Arisaka Tailcap Adapter na svítilnu a ujistěte se, že je pevně utažen.
- Zkontrolujte, zda je Okroužek umístěn správně na přední straně adaptéru.

3. Použití:

- Zapněte svítilnu a ověřte, že funguje správně.
- Používejte spínače SureFire SRDIT a TNVC TAPS podle pokynů výrobce.
- Dbejte na to, abyste během střelby sledovali stabilitu baterie.

Pokyny pro likvidaci

- Nepatřičné likvidace produktu mohou mít negativní dopady na životní prostředí.
- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte součásti, které jsou recyklovatelné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a jakékoli další relevantní informace.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy a měl by sloužit jako užitečný zdroj informací pro bezpečné používání TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE.

