

RUGER AMERICAN NLX-11 BUSHMASTER BRAKE - NLX-11 450 BUSHMASTER MUZZLE BRAKE 11/16X24

A Muzzle Brake Built for Your Ruger American Rifle

Ruger made waves with the introduction of its American Ranch Rifle in 450 Bushmaster, a big-bore caliber that's popular with hunters across the country. However, the recoil of this large, powerful round can make range time tiresome, and nobody wants a flinch that can throw that one shot that counts. To combat this, Next Level Armament developed its NLX-11 450 Bushmaster Brake specifically for the Ruger American Rifle. Each Next Level Armament NLX-11 Bushmaster Brake is precision-machined from 4140 stainless steel and features the 11/16-24 TPI thread pitch needed for the large barrel. Due to the large size of the Bushmaster barrel, Next Level Armament includes a crush washer that's pretty thin compared to other crush washers. To install, simply hand-tighten the brake and then index to no more than 1/3 of a turn. The Next Level Armament NLX-11 Bushmaster Brake measures 2.5 inches long, .88-inch in diameter and is purpose-built to keep your gun on-target and ready for a fast follow-up shot.



Attributes

- Name: NLX-11 450 BUSHMASTER MUZZLE BRAKE 11/16X24
- Manufacturer: NEXT LEVEL ARMAMENT
- Product no.: 100035074
- Mfr. No.: NLX502
- Caliber: 450 Bushmaster (.450)
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Stainless Steel
- Model: American
- Threads: 11/16-24
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE](#)
- [English: RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein à Muzzle Next Level Armament NLX11 450 Bushmaster](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca NLX11 450 Bushmaster](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla hamulca NLX11 Bushmaster](#)
- [Suomi: RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání kompenzátoru RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE von Next Level Armament. Dieser Mündungsbremse wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihres Ruger American Ranch Rifle im Kaliber 450 Bushmaster zu reduzieren und Ihnen ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen für Ihr Gewehr befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie schießen.
- Verwenden Sie das NLX11 Brake nur mit dem Ruger American Ranch Rifle im Kaliber 450 Bushmaster.
- Stellen Sie sicher, dass die Mündungsbremse ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie die Mündungsbremse vor jedem Gebrauch auf lose Teile oder Beschädigungen.
- Vermeiden Sie das Schießen mit der Mündungsbremse, wenn sie beschädigt ist oder nicht richtig sitzt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie die alte Mündungsbremse, falls vorhanden.
- Reinigen Sie das Gewinde des Laufs gründlich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Setzen Sie den NLX11 Bushmaster Brake auf das Gewinde des Laufs.
- Ziehen Sie den Brake handfest an.
- Indexieren Sie den Brake nicht mehr als 1/3 Umdrehung nach dem handfesten Anziehen.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Crush Washer, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass die Mündungsbremse sicher und fest sitzt.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse in der Nähe der Mündung befinden, während Sie schießen.
- Nach dem Schießen reinigen Sie die Mündungsbremse regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving accuracy. However, it is important to follow safety guidelines to ensure safe usage. This guide provides essential safety instructions and important information regarding the installation and use of the muzzle brake.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and responsibility.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Failure to follow installation guidelines can result in damage to the firearm or the brake.
- **Instructions to Avoid Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Do not exceed the recommended torque when tightening the muzzle brake.
 - Avoid using the product with ammunition that exceeds the specified caliber.
 - Regularly inspect the muzzle brake for wear or damage during use.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals who are legally permitted to handle firearms.
 - It is not suitable for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle device from the firearm.
- Clean the muzzle threads on the barrel to ensure proper fit.
- Place the included crush washer onto the muzzle threads.
- Handtighten the NLX11 Bushmaster Brake onto the muzzle, ensuring it is aligned correctly.
- Use a wrench to tighten the brake but do not exceed 1/3 of a turn after handtightening.

2. Usage Instructions:

- After installation, check that the brake is secure before shooting.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the firearm and ammunition being used.
- During shooting, maintain proper shooting stance and control of the firearm.
- If experiencing any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessories.
- Do not dispose of in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling or contacting a local disposal service for proper handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE, please contact the manufacturer or your local firearms dealer. Ensure you have the product information ready for efficient assistance.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience with your RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Frein à Muzzle Next Level Armement NLX11 450 Bushmaster

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein à Muzzle Next Level Armement NLX11 pour votre Ruger American NLX11 450 Bushmaster. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le frein à muzzle.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs de votre arme à feu sont formés et conscients des pratiques de sécurité.
- Inspectez toujours votre équipement avant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais une arme chargée sans surveillance.
- Gardez les armes à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur l'utilisation de votre produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le frein à muzzle est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le frein à muzzle si vous remarquez des dommages ou des signes d'usure.
- Utilisez uniquement le frein à muzzle avec des munitions compatibles (450 Bushmaster).
- Ne jamais pointer l'arme vers des personnes ou des animaux.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Alignement:** Positionnez le frein à muzzle sur le filetage du canon (11/1624 TPI).
3. **Fixation:** Serrez le frein à la main, puis tournez-le d'un maximum de 1/3 de tour pour un ajustement sécurisé.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le frein est bien fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Avant de tirer, vérifiez que l'arme est prête et que le frein est correctement installé.
- Tenez l'arme fermement et adoptez une position stable.
- Effectuez des tirs en respectant toutes les règles de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le frein à muzzle dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux pour assurer une mise au rebut appropriée.
- Si vous devez vous débarrasser de l'équipement, envisagez de le retourner au fabricant ou de le donner à un professionnel qualifié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre toutes les directives de sécurité et de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre Frein à Muzzle Next Level Armement NLX11 en toute sécurité et efficacité. Merci de respecter les règles de sécurité et de rester vigilant lors de l'utilisation de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca NLX11 450 Bushmaster

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca NLX11 450 Bushmaster di Next Level Armament. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e ridurre il rinculo della tua Ruger American Rifle. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di installare o utilizzare il freno di bocca.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Utilizza il freno di bocca solo su armi compatibili, in particolare sulla Ruger American Rifle.
- Controlla regolarmente il freno di bocca per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danneggiamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.
- Mantieni l'arma scarica fino al momento dell'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'area circostante sia sicura e priva di ostacoli prima di sparare.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il vecchio freno di bocca, se presente.

2. Installazione del Freno di Bocca:

- Posiziona il freno di bocca NLX11 sulla filettatura della canna.
- Stringi a mano il freno di bocca.
- Indicizza il freno di bocca non più di 1/3 di giro dopo averlo stretto a mano.
- Verifica che il freno di bocca sia fissato saldamente.

3. Uso del Freno di Bocca:

- Dopo l'installazione, verifica la stabilità e la sicurezza del freno di bocca.
- Effettua un test di sparo in un'area sicura per assicurarti che il freno funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il freno di bocca o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza, all'uso o all'installazione del Freno di Bocca NLX11 450 Bushmaster, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile del Freno di Bocca NLX11 450 Bushmaster. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di tiro più controllata e sicura.

Instrukcja bezpieczeństwa dla hamulca NLX11 Bushmaster

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca NLX11 Bushmaster od Next Level Armament. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności

- Używaj hamulca NLX11 Bushmaster tylko z bronią Ruger American w kalibrze 450 Bushmaster.
- Unikaj używania hamulca, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Nie próbuj modyfikować hamulca ani używać go z innymi rodzajami broni.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i naszniki na uszy, podczas strzelania.
- Upewnij się, że miejsce, w którym strzelasz, jest odpowiednio zabezpieczone i zgodne z przepisami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zainstaluj hamulec NLX11 Bushmaster, ręcznie dokręcając go do lufy, a następnie obróć nie więcej niż 1/3 obrotu.
- Upewnij się, że hamulec jest pewnie zamocowany przed użyciem broni.
- Po zakończeniu strzelania, sprawdź hamulec pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Regularnie czyść hamulec, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i długotrwałość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Używaj hamulca NLX11 Bushmaster odpowiedzialnie i zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie!

RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojaavia laseja ja kuulosuojaimia, ampumaradalla.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että NLX11 Bushmaster Brake on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuottamasta liiallista rekyäliä ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiristä brake käsin ja käännä sitten enintään 1/3 kierrosta.
- Varmista, että crush washer on asennettu oikein.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen NLX11 Bushmaster Brake laitteen käyttöä.
- Aseta ase tukevasti ampumaradalle.
- Käynnistä ampuminen turvallisesti, noudattaen kaikkia ampumaohjeita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuoteostosi tiedot valmiina.

Muista aina noudattaa näitä ohjeita ja turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och hålla ditt vapen stabilt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar bromsen.
- Förvara alltid produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast NLX11 Bushmaster Brake på kompatibla vapen.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Kontrollera att bromsen är korrekt installerad innan varje skjutning.
- Använd inte produkten i kombination med andra modifieringar som kan påverka vapnets säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bromsen:

- Dra åt bromsen för hand tills den sitter fast.
- Vrid inte mer än 1/3 av ett varv efter att den är fastskruvad för hand.
- Kontrollera att bromsen sitter ordentligt fast innan skjutning.

2. Användning av vapnet med bromsen:

- Ladda vapnet först efter att bromsen är installerad.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skjutning.
- Skjut alltid på en säker och godkänd skjutbana.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshantering för instruktioner om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens dokumentation för kontaktinformation.

Tack för att du läser dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem kan du säkerställa en trygg och säker upplevelse med din RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE.

Návod na bezpečné používání kompenzátoru RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost s puškou Ruger American v kalibru 450 Bushmaster. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze v souladu s jeho určením.
- Vždy dodržujte místní zákony a nařízení týkající se používání střelných zbraní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně nainstalován a pevně utažen.
- Nikdy nepoužívejte kompenzátor na zbrani, která není kompatibilní s jeho závitem 11/1624 TPI.
- Při střelbě s kompenzátozem buďte obezřetní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému zpětným rázem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality při používání, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že vaše puška Ruger American je bezpečně vybitá.
- Zkontrolujte závit na hlavni, zda je čistý a bez nečistot.

2. Instalace kompenzátoru:

- Rukou utáhněte kompenzátor na závitu hlavně.
- Otočte kompenzátor maximálně o 1/3 otáčky, abyste zajistili pevné uchycení.

3. Použití:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je kompenzátor správně namontován.
- Po střelbě pravidelně kontrolujte kompenzátor na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a je určen k tomu, aby vám pomohl bezpečně používat váš kompenzátor RUGER AMERICAN NLX11 BUSHMASTER BRAKE.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.