

AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKES - AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE .308/7.62MM, 5/8-24 BLACK

Developed from the ground up and backed by knowledge gained from years of pushing the edge of muzzle device performance, the Hypertap muzzle brake delivers more than Precision Armament have ever offered before. Their proprietary Hybrid Baffle Design combined with advanced Convergent-Divergent port geometry yields an unprecedented recoil reduction of over 70% on 308 Winchester and over 78% on 6.5 Creedmoor, while also maintaining modest 35-degree baffle angles and generous bore clearance. This results in exceptional safety, less gas blowback, better accuracy, and higher overall shooter comfort than any other device in its class. Fully tunable gas biasing allows the shooter to further reduce, or even eliminate, sight picture movement while firing. An integral universal timing nut eliminates the need for shims and allows quick field installation & removal using an adjustable wrench or the lightweight spanner tools (included). Additional features include: zero flash increase, compact lightweight design, a rugged skeletonized crown, cleaning friendly design, heat-treated stainless steel construction, a tough Ionbond® CrCN finish for superior durability and, as always, 100% Made in the USA.



Attributes

- Name: AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE .308/7.62MM, 5/8-24 BLACK
- Manufacturer: PRECISION ARMAMENT
- Product no.: 100036299
- Mfr. No.: A04634
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.25kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 HYPERTAP Mündungsbremse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Hypertap Muzzle Brake](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 HYPERTAP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca AR15 Hypertap](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego AR15 HYPERTAP](#)
- [Suomi: AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 HYPERTAP Mündungsbremse

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AR15 HYPERTAP Mündungsbremse. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die sichere Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Mündungsbremsen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt sicher und funktionsfähig ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung tragen, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Mündungsbremse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Kalibern (z.B. .308 Winchester und 6,5 Creedmoor).
- Achten Sie darauf, dass die Gasverlagerungseinstellungen korrekt eingestellt sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Mündungsbremse nach jeder Benutzung abkühlen, bevor Sie sie berühren oder abnehmen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Reinigen Sie das Gewinde des Laufs gründlich, bevor Sie die Mündungsbremse anbringen.
- Verwenden Sie die integrierte universelle Zeitmutter, um die Mündungsbremse sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel oder den im Lieferumfang enthaltenen Spannwerkzeugen fest, aber überdrehen Sie sie nicht.
- Überprüfen Sie, ob die Mündungsbremse fest sitzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Verwendung:

- Achten Sie darauf, dass sich beim Schießen keine Hindernisse im Schussbereich befinden.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch wenn sie nicht geladen ist.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse in einer kontrollierten Umgebung und unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorkehrungen.
- Nutzen Sie die einstellbare Gasverlagerung, um den Rückstoß während des Schießens zu minimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung in Bezug auf die Sicherheit des Produkts, wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen oder Fachleute in Ihrer Nähe.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der AR15 HYPERTAP Mündungsbremse hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts sollten Sie sich an erfahrene Fachleute wenden.

Safety Instruction Guide for AR15 Hypertap Muzzle Brake

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Hypertap Muzzle Brake. This product has been developed to enhance your shooting experience by significantly reducing recoil. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this guide to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat the muzzle brake as if it is loaded and handle it with care.
- Ensure that the muzzle brake is installed correctly before use.
- Keep the muzzle brake out of reach of children and unauthorized users.
- Store the muzzle brake in a secure location when not in use.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the muzzle brake.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the muzzle brake.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the muzzle brake or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Avoid using the muzzle brake with ammunition that exceeds the specified caliber.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
2. Use an adjustable wrench or the included lightweight spanner tools to attach the muzzle brake.
3. Align the muzzle brake with the threads of the firearm and screw it on until it is secure.
4. Use the integral universal timing nut to ensure proper alignment without the need for shims.
5. Confirm that the muzzle brake is tightly secured before use.

Usage

- Always check that the muzzle brake is properly installed before firing.
- Adjust the gas biasing as needed for optimal performance and reduced sight picture movement.
- After each use, inspect the muzzle brake for any signs of damage or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the muzzle brake is damaged or no longer functional, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For questions or additional support regarding the AR15 Hypertap Muzzle Brake, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging. Ensure you have the product information ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your AR15 Hypertap Muzzle Brake. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 HYPERTAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche AR15 HYPERTAP de Precision Armament. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant la précision. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les bonnes pratiques de sécurité, des précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour l'élimination.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours porter des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez votre arme.
- Ne manipulez jamais votre arme ou le frein de bouche lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Gardez votre arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le frein de bouche avec des calibres spécifiés (30 Caliber (.308)).
- Ne dépassez pas les limites de pression de chargement recommandées pour votre arme.
- Inspectez régulièrement le frein de bouche pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retrait de l'ancien frein de bouche:** Utilisez une clé réglable ou des outils spanner légers pour retirer l'ancien frein de bouche, si applicable.
3. **Installation du frein de bouche Hypertap:**
 - Alignez le filetage du frein de bouche (5/824) avec le filetage de votre canon.
 - Vissez doucement le frein de bouche jusqu'à ce qu'il soit bien en place, sans forcer.
 - Utilisez l'écrou de timing universel intégré pour fixer le frein, si nécessaire.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le frein de bouche est solidement fixé avant d'utiliser votre arme.

Utilisation

- Chargez votre arme en suivant les procédures de sécurité standard.
- Lorsque vous tirez, maintenez une prise ferme sur l'arme et gardez vos yeux sur la cible.
- Surveillez le comportement de votre arme lors du tir pour détecter tout problème potentiel.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le frein de bouche dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la manière de procéder.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consultez votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels en consultant régulièrement la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre frein de bouche AR15 HYPERTAP. Merci de votre attention à ces détails importants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca AR15 Hypertap

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca AR15 Hypertap di Precision Armament. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile riducendo il rinculo e migliorando la stabilità durante il tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una manipolazione sicura e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Utilizzo Sicuro:** Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con tutte le leggi locali e nazionali.
- **Controllo Regolare:** Controlla regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- **Conservazione:** Conserva il freno di bocca in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.
- **Attenzione ai Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile con il freno di bocca installato.
- **Controllo del Sistema di Gas:** Regola il sistema di gas in modo appropriato per evitare il movimento eccessivo dell'immagine del mirino durante il tiro.
- **Installazione:** Assicurati che il freno di bocca sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- **Utilizzo con Ammunizione Corretta:** Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo fucile e il freno di bocca. Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Freno di Bocca:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Utilizza una chiave regolabile o gli strumenti leggeri forniti per rimuovere il freno di bocca esistente, se presente.
- Avvita il freno di bocca Hypertap sull'estremità della canna, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il dado di temporizzazione universale sia correttamente installato per garantire una fissazione sicura.

2. Utilizzo del Freno di Bocca:

- Una volta installato, verifica che il freno di bocca sia in posizione corretta.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni nei porti di uscita del gas.
- Procedi al tiro seguendo tutte le normative di sicurezza e le procedure di utilizzo del fucile.

3. Regolazione del Gas:

- Regola il sistema di gas secondo le indicazioni del produttore per ottimizzare le prestazioni.
- Effettua test di tiro per garantire che il sistema funzioni come previsto.
- Se noti un eccessivo movimento dell'immagine del mirino, considera di regolare ulteriormente il sistema di gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il freno di bocca o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metalmeccanici.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i materiali in acciaio inossidabile secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del Freno di Bocca AR15 Hypertap, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo Freno di Bocca AR15 Hypertap. Ricorda sempre di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego AR15 HYPERTAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego AR15 HYPERTAP firmy Precision Armament. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić właściwe użytkowanie i minimalizować ryzyko wypadków.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj hamulca wylotowego zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj hamulca wylotowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania, w tym okulary ochronne i nauszniki.
- Upewnij się, że wszystkie osoby w pobliżu są świadome, że używasz broni.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem hamulca wylotowego.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt podczas użytkowania.
- Nie modyfikuj hamulca wylotowego ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.
- Używaj jedynie amunicji zgodnej z kalibrem .308/7.62mm.
- Upewnij się, że hamulec jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Użyj klucza regulowanego lub lekkich narzędzi do spawania (w zestawie), aby odkręcić istniejący hamulec lub tłumik.
- Nałóż hamulec wylotowy AR15 HYPERTAP na gwint 5/824.
- Dokładnie dokręć hamulec, aby zapewnić jego stabilność.
- Sprawdź, czy hamulec jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym strzelaniem upewnij się, że hamulec jest w dobrym stanie.
- Używaj broni w odpowiednich warunkach, unikając strzelania w zamkniętych pomieszczeniach lub w miejscach, gdzie mogą być ludzie.
- Po strzelaniu sprawdź hamulec pod kątem uszkodzeń lub osadów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z hamulcem wylotowym, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące odwołań produktów na platformie Safety Gate UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj hamulca wylotowego AR15 HYPERTAP odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi wytycznymi.

AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Hypertap Muzzle Brake tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja vähentämään rekyä. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu ennen kuin aloitat asennuksen tai huollon.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja huollossa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole kokenut ampuja tai et tunne tuotteen toimintaa.
- Seuraa tuotteen käyttöohjeita tarkasti, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai toimintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu.
2. Poista vanha suujarru tai kompensattori, jos sellainen on.
3. Puhdista kierre alue, johon uusi suujarru asennetaan.
4. Kiinnitä AR15 Hypertap Muzzle Brake kierteeseen.
5. Käytä integroitua universaaleja ajoitusmuttereita varmistaaksesi, että asennus on tiukka.
6. Tarkista, että tuote on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että ase on oikein ladattu ja että kaikki turvallisuusohjeet on otettu huomioon ennen ampumista.
- Säädä kaasupainotusta tarpeen mukaan, jotta voit vähentää tähtäyskuvan liikettä laukaistaessa.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja tarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että ilmoitat kaikki turvallisuuteen liittyvät ongelmat tai onnettomuudet viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 Hypertap Muzzle Brake tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen käyttö ja säännöllinen tarkastus auttavat sinua nauttimaan tuotteesta pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och öka noggrannheten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller avlägsnar ljuddämparen.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du är osäker på dess funktion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av ljuddämpare.
- Använd endast med vapen som är avsedda för .308/7.62mm kaliber.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Rengör gängorna på pipan för att säkerställa en bra kontakt.
- Skruva på Hypertap Muzzle Brake medurs på pipans gängor tills den sitter fast. Använd en justerbar skiftnyckel eller de medföljande spännverktygen för att säkerställa korrekt åtdragning.
- Kontrollera att dämparen sitter ordentligt fast innan du skjuter.

2. Användning:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera gasbias om det är nödvändigt för att minska rörelsen i siktebild.
- Skjut med vapnet och observera eventuella förändringar i rekyl och precision.
- Efter användning, rengör dämparen enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla dess prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a nařízení týkající se používání a vlastnictví střelných zbraní a příslušenství.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Při manipulaci se zbraní a příslušenstvím noste vždy ochranné brýle a sluchátka.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte správné nástroje, včetně nastavitelného klíče.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Při instalaci a používání výrobku dbejte na správné uchopení a stabilitu.
- Nepoužívejte výrobek na zbraně, které nejsou kompatibilní s uvedenými specifikacemi (např. .308 Winchester, 6.5 Creedmoor).
- Při střelbě se ujistěte, že je okolí bezpečné a že se nikdo nenachází v blízkosti výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a bezpečně umístěna na stabilním povrchu.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně nastavitelného klíče.

2. Instalace:

- Odšroubujte stávající ústovou brzdu nebo kompenzátor.
- Pečlivě navlékněte AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE na závit hlavně.
- Použijte nastavovací klíč k pevnému utažení, ale vyhněte se nadměrnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován a zda nedošlo k poškození.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní pokyny a používejte ochranné vybavení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Udržujte si doklady o koupi pro případné záruky a servis.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a má za cíl zajistit bezpečné používání AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE. Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti.