

AR-15 KP-15 leerer Lower-Receiver, Polymer - KP-15 unbestückter Lower Receiver aus Polymer, FDE

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Receiver](#) > [Lower Receiver](#)

Füge dein eigenes Teile-Kit hinzu

Was macht diesen gestrippte Lower so besonders? Die Antwort ist einfach... der KE Arms KP-15 gestrippte Lower Receiver ist ein monolithischer Polymer AR-15 Stil Lower Receiver, der aus spritzgegossenem, 30% glasgefülltem Nylon hergestellt wird. Sein einzigartiges Design integriert das Buffer-Tube, den Pistolengriff, den Abzug und einen 13-Zoll (LOP) Schaft als integrale Komponenten in den Receiver. Das Ergebnis ist ein preiswerter, leichter Lower Receiver. Der KE Arms KP-15 gestrippte Lower Receiver verwendet einen Carbine Buffer und eine Feder. Die Abnehm- und Pivot-Pins verfügen über integrierte Detents, was die Haltbarkeit erhöht, indem die Feder- und Detent-Löcher eliminiert werden. Der Buffer Detent (wenn du dich entscheidest, ihn zu verwenden) wird mit einem 5/64" Roll Pin an Ort und Stelle gehalten. Der Bereich für den Hammer-Pin ist breiter für zusätzliche Haltbarkeit; Standard AR-15 Hammer-Pins können weiterhin verwendet werden, obwohl der längere Hammer-Pin von KE Arms für Kunden empfohlen wird, die aus ästhetischen Gründen einen flachen Pin bevorzugen. Die Sicherheitswählspringe und der Detent wurden so konzipiert, dass sie von oben geladen werden, dann wird der Wähler darüber geschoben. (Standardwähler können funktionieren, aber das Entfernen kann besonders schwierig sein. KE Arms empfiehlt die Verwendung ihres speziellen Mil-Spec Wählers oder des ambidextrösen Wählers, um das Entfernen zu erleichtern. Folge der Montageanleitung des Herstellers für weitere Anweisungen.) Kompatibel mit allen Mil-Spec Feuersteuergruppen Kompatibel mit Kassettentyp-Match-Abzügen Flared Magwell Erhältlich in Schwarz und Flat Dark Earth MLOK Slots an der Rückseite des Schafts für Sling-Befestigungen Vorgebohrt vorne für QD Socket-Einsätze Verwendet einen Standard Bolt Catch. Kann den PDQ Hebel nicht akzeptieren. Der PDQ Hebel ist exklusiv für das WWSD Komplettgewehr. Verwende nichts anderes als Standard Carbine Buffers und runde Federn oder den JP SCSS im KP-15. **WARNUNG!**: Dieser Artikel ist rechtlich als Receiver klassifiziert. Du musst 21 Jahre alt sein, um diesen Artikel zu kaufen, und in dem gleichen Bundesstaat wohnen, in dem dein übertragender Händler lizenziert ist. Gestrippte Lowers enthalten Pivot- und Abnehm-Pins KP-15 Wähler Detent Buttplate 5/64" Roll Pin zur Befestigung des Buffer Detents Der KE Arms KP-15 ist kompatibel mit Standard AR-15 Oberteilen in Kalibern wie .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel und 6.8mm SPC. Der Lower Receiver ist auch kompatibel mit 9mm Blowback-Systemen, wenn er mit einem Mindestbuffergewicht von 5.4oz (Carbine) verwendet wird. Das Versäumnis, ein Mindestbuffergewicht von 5.4oz zu verwenden, kann den Lower beschädigen. **CERAKOTE**: Wenn du planst, deinen KP-15 zu Cerakote, empfiehlt der Hersteller, dass das Backen bei niedrigen Temperaturen (<190 Grad F) und mit einem Oberteil an Ort und Stelle erfolgen sollte, um Verformungen zu vermeiden. **GARANTIE**: Der KE Arms KP-15 hat eine lebenslange Garantie für den normalen Gebrauch. Wenn der Receiver durch Missbrauch oder Vernachlässigung bricht, wird KE Arms ihn einmal für 65,00 \$ ersetzen. **HINWEIS**: Nicht empfohlen für .458 SOCOM, .50 Beowulf oder .50 BMG. Bitte kontaktiere KE Arms, wenn du beabsichtigst, deinen KP-15 Lower Receiver als NFA-Waffe zu registrieren.



Eigenschaften

- Name: [KP-15 unbestückter Lower Receiver aus Polymer, FDE](#)
- Hersteller: [KE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100037286
- Herst.-Nr.: 1-61-01-007
- Art: Stripped
- Farbe: Flat Dark Earth
- Finish: Anodized
- Patrone: 5.56 mm NATO
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.816kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 241mm
- Versandlänge: 533mm
- UPC: 050806113596

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A509.b

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den KE ARMS KP15 Stripped Lower Receiver
- Über uns

Sicherheitshinweise für den KE ARMS KP15 Stripped Lower Receiver

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KE ARMS KP15 gestrippte Lower Receiver. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und effektives Schießen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie den Lower Receiver von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Lower Receivers auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Lower Receiver korrekt montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie nur Standard Carbine Buffers und runde Federn oder den JP SCSS im KP15.
- Verwenden Sie keinen PDQ Hebel, da dieser exklusiv für das WWSD Komplettgewehr ist.
- Achten Sie darauf, dass der HammerPin korrekt eingesetzt ist und dass die Sicherheitswählspringe und Detents ordnungsgemäß installiert sind.
- Verwenden Sie beim Cerakote des KP15 nur empfohlene Temperaturen (<190 Grad F), um Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Lower Receiver nicht mit Kalibern, die nicht empfohlen werden, wie .458 SOCOM, .50 Beowulf oder .50 BMG.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Lower Receivers:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz sind.
- Befestigen Sie den Buffer und die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie die Abnehm und PivotPins und stellen Sie sicher, dass die integrierten Detents korrekt sitzen.

2. Verwendung des Lower Receivers:

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob alle Teile sicher befestigt sind.
- Verwenden Sie nur kompatible Oberteile in den empfohlenen Kalibern (.223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel, 6.8mm SPC, 9mm BlowbackSysteme).
- Achten Sie darauf, dass das Mindestbuffergewicht von 5.4oz verwendet wird, um Schäden am Lower Receiver zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Lower Receiver gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Produkt defekt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einem autorisierten Entsorgungszentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des KE ARMS KP15 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass dieser Receiver rechtlich als solcher klassifiziert ist. Sie müssen 21 Jahre alt sein, um diesen Artikel zu kaufen, und in dem gleichen Bundesstaat wohnen, in dem Ihr übertragender Händler lizenziert ist. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts, einschließlich Rückrufen, konsultieren Sie bitte die Sicherheitsplattform der EU.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de