

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040407
- Mfr. No.: OOM-P2
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 601557939647

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #2 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití montáže OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der Arisaka Offset Optic Mount. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für Ihr Rotpunktvisier zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil ist, bevor Sie die Offset Optic Mount anbringen.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Offset Optic Mount nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und extremen Temperaturen, um die Lebensdauer der Mount zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage

- Entfernen Sie alle Teile der Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben (z.B. Torx Plus BitTreiber).

2. Montage der Basis

- Platzieren Sie die Basis der Offset Optic Mount auf der oberen PicatinnySchiene Ihres AR15Gewehrs.
- Achten Sie darauf, dass die Basis korrekt ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um ein Verrutschen zu verhindern.

3. Anbringen der Optikplatte

- Wählen Sie die passende Optikplatte für Ihr Rotpunktvisier aus (siehe die Liste der kompatiblen Modelle).
- Befestigen Sie die Optikplatte an der Basis, indem Sie die entsprechenden Schrauben verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Optikplatte fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Testen der Montage

- Überprüfen Sie die Montage, indem Sie das Gewehr in die Schussposition bringen.
- Stellen Sie sicher, dass das Rotpunktvisier zentriert über dem Lauf bleibt und die Höhe der CoWitness korrekt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um ein sicheres und effektives Schießen zu ermöglichen.

OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #2. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe and effective use of your optic mount. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE is compatible with your optic and firearm before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the optic mount for any damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for product recalls or safety updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE with compatible optics as specified in the product description.
- Ensure that the mount is securely attached to the Picatinny rail before using the firearm.
- Avoid overtightening screws during installation to prevent damage to the mount or firearm.
- When using the offset red dot sight, ensure that the optic remains centered over the bore.
- Do not use the optic mount if it appears damaged or compromised in any way.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when installing or adjusting the optic mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a Torx Plus bit driver (IP20 and IP27 included).
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Locate the top Picatinny rail on your AR15 rifle.
- Position the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE on the rail, ensuring that the recoil lugs fit securely into the slots.
- Use the included clamping screw to secure the mount in place. Tighten the screw gently to avoid overtightening.
- If desired, reverse the base and optic plates for left or rightside use.

3. Adjustment

- Choose between the 35 or 45degree offset position based on your preference and the type of optic being used.
- Confirm that the optic remains centered over the bore when the rifle is canted.

4. Usage

- Once installed, practice using the offset red dot sight to become familiar with its operation.
- Always ensure that the firearm is in a safe condition when making adjustments to the mount or optic.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling programs in your area that accept aluminum and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #2, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible use. Enjoy your new OFFSET OPTIC MOUNT PLATE!

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour vos viseurs point rouge. Lisez attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement que le montage est sécurisé et qu'il n'y a pas de signes d'usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Si vous remarquez des défauts ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le support optique avec des viseurs compatibles, comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Ne dépassez pas les poids et les dimensions recommandés pour les viseurs.
- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées pour éviter tout mouvement ou désalignement.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laissez pas le produit exposé à des environnements corrosifs ou humides.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation sur le Rail Picatinny:

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Alignez le support optique avec le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support en vous assurant qu'il est bien serré.
- Vérifiez que la base est à la hauteur correcte (0,180" audessus du rail).

2. Montage du Viseur:

- Choisissez la plaque appropriée pour votre viseur point rouge (Plaque 1, 2, 4, etc. selon la hauteur).
- Fixez le viseur à la plaque en suivant les instructions spécifiques du fabricant du viseur.
- Assurez-vous que le viseur est bien centré et sécurisé.

3. Utilisation du Viseur:

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé tout en maintenant une posture stable.
- Vérifiez régulièrement la position et l'alignement du viseur pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Pour l'élimination, suivez les réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée de votre produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et une description du problème à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support optique décalé Arisaka. Merci d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka Defense Plate #2. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e versatile per il tuo mirino red dot. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il supporto solo per scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il supporto per segni di usura o danni.
- Non modificare il supporto in alcun modo.
- Tieni il supporto e gli accessori lontani dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il supporto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danni o difetti.
- Assicurati che il mirino red dot sia fissato saldamente al supporto prima dell'uso.
- Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'installazione e l'uso del mirino red dot.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi gli attrezzi Torx inclusi.
- Controlla che la superficie del rail Picatinny sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione del Supporto:

- Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny superiore dell'arma.
- Fissa la base utilizzando le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio.
- Assicurati che la base sia allineata correttamente e che non ci siano movimenti.

3. Montaggio del Mirino Red Dot:

- Seleziona la piastra appropriata in base all'ottica che intendi utilizzare.
- Fissa il mirino red dot alla piastra selezionata.
- Monta la piastra sul supporto, assicurandoti che sia ben fissata.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il mirino red dot sia centrato e che l'altezza di cowitness sia conforme alle specifiche.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia montato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e gli accessori secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del supporto ottico offset Arisaka Defense Plate #2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie z kompatybilnymi celownikami red dot wymienionymi w instrukcji.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany na szynie Picatinny przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub broni.
- Używaj wyłącznie dostarczonych narzędzi do montażu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu

- Sprawdź, czy posiadasz wszystkie komponenty: podstawę, płyty optyczne oraz wkrętek Torx Plus IP20 i IP27.
- Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i nie jest załadowana.

2. Montaż podstawy

- Umieść podstawę na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
- Użyj wkrętek Torx Plus do mocowania podstawy.
- Upewnij się, że podstawa jest prawidłowo wycelowana i mocno przymocowana.

3. Instalacja płyty optycznej

- Wybierz odpowiednią płytę optyczną zgodnie z wysokością montażu lunety.
- Zamontuj płytę na podstawie, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Sprawdź, czy płyta jest stabilna przed użyciem.

4. Użytkowanie

- Po zamontowaniu celownika red dot, sprawdź, czy jest on prawidłowo wyregulowany.
- Podczas używania karabinu, upewnij się, że celownik jest w odpowiedniej pozycji i nie przeszkadza w użytkowaniu broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się jego funkcjonalnością.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että asennat optiikan oikein, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja välineitä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että optiikka on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai optiikkaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa pitkin.
- Käytä Torx Plus kärjettä, jotka sisältyvät pakettiin.
- Käännä perusta ja optiikkalevyt haluamallesi puolelle (vasen tai oikea).
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Optiikan asennus

- Valitse haluamasi optiikkalevy.
- Kiinnitä optiikka levyyn ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Sääda optiikka tarvittaessa.

4. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja että se on ladattu oikein ennen käyttöä.
- Käytä optiikkaa vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Tarkista optiikan asetukset ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen, jos tarvitset apua.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Návod k bezpečnému použití montáže OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů. Je důležité řídit se následujícími bezpečnostními pokyny, aby bylo zajištěno správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je správně namontován a zajištěn na vaší pušce.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s produktem dodržujte všechny příslušné bezpečnostní normy a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je montáž správně utažena, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Při použití montáže OFFSET OPTIC MOUNT dbejte na správnou pozici optiky, aby nedošlo k narušení výhledu.
- Při připevnění optiky se ujistěte, že je optika kompatibilní s montáží a odpovídá specifikacím výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.
- Pokud si nejste jisti správným použitím produktu, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty, včetně montáže a optiky.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. Torx Plus bit).

2. Instalace:

- Umístěte montáž OFFSET OPTIC MOUNT na horní Picatinny lištu vaší pušky AR15.
- Ujistěte se, že základna sedí pevně na liště a je vycentrovaná nad vývrtem.
- Utáhněte šrouby montáže pomocí Torx Plus bitu, dokud nebude montáž pevně zajištěna.
- Zvolte požadovaný úhel (35 nebo 45 stupňů) a připevněte optickou desku.

3. Použití:

- Při použití pušky s montáží OFFSET OPTIC MOUNT dbejte na správnou pozici optiky.
- Ujistěte se, že optika je vycentrovaná a že výška 1/3 cowitness je dodržena.

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace hliníkových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání montáže OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2. Vaše bezpečnost je naší prioritou!