

# AR-15 Verschlussfang ABC/R V3 5.56MM - AR-15 ABC/R V3

## Verschlussfang, vorwärtsvorgespannt, mit Vertiefungen, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Kammerfangstücke](#) > [Bolzenverschlüsse](#)

Der Forward Control Designs AR-15 ABC/R (Augmented Bolt Catch/Release) mit seinem schrägen und größeren oberen Paddle und dem unteren Paddle mit vergrößerter Oberfläche ist speziell für den Einsatz mit AR15/M16 Empfängern konzipiert, die mit beidhändigen Magazinfreigaben ausgestattet sind. Insbesondere wurde er entwickelt, um die Schwierigkeiten beim Zugriff auf das untere Paddle des werkseitigen Bolt Catchs mit einem beidhändigen Magazinfreigabemechanismus, wie dem Norgen Ambi-Catch, am Empfänger zu beheben. Viele der unteren Paddles der beidhändigen Magazinfreigaben befinden sich auf derselben vertikalen Ebene wie das untere Paddle des werkseitigen Bolt Catchs, was die Identifikation durch Tasten erschwert, insbesondere mit einer Handschuhhand. Der Hauptfokus des ABC/R liegt auf diesem einzigen Problem. Das untere Paddle ragt weiter heraus und ist um 10 Grad geneigt, um noch mehr Oberfläche zu bieten. Diese Maßnahmen bringen das untere Paddle und das Paddle des Ambi-Catchs auf unterschiedliche vertikale Ebenen. Danach haben sie am oberen Paddle gearbeitet. Obwohl FCD es selbst nicht verwendet und es bevorzugt, den Ladehebel zurückzuziehen, um zu laden und nachzuladen, erkennen sie an, dass viel mehr Benutzer es verwenden, daher ist das obere Paddle des ABC/R größer und hat einen 5-Grad-Winkel im unteren Bereich von 50 % und einen 10-Grad-Winkel im oberen Bereich von 50 %. Das geneigte Paddle erleichtert den Zugang mit der Handfläche oder dem Daumen. Die Einkerbung direkt über dem unteren Paddle des ABC/R ist nicht zufällig. Wenn du mit deinem Finger über den Bolt Catch in Richtung des unteren Paddles fährst, soll die Einkerbung taktiles Feedback geben, um den Beginn des unteren Paddles anzuzeigen. Es ist wichtig, eine Steuerfläche von einer anderen unterscheiden zu können, ohne den Blick darauf abzulenken. Die Optionen für das obere Paddle des ABC/R v3 passen sich der individuellen Nachlade-Technik des Benutzers an. Die Optionen für das obere Paddle umfassen FB (forward biased), standard (zentriert, nicht voreingenommen) und RB (rearward biased). FB (forward biased) ist für rechtshändige Benutzer gedacht, die ihre linke Hand um den Magazinbereich legen und ihren linken Daumen verwenden, um das obere Paddle des Bolt Catchs zu drücken. Die FB-Version hat das obere Paddle zum Mündungsende verschoben, um diese Nachladetechnik zu erleichtern. Das Standard- (nicht voreingenommene) obere Paddle bleibt in derselben Position wie die v1 und v2 ABC/R, sein oberes Paddle ist nicht nach vorne oder hinten geneigt. RB (rearward biased) ist für linkshändige Benutzer gedacht, die ihren ausgestreckten linken Zeigefinger verwenden, um auf die Paddles des Bolt Catchs zuzugreifen. Die RB-Version hat das obere Paddle zum Kolbenende verschoben, um das obere Paddle zugänglicher zu machen. Die horizontale Erweiterung des ""Butterfly"" unteren Paddles erhöht die Oberfläche des unteren Paddles, erreicht jedoch nicht das Ende des Bolt Catchs, um einen Abstand zwischen der Erweiterung und dem Hebel einer beidhändigen Magazinfreigabe zu schaffen. Ihrer Meinung nach und Beobachtung nach sollte die Nähe von zwei Steuerflächen am besten vermieden werden. Das Butterfly-unten Paddle hat eine vergrößerte Oberfläche und stört nicht den Hebel des beidhändigen Magazinfreigabemechanismus. Gefräst aus Billet 8620 Legierungsstahl und wärmebehandelt mit einer DLC-Beschichtung. Der ABC/R v3 ist stolz in den USA entworfen und hergestellt. Ab dem 15. Juni 2018 sind der Rollstift, der



Kolben und die Feder des Bolt Catchs enthalten. Ab dem 15. Juni 2018 sind der Rollstift, der Kolben und die Feder des Bolt Catchs enthalten.

## **Eigenschaften**

- Name: [AR-15 ABC/R V3 Verschlussfang, vorwärtsvorgespannt, mit Vertiefungen, schwarz](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 100040762
- Herst.-Nr.: ABC/R V3 FB/AA,
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.029kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 BOLT CATCH ABC/R V3
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 BOLT CATCH ABC/R V3

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 BOLT CATCH ABC/R V3. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihres AR15 zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit AR15/M16 Empfängern, die für beidhändige Magazinfreigaben ausgelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts, wenn Sie Handschuhe tragen, die den Tastsinn beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie beim Laden und Nachladen darauf, dass sich keine anderen Personen in unmittelbarer Nähe befinden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Bolt Catch gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 ein und sichern Sie ihn mit dem Rollstift.
- Überprüfen Sie, ob der Bolt Catch ordnungsgemäß sitzt und sich frei bewegen kann.

### 2. Verwendung:

- Um den Bolt Catch zu betätigen, verwenden Sie den Daumen oder die Handfläche, um das Paddle zu drücken.
- Bei Verwendung der FBOption (forward biased) positionieren Sie Ihre linke Hand um den Magazinbereich und drücken Sie mit dem linken Daumen.
- Bei Verwendung der RBOption (rearward biased) verwenden Sie Ihren linken Zeigefinger, um auf das Paddle zuzugreifen.
- Achten Sie darauf, dass der Bolt Catch nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)