

TS-6X 1-6X24MM ILLUMINATED RIFLE SCOPE - US OPTICS

1-6X24MM FFP ILLUMINATED JNG MIL RETICLE BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

Ein unglaublich vielseitiges Optik für dein Alleskönner-Gewehr

Ein echtes 1X-Optik auf deinem speziellen Verteidigungs- oder einsatzbereiten Gewehr gibt dir einen großen Vorteil auf kürzeren Distanzen und eröffnet dir gleichzeitig ein weites Sichtfeld, das dir hervorragende Klarheit über das Geschehen im Zielbereich bietet. Das US Optics TS-6X bietet diese Niedrigvergrößerung in seiner 1-6x24mm Konfiguration und ermöglicht dir einen umfangreichen Bereich, der schnelles Zielen auf kurzen bis mittleren Distanzen bewältigt. Das US Optics TS-6X ist auf einem robusten 30mm Hauptrohr aufgebaut, was zusätzliche Robustheit sowie einen größeren Einstellbereich für Höhen- und Seitenverstellung gewährleistet. Das Optik verfügt über ein beleuchtetes Fadenkreuz, das von einer einzelnen CR2032-Batterie betrieben wird. Verfügbare Fadenkreuze umfassen Optionen im ersten und zweiten Fokalfeld sowie die JNG MIL-Konfigurationen des Unternehmens. Länge: 10,5 Zoll Rohrgröße: 30mm Gewicht: 17,9 Unzen Einstellwert: 1/4 MOA Jede Fadenkreuzwahl im US Optics TS-6X bietet einen hell beleuchteten Mittelpunkt, der eine schnelle Zielerfassung auf kurzen Distanzen ermöglicht, sowie einen klar sichtbaren Zielpunkt für den Einsatz bei schwachem Licht.



Eigenschaften

- Name: [US OPTICS 1-6X24MM FFP ILLUMINATED JNG MIL RETICLE BLACK](#)
- Hersteller: [US OPTICS](#)
- Artikel-Nr.: 100042231
- Herst.-Nr.: TS-6X JNG MIL
- Battery: CR-2032
- Click Value: 1/4 MOA
- Click Value: 1/4 MOA
- Eye Relief: 4.0"
- Focal Plane: First
- Gesamtlänge: 10.75"
- Gewicht: 17.9 oz
- Illumination: Yes
- Max Magnification: 6x
- Min. Magnification: 1x
- Model Number: TS-6X
- Oberfläche: Black
- Objective Size: 24mm
- Tube Size: 30mm
- Versandgewicht: 1.007kg
- Versandhöhe: 114mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 330mm
- UPC: 811069021529

Artikeldetails

Dieses Produkt enthält eine Batterie.

US-Exportklassifizierung: 0A504.a

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das TS6X 16X24MM Illuminierte Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das TS6X 16X24MM Illuminierte Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TS6X 16X24MM Illuminierte Zielfernrohr von US Optics. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Zielerfassung auf kurzen bis mittleren Distanzen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr nur von sachkundigen Benutzern verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung des Zielfernrohrs immer die örtlichen Gesetze und Vorschriften einhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur mit einem stabilen Gewehr, das für die Montage eines Zielfernrohrs geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie (CR2032) korrekt eingelegt ist und die Kontakte sauber sind.
- Verwenden Sie das beleuchtete Fadenkreuz nur bei schwachem Licht oder in Situationen, in denen es erforderlich ist, um die Sicht zu verbessern.
- Vermeiden Sie es, das Zielfernrohr extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Halten Sie das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sicht zu optimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Befestigen Sie das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr mit den entsprechenden Montageschrauben.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr in einer geraden Linie mit dem Lauf des Gewehrs ausgerichtet ist.

2. Batterieinstallation:

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Legen Sie die CR2032-Batterie mit der richtigen Polarität ein.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

3. Einstellung des Fadenkreuzes:

- Nutzen Sie die Höhen und Seitenverstellung, um das Fadenkreuz auf Ihr Ziel auszurichten.
- Testen Sie die Einstellungen auf dem Schießstand, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

4. Verwendung des beleuchteten Fadenkreuzes:

- Schalten Sie die Beleuchtung ein, wenn Sie bei schwachem Licht schießen.

- Passen Sie die Helligkeit nach Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Zielfernrohr und die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Batteriemüll.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Entsorgungszentrum, um sicherzustellen, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Zielfernrohr erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres TS6X 16X24MM Illuminierte Zielfernrohr zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at