

AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X - SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 BLACK DLC

100% US Manufactured and Designed. Cut for the RMSc, Sig Romeo Zero Optics and includes cover plate for use without optics. Also compatible with the Holosun 507K with light modification. Includes anodized optic cover plate for use without optics installed. Cut from solid billet 17-4ph Certified Stainless Steel. Heat treated to spec. Attractive Side and Top Cut windows. Aggressive reduced & scalloped front. Angled rear serrations. Available in Black DLC & Stealth Grey Fully functional with the Glock 43 and 43X.



Attributes

- Name: SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 BLACK DLC
- Manufacturer: TRUE PRECISION
- Product no.: 100042697
- Mfr. No.: TPG43SBCRMS
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black DLC
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: RMSC
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 719104536925

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X](#)
- [English: AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání AXIOM SLIDE S RMCS OPTIC CUT PRO GLOCK 43/43X](#)

Sicherheitshinweise für den AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X

Einleitung

Herzlich willkommen! Der AXIOM SLIDE ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für die Glock 43 und 43X entwickelt wurde. Es ist wichtig, dass du die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durchliest, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, insbesondere über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Optiken (RMSc, Sig Romeo Zero, Holosun 507K mit Modifikationen).
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Trage beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Installieren oder Entfernen von Komponenten.
- Vermeide den Kontakt mit Chemikalien oder aggressiven Reinigungsmitteln, die das Material beschädigen könnten.
- Verwende das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des AXIOM SLIDE:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Verschluss von der Glock 43/43X.
- Setze den AXIOM SLIDE vorsichtig auf den Rahmen der Waffe.
- Befestige den Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Funktionalität, bevor du die Waffe in Betrieb nimmst.

2. Verwendung des AXIOM SLIDE:

- Achte darauf, dass die Optik korrekt montiert ist, falls du eine verwendest.
- Teste die Waffe in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, während du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Metall und andere Materialien, die im Produkt enthalten sind.
- Halte dich an die Empfehlungen für die umweltgerechte Entsorgung von Waffen und Zubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit oder Produktprobleme an die entsprechende Stelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit deinem Produkt oberste Priorität haben. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe operation and maintenance of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with your firearm and its operation before installing or using the AXIOM SLIDE.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when firing.
- Use only manufacturer-recommended ammunition to avoid malfunctions or damage.
- In case of any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- This slide is designed for use with Glock 43 and 43X models only.
- Ensure that the slide is properly installed and secured before use.
- Do not attempt to modify the slide or any of its components, as this may compromise safety and performance.
- When using optics, ensure they are securely mounted and properly zeroed before firing.
- Be cautious of the weight and balance of the firearm after installation, as it may affect handling.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions unless it is specifically designed for such use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure Safety:

- Make sure the firearm is unloaded. Check the chamber and magazine.

2. Remove the Existing Slide:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing slide from the Glock 43/43X frame.

3. Install the AXIOM SLIDE:

- Align the AXIOM SLIDE with the frame.
- Slide it into position until it is fully seated.
- Ensure that it moves freely and that all components fit securely.

4. Optics Installation:

- If using optics, attach the RMSc, Sig Romeo Zero, or Holosun 507K as per the manufacturer's instructions.
- Use the included cover plate if not using optics.

5. Final Check:

- Once installed, conduct a function check to ensure everything operates smoothly.

Usage

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Perform regular maintenance on your slide and firearm to ensure optimal performance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and modifications.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of your firearm or its components in regular trash.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AXIOM SLIDE, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is essential to have access to support for safe and effective use of your product.

This safety instruction guide is provided to ensure your safety and satisfaction with the AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT PER GLOCK 43/43X di TRUE PRECISION. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo accessori e ottiche compatibili con il prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche avverse che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere la vecchia slitta, se presente.
- Posizionare l'AXIOM SLIDE in modo che si allinei correttamente con il telaio della Glock 43/43X.
- Fissare la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate in modo sicuro.

3. Uso:

- Verificare che tutte le parti siano correttamente installate prima di utilizzare l'arma.
- Testare l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Seguire sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Contattare un servizio di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.
- Assicurarsi di smaltire le parti metalliche in modo da rispettare le normative locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto locale dell'UE per la sicurezza.

Návod k bezpečnému používání AXIOM SLIDE S RMCS OPTIC CUT PRO GLOCK 43/43X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AXIOM SLIDE S RMCS OPTIC CUT PRO GLOCK 43/43X. Tento produkt byl navržen a vyroben s ohledem na maximální bezpečnost a výkon. V tomto dokumentu najdete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce a platnými zákony.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zabezpečen.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli problémů s výrobkem se obraťte na autorizovaný servis nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Používejte pouze doporučené optiky a příslušenství, aby se předešlo nehodám.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že je výrobek správně utažen a zabezpečen, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nikdy nesměřujte zbraň na sebe nebo na jiné osoby, i když je zbraň vybitá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda máte správnou verzi optiky pro RMSc nebo Holosun 507K.

2. Instalace:

- Odstraňte starý závěr z Glock 43/43X.
- Nainstalujte AXIOM SLIDE na rám zbraně.
- Ujistěte se, že je závěr správně usazen a utáhněte šrouby podle pokynů výrobce.
- Pokud používáte optiku, nasadte ji podle pokynů výrobce optiky.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraní.
- Po použití zbraň důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud výrobek již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.
- Nikdy nezhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti výrobku nebo pro hlášení nebezpečných situací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že jste si vybrali AXIOM SLIDE S RMCS OPTIC CUT PRO GLOCK 43/43X. Bezpečné používání produktu je naším hlavním cílem.