

# AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X - SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY

100% US Manufactured and Designed. Cut for the RMSc, Sig Romeo Zero Optics and includes cover plate for use without optics. Also compatible with the Holosun 507K with light modification. Includes anodized optic cover plate for use without optics installed. Cut from solid billet 17-4ph Certified Stainless Steel. Heat treated to spec. Attractive Side and Top Cut windows. Aggressive reduced & scalloped front. Angled rear serrations. Available in Black DLC & Stealth Grey Fully functional with the Glock 43 and 43X.



## Attributes

- Name: SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY
- Manufacturer: TRUE PRECISION
- Product no.: 100042698
- Mfr. No.: TPG43SARMS
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stealth Grey
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: RMSC
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 719104536949

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X](#)
- [English: AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X](#)

# Sicherheitshinweise für das AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AXIOM SLIDE MIT RMCS OPTIC CUT FÜR GLOCK 43/43X. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzererfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das AXIOM SLIDE nur mit kompatiblen GlockModellen (Glock 43 und 43X).
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutz in die Optik oder die Gleitschienen gelangen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Slides, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von Optiken, wie der RMSc oder Sig Romeo Zero, stellen Sie sicher, dass diese korrekt montiert sind.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Slide, falls vorhanden.

### 2. Installation des AXIOM SLIDE

- Positionieren Sie den AXIOM SLIDE auf dem Rahmen der Glock.
- Drücken Sie den Slide nach hinten, bis er einrastet.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass der Slide sicher sitzt.
- Wenn eine Optik installiert wird, folgen Sie den spezifischen Anweisungen des Optikherstellers.

### 3. Verwendung

- Führen Sie vor jeder Verwendung eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen zu helfen, sicher mit Ihrem AXIOM SLIDE umzugehen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X SLIDE WITH RMS CUT & COVER PLATE FOR GLOCK 43 STEALTH GREY Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the AXIOM SLIDE with RMCS Optic Cut for your Glock 43/43X. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read the entire guide carefully before using the slide.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (Glock 43 or 43X).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the slide and any related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any irregularities or issues, do not use the product and seek professional assistance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.

## Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the slide with any modifications that are not recommended by the manufacturer.
- Ensure that the slide is securely attached to the firearm before use.
- Do not attempt to disassemble or modify the slide beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when handling firearms.
- Only use ammunition that is compatible with your Glock 43 or 43X.
- If using optics, ensure they are properly installed and secured.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation of the Slide:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide from the Glock 43 or 43X.
- Align the AXIOM SLIDE with the frame of the firearm.
- Slide it into place, ensuring it is fully seated and locked.
- Check that the slide operates smoothly.

### 2. Installation of Optics (if applicable):

- Follow the manufacturer's instructions for your specific optic model (e.g., RMSc, Sig Romeo Zero).
- Securely attach the optic to the slide using the provided mounting hardware.
- Use the included cover plate if you choose not to use optics.

### 3. Usage:

- Always ensure the firearm is in a safe condition before handling.
- Practice proper shooting techniques and firearm safety at all times.
- Regularly clean and maintain the slide as per the manufacturer's recommendations.

## Disposal Instructions

- Dispose of the slide and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further assistance regarding the AXIOM SLIDE, please contact the manufacturer or authorized dealer.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your AXIOM SLIDE with RMCS Optic Cut for Glock 43/43X. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT PER GLOCK 43/43X di TRUE PRECISION. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e prestazioni. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo ottiche compatibili come RMSc, Sig Romeo Zero e Holosun 507K con modifiche leggere.
- Evitare l'uso del prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Non modificare il prodotto in alcun modo non approvato dal produttore.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Seguire tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere.

### 2. Installazione

- Rimuovere la vecchia slitta dal Glock 43/43X.
- Posizionare l'AXIOM SLIDE sulla pistola, allineando correttamente le serrature posteriori angolate.
- Fissare la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Installare l'ottica compatibile seguendo le istruzioni specifiche per il modello scelto.

### 3. Uso

- Prima di utilizzare la pistola, eseguire un controllo di sicurezza per assicurarsi che sia scarica.
- Seguire le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Dopo ogni utilizzo, controllare nuovamente il prodotto per eventuali danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizzare i punti di raccolta autorizzati per i materiali metallici.
- Assicurarsi che tutte le parti siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.





# Návod pro bezpečné používání AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili správné a bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím důkladně zkontrolujte produkt na možné poškození.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechna místní a národní zákonná ustanovení.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní optiku, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti.
- Při jakýchkoli pochybnostech o instalaci se obraťte na odborníka.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracujete v čistém a dobře osvětleném prostoru.

### 2. Instalace

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock 43/43X.
- Nainstalujte AXIOM SLIDE na rám zbraně a ujistěte se, že je správně usazen.
- Pokud používáte optiku, postupujte podle pokynů výrobce optiky pro její instalaci.

### 3. Použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechna pravidla bezpečnosti a zákony.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, zejména pro kovové části.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

## Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání AXIOM SLIDE WITH RMCS OPTIC CUT FOR GLOCK 43/43X a předejdete možným rizikům. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si produkt zodpovědně.

