

FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE - FN 509/FNS-C DISASSEMBLY FIXTURE

Working on an FN 509? Then this is the likely the most valuable tool you could add to your work bench. The Apex FN Disassembly Fixture is designed to properly hold the FN 509, or FNS Compact, pistol frame to locate a pin punch for removal of the unlocking block pin, which is the most difficult part of the disassembly process. Why you need this indispensable tool: This tool will make life easy when working on the FN 509, or FNS-C Cautions: Must be used on a solid surface (i.e. vise anvil, concrete floor or extremely solid work bench over a table leg) DO NOT USE ON YOUR KITCHEN TABLE OR COUNTER TOP, THESE SURFACES ARE NOT STABLE ENOUGH Does Not Fit These Guns: Not for use with the FNS or FNS Longslide models. Not intended for use on the FN X-Series pistols. What's Included: 1 ea. Disassembly Lower Jig Plate 1 ea. FN 509 & FNS-C Upper Jig Plate 1 ea. 2" Alignment Screw 1 ea. Polymer Spacer 3 ea. 1/8" Fixture Pin Installation Resources: Small Hammer – between 6 to 10 oz is recommended Common (Flat Blade) Screw Driver 3/32" Pin Punch – recommend no longer than 1" of 3/32" to prevent deflection



Attributes

- Name: FN 509/FNS-C DISASSEMBLY FIXTURE
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100042880
- Mfr. No.: 104-130
- Make: FN
- Model: 509,FNS-C
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 854263007883

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FN 509 Disassembly Fixture](#)
- [English: FN 509 Disassembly Fixture Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Dispositif de Désassemblage FN 509](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fixture di Disassemblaggio FN 509](#)
- [Suomi: FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE KÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE](#)
- [Český: FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ](#)

Sicherheitshinweise für die FN 509 Disassembly Fixture

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der FN 509 Disassembly Fixture von Apex Tactical Specialties Inc. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Demontage Ihres FN 509 oder FNSC zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug nur auf stabilen Oberflächen, wie einem Schraubstock, Betonboden oder einer stabilen Werkbank.
- Vermeide die Nutzung auf instabilen Oberflächen, wie einem Küchentisch oder einer ungeeigneten Arbeitsfläche.
- Halte das Werkzeug und die Umgebung sauber und frei von unnötigen Gegenständen, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass Kinder und andere unbefugte Personen keinen Zugang zu dem Werkzeug haben.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation:
 - Kleiner Hammer (6 bis 10 oz empfohlen)
 - Gängiger (Flachkopf) Schraubendreher
 - 3/32" Stiftabzieher (nicht länger als 1" von 3/32")
- Stelle sicher, dass alle Teile der Disassembly Fixture korrekt montiert sind, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Achte darauf, dass du beim Arbeiten mit dem Werkzeug nicht übermäßig viel Kraft aufwendest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile der Disassembly Fixture hast:
 - 1 Stück Demontage Untere JigPlatte
 - 1 Stück FN 509 & FNSC Obere JigPlatte
 - 1 Stück 2" Ausrichtschraube
 - 1 Stück Polymer Abstandshalter
 - 3 Stück 1/8" Fixture Pin

2. Montage:

- Befestige die untere JigPlatte sicher auf der stabilen Oberfläche.
- Setze die obere JigPlatte auf die untere JigPlatte und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Verwende die Ausrichtschraube, um die Teile zusammenzuhalten.

3. Verwendung:

- Positioniere den Stiftabzieher an der vorgesehenen Stelle, um den Entriegelungsblockstift zu entfernen.
- Schlage vorsichtig mit dem Hammer auf den Stiftabzieher, um den Stift zu lösen.
- Achte darauf, dass du die Teile nicht beschädigst, während du arbeitest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass du alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über Sicherheitsrichtlinien und die Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Werkzeugen von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit der FN 509 Disassembly Fixture zu gewährleisten.

FN 509 Disassembly Fixture Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FN 509 Disassembly Fixture. This tool is designed to assist you in safely disassembling your FN 509 or FNSC pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the FN 509 Disassembly Fixture on a solid and stable surface, such as a vise anvil, concrete floor, or a robust workbench.
- Avoid using the fixture on unstable surfaces such as kitchen tables or countertops, as these can lead to accidents.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when working with tools and firearms.
- Keep the disassembly fixture out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure that the fixture is securely placed on a stable surface to prevent movement during use.
- **Compatibility:** This tool is specifically designed for the FN 509 and FNSC models. Do not use it with FNS or FNS Longslide models or FN XSeries pistols.
- **Pin Punch Use:** Use the appropriate pin punch to remove the unlocking block pin. Ensure the punch is suitable for the task to avoid damage to the fixture or firearm.
- **Hammer Use:** When using a small hammer (recommended weight between 6 to 10 oz), ensure that it is used gently to avoid damaging the fixture or the firearm.
- **Screwdriver Use:** Use a common flat blade screwdriver for any adjustments, ensuring it is in good condition to avoid slipping.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the disassembly fixture on a solid surface.
- Ensure that all components, including the disassembly lower jig plate and upper jig plate, are correctly aligned.

2. Secure the Pistol Frame:

- Insert the FN 509 or FNSC pistol frame into the fixture, ensuring it is properly seated.
- Use the alignment screw and polymer spacer as necessary to hold the frame securely in place.

3. Remove the Unlocking Block Pin:

- Locate the pin punch and align it with the unlocking block pin.
- Gently tap the pin punch with the small hammer to remove the pin. Ensure that you are applying even pressure to avoid damaging the frame.

4. Completion:

- Once the pin is removed, carefully disassemble the pistol as per the manufacturer's guidelines.
- Store the disassembly fixture in a safe place after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the disassembly fixture becomes damaged or is no longer in use, please dispose of it responsibly, ensuring that it does not pose a risk to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or support regarding the FN 509 Disassembly Fixture, please refer to the manufacturer's contact details, which can typically be found on the official website or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the FN 509 Disassembly Fixture. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Dispositif de Désassemblage FN 509

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dispositif de Désassemblage FN 509 d'Apex Tactical Specialties Inc. Cet outil est conçu pour faciliter le désassemblage de votre pistolet FN 509 ou FN5C. Bien que cet outil soit très utile, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'outil sur une surface solide, comme un étau ou un établi robuste. Évitez les surfaces instables comme une table de cuisine.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'utiliser le dispositif.
- Utilisez un petit marteau entre 6 et 10 oz pour frapper le poinçon.
- Employez un tournevis commun à lame plate pour ajuster les vis.
- Utilisez un poinçon de goupille de 3/32" pour retirer la goupille du bloc de déverrouillage.
- Ne forcez pas les pièces si elles ne s'ajustent pas facilement. Cela pourrait endommager l'outil ou le pistolet.
- Ne pas utiliser le dispositif sur des modèles FNS ou FNS Longslide, ni sur les pistolets FN XSeries.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Placez la plaque inférieure de désassemblage sur une surface stable.
- Fixez la plaque supérieure FN 509 & FN5C sur la plaque inférieure.

2. Positionnement du Pistolet :

- Insérez le cadre du pistolet FN 509 ou FN5C dans le dispositif.
- Assurez-vous que le cadre est correctement positionné et maintenu en place.

3. Retrait de la Goupille :

- Utilisez le poinçon de goupille de 3/32" pour frapper la goupille du bloc de déverrouillage.
- Appliquez une pression douce et contrôlée pour éviter d'endommager le pistolet.

4. Finalisation :

- Une fois la goupille retirée, suivez les étapes normales de désassemblage du pistolet.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle. Vérifiez les réglementations locales sur le recyclage des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter le fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Dispositif de Désassemblage FN 509. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fixture di Disassemblaggio FN 509

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fixture di Disassemblaggio FN 509 di Apex Tactical Specialties Inc. Questo strumento è progettato per facilitare il processo di disassemblaggio delle pistole FN 509 e FN5C. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Mantieni il tuo ambiente di lavoro pulito e ordinato per prevenire incidenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o danni al prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Fixture di Disassemblaggio solo su superfici solide e stabili, come un banco di lavoro robusto o un pavimento in cemento.
- Non utilizzare il prodotto su superfici instabili come tavoli da cucina o piani di lavoro non solidi.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari prima di iniziare il processo di disassemblaggio:
 - Martello piccolo (peso raccomandato tra 6 e 10 oz)
 - Cacciavite comune (a lama piatta)
 - Punzone da 3/32" (non superare 1" di lunghezza per prevenire la deflessione)
- Non utilizzare il Fixture di Disassemblaggio con i modelli FNS o FNS Longslide.
- Non utilizzare il prodotto su pistole FN XSeries.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posiziona il telaio della pistola FN 509 o FN5C sul Fixture di Disassemblaggio in modo che sia saldamente tenuto in posizione.
2. Utilizza la piastra superiore per allineare il punzone con il perno di blocco.
3. Con un martello piccolo, colpisci delicatamente il punzone per rimuovere il perno di blocco.
4. Procedi con il disassemblaggio seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di pistola.
5. Al termine del processo, assicurati di riporre il Fixture di Disassemblaggio in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo la sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Fixture di Disassemblaggio FN 509. Ricorda sempre di prestare attenzione e di adottare le necessarie precauzioni durante l'uso di strumenti e attrezzature.

FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Tervetuloa FN 509 Disassembly Fixture työkalun käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan FN 509 ja FN SC-pistoolien purkamisprosessia. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet tukevalla ja vakaalla pinnalla.
- Älä käytä työkalua keittiöpöydällä tai muilla epävakailta pinnoilla.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä työkalut ja osat poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä:
 - Pieni vasara (suositellaan 610 oz painoista)
 - Yleisruuvimeisseli (litteä)
 - 3/32" pinnipihdit (suositellaan enintään 1")
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua FNS tai FNS Longslide malleissa tai FN XSeries pistooleilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelypinta on puhdas ja kuiva.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat.

2. Asennus

- Aseta FN 509 tai FN SC-pistoolin runko alajigilevylle.
- Kiinnitä yläjigilevy runkoon varmistaaksesi, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä 2" kohdistusruuvia varmistaaksesi osien oikean kohdistuksen.
- Asenna polymeerivälikkapale ja varmista, että se on paikallaan.
- Kiinnitä 1/8" kiinnitysruuvit varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Käytä pinnipihtejä lukituslohkopinnin avaamiseen.
- Varmista, että työkalut ovat kunnolla kiinnitettyjä koko purkamisprosessin ajan.
- Työskentele rauhallisesti ja tarkasti, jotta vältät vahingot.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt osat ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti työskentelyssäsi FN 509 Disassembly Fixture työkalun kanssa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE

Introduktion

Tack för att du valt FN 509 Disassembly Fixture från Apex Tactical Specialties Inc. Detta verktyg är utformat för att underlätta demontering av FN 509 och FN5C pistoler. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på en stabil yta, såsom ett skruvstöd, betonggolv eller en extremt stabil arbetsbänk.
- Använd inte produkten på ditt köksbord eller bänkskiva, eftersom dessa ytor inte är tillräckligt stabila.
- Kontrollera verktyget innan varje användning för att säkerställa att det inte är skadat.
- Håll verktyget och arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en liten hammare mellan 6 till 10 oz för att undvika skador på verktyget eller vapnet.
- Använd en vanlig (plattblad) skruvmejsel och en 3/32" stiftutdragare som inte är längre än 1" för att förhindra avböjning.
- Undvik att använda verktyget med FNS eller FNS Longslide modeller, samt FN XSeries pistoler.
- Var medveten om att detta verktyg är utformat för specifika modeller och kan orsaka skada om det används felaktigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och stabil.
- Samla alla nödvändiga verktyg som anges ovan.

2. Montering av demonteringsverktyget:

- Placera FN 509 eller FN5C pistolramen på det övre jigplattan.
- Använd justeringsskruven för att säkra ramen på plats.

3. Demontering:

- Använd stiftutdragaren för att försiktigt avlägsna låsningsblockets stift.
- Följ tillverkarens anvisningar noggrant under demonteringsprocessen.

4. Avsluta användningen:

- När demonteringen är klar, ta bort ramen från jigplattan.
- Rengör och förvara verktyget på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av detta verktyg ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om verktyget är skadat eller inte längre behövs, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av detta verktyg, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FN 509 Disassembly Fixture. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FN 509 Disassembly Fixture od Apex Tactical Specialties Inc. Tento nástroj je navržen pro usnadnění demontáže pistolí FN 509 a FN5C. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze na stabilním a pevném povrchu.
- Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je používán.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte doporučené postupy a techniky.
- V případě nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte zařízení na kuchyňských stolech nebo jiných měkkých površích, které nejsou dostatečně stabilní.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a bez překážek.
- Používejte ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky.
- Při používání pin punchu buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pracovního místa

- Zajistěte, aby byl pracovní stůl pevný a stabilní.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje na dosah ruky (např. kladívko, šroubovák, pin punch).

2. Sestavení disassembly fixture

- Umístěte dolní desku na pracovní plochu.
- Připojte horní desku k dolní desce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny části pevně spojeny.

3. Použití disassembly fixture

- Umístěte rám pistole FN 509 nebo FN5C do fixture.
- Pomocí pin punchu opatrně odstraňte zámkový blok.
- Postupujte podle pokynů pro demontáž pistole.

4. Údržba a úklid

- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu.
- Uložte nástroj na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byl nástroj a jakékoli příslušenství likvidováno v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o likvidaci výrobku bez předchozího seznámení se s místními pravidly a předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a použití tohoto produktu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání FN 509 Disassembly Fixture.