

AR-15 .22LR V1 CATCH22 Verschlussfang

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Kammerfangstücke](#) > [Bolzenverschlüsse](#)

Wenn ein standardmäßiger AR-15 auf .22lr durch einen Umbausatz oder einen Ersatzoberteil umgerüstet wird, funktioniert der Bolt Catch nicht mehr.

Magazine, die den Bolt offen halten, nachdem die letzte Patrone abgefeuert wurde, sind eine gute Übergangslösung, bieten jedoch nicht die gleiche Funktionalität wie ein standardmäßiger AR, und die meisten Schießstände erlauben es nicht, ein leeres Magazin in deinem Gewehr zu lassen, um den Bolt offen zu halten und zu zeigen, dass es klar ist. Hier kommt der Catch22 V1 ins Spiel. Der Catch22 V1 ist ein direkter Ersatz für deinen standardmäßigen Bolt Catch und funktioniert mit den meisten gängigen .22lr-Umbauten. Zum Installieren musst du einfach den Rollstift des Bolt Catch herausdrücken und den Standard .223 Catch durch den Catch22 ersetzen.

BITTE BEACHTEN: Der Catch22 ist nicht rückwärtskompatibel mit .223 Bolzen. Der Bolt Catch ist kompatibel mit CMMG, RTB, Spike's Tactical und Tactical Solutions dedizierten Oberteilen und Umbausätzen sowie ähnlichen Ceiner-Kit-Umbaukits. Damit der Bolt Catch tatsächlich den letzten Schuss offen hält, muss das verwendete Magazin einen Follower haben, der hinten herausragt und den Bolt Catch nach dem letzten Schuss betätigt. Aufgrund dessen bieten verschiedene Magazine unterschiedliche Funktionalitäten für den letzten Schuss. - CMMG / Black Dog ""Standard"" (X-Form, Sonic Weld usw.): Diese Magazine haben einen Follower, der nach dem letzten Schuss hochkommt, aber nicht hinten herausragt, was erforderlich ist, um den Bolt Catch zu treffen. Der Bolt Catch muss manuell betätigt werden, um den Bolt zurückzuhalten, nachdem das Magazin entfernt wurde. - S&W 15-22: Diese Magazine haben einen Follower, der den Bolt Catch konsequent nach dem letzten Schuss betätigen kann und die beste Möglichkeit bieten, die Funktionalität des letzten Schusses offen zu halten. Diese Magazine müssen mit einem Catch22 Clip-On-Adapter shimmed werden, um den Spielraum im Magwell auszugleichen, da sie schlanker sind als ein standardmäßiges AR-Magazin.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 .22LR V1 CATCH22 Verschlussfang](#)
- Hersteller: [AR CATCH22](#)
- Artikel-Nr.: 100042914
- Herst.-Nr.: CATCH22V1
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 95mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den AR15 .22LR V1 CATCH22 BOLT CATCH
- Über uns

Sicherheitshinweise für den AR15 .22LR V1 CATCH22 BOLT CATCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 .22LR V1 CATCH22 BOLT CATCH. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Funktionalität Ihres AR15 .22LR zu optimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Bolt Catch und der Magazinen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine, die für die Funktionalität des Catch22 BOLT CATCH geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass das verwendete Magazin einen Follower hat, der den Bolt Catch nach dem letzten Schuss betätigen kann.
- Verwenden Sie keine Magazine, die nicht den Anforderungen entsprechen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass der Bolt Catch ordnungsgemäß installiert ist und funktioniert.
- Halten Sie den Bereich um das Gewehr während des Gebrauchs frei von Hindernissen und Personen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Catch22 BOLT CATCH:

- Entfernen Sie den Rollstift des vorhandenen Bolt Catch.
- Setzen Sie den Catch22 BOLT CATCH an die Stelle des Standard .223 Catch ein.
- Drücken Sie den Rollstift wieder ein, um den Catch22 BOLT CATCH zu sichern.
- Überprüfen Sie, ob der Catch22 BOLT CATCH ordnungsgemäß sitzt und funktioniert.

2. Verwendung des Catch22 BOLT CATCH:

- Laden Sie das Magazin in das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es korrekt sitzt.
- Betätigen Sie den Abzug, um den ersten Schuss abzugeben.
- Nach dem letzten Schuss sollte das Magazin den Bolt Catch betätigen, wenn es einen geeigneten Follower hat.
- Wenn das Magazin entfernt wird, betätigen Sie den Bolt Catch manuell, um den Bolt zurückzuhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass gefährliche Materialien nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass der Catch22 nicht rückwärtskompatibel mit .223 Bolzen ist. Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine, um die optimale Funktionalität sicherzustellen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15 .22LR V1 CATCH22 BOLT CATCH entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de