

AR-15 KP-15 COMPLETE LOWER RECEIVERS AMBIDEXTROUS POLYMER - KP-15 COMP LOWER RCVR REKLUSE W/AMBI SELECT/MAG CATCH ODG

Ambidextrous Controls in an Affordable Package

What makes this lower different than its counterparts? The answer is simple... the KE Arms KP-15 is a monolithic polymer AR-15 ambidextrous lower receiver made from injection molded, 30% glass-filled nylon. Its unique design incorporates the buffer tube, pistol grip, trigger and a 13-inch (LOP) buttstock into the receiver as integral components. The result is an affordably priced, lightweight lower receiver. The KE Arms KP-15 ambidextrous lower receiver features a lower parts kit including a KE Arms SLT-1 trigger (4.5-pound pull, sear link technology) and ambi selector. The take down and pivot pins have built-in detents, which increases durability by eliminating the spring and detent holes. The lower uses a carbine buffer and spring. The buffer detent (should you choose to use it) is held in place with a 5/64" roll pin. The hammer pin area is wider for durability; standard AR-15 hammer pins can still be used, though the KE Arms longer hammer pin is recommended for customers preferring a flush pin for aesthetic reasons. The safety selector spring and detent have been designed to load from the top, then the selector is slid over them. (Standard selectors can work but removing them can be particularly difficult. KE Arms recommends the use of their designated mil-spec selector or ambi selector to make removal easier. Follow the manufacturer's assembly guide for further instructions.) Weight: 1.698 lbs. Compatible with all Mil-Spec fire control groups Compatible with cassette style match triggers Flared magwell Available in black and flat dark earth MLOK slots at rear of stock for sling attachment Pre-drilled in front for QD socket inserts Uses a standard bolt catch. Cannot accept the PDQ lever. The PDQ lever is exclusive to the WWSD complete rifle. Do NOT use anything other than standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP-15. **WARNING!:** This item is legally classified as a receiver. You Must be 21 years old to purchase this item and a resident of the same state your transferring dealer is licensed in. The KE Arms KP-15 is compatible with standard AR-15 uppers in calibers including .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel and 6.8mm SPC. The lower receiver is also compatible with 9mm blowback systems, when used with a minimum buffer weight of 5.4oz (carbine). Failure to use a minimum buffer weight of 5.4oz can damage the lower. CERAKOTE: If you intend to Cerakote your KP-15 the manufacturer recommends the bake should be done at low temperatures (<190 Degrees F) and with an upper in place to prevent warping.



Attributes

- Name: KP-15 COMP LOWER RCVR REKLUSE W/AMBI SELECT/MAG CATCH ODG
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100042921
- Mfr. No.: 1-61-01-025
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: O.D. Green
- Finish: Anodized

- Make: AR-15
- Style: Complete
- Delivery weight: 1.179kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 241mm
- Shipping length: 533mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.b

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 Komplett Lower Receiver](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Complete Lower Receiver](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del KE Arms KP15](#)

Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15

Komplett Lower Receiver

Einführung

Der KE Arms KP15 ist ein innovativer, ambidextröser polymerer AR15 Lower Receiver, der für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe vor der Verwendung des Produkts, ob es sichtbare Schäden oder Mängel aufweist.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit Waffen immer die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen triffst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer Schutzbrillen, wenn du mit dem Lower Receiver arbeitest oder ihn installierst.
- Stelle sicher, dass der Lower Receiver in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende beim Zusammenbau nur Standard Carbine Buffers und runde Federn oder den JP SCSS im KP15.
- Beachte, dass der KE Arms KP15 rechtlich als Receiver klassifiziert ist. Du musst mindestens 21 Jahre alt sein, um diesen Artikel zu kaufen.
- Verwende den Lower Receiver nur mit kompatiblen AR15 Oberteilen in den angegebenen Kalibern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du in einem gut beleuchteten Bereich arbeitest und alle notwendigen Werkzeuge bereitliegen.
2. **Installation des Lower Parts Kits:**
 - Setze den KE Arms SLT1 Abzug und den ambidextrösen Selector gemäß der Montageanleitung des Herstellers ein.
 - Achte darauf, dass die Zerlegungs und PivotPins korrekt eingesetzt sind.
3. **Verwendung des Lower Receivers:**
 - Stelle sicher, dass der Buffer Detent mit einem 5/64" Rollpin an Ort und Stelle gehalten wird.
 - Verwende den Carbine Buffer und die Feder entsprechend den Spezifikationen.
4. **Sicherheitseinstellungen:**
 - Überprüfe die Funktion des Sicherheitsschalters, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
 - Teste den Abzug und die anderen Steuerungselemente, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lower Receiver und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, alle Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts zu klären.

Warnhinweise

- Beachte, dass die Nichteinhaltung eines MindestBufferGewichts von 5.4oz den Lower Receiver beschädigen kann.
- Wenn du planst, deinen KP15 zu cerakoten, halte dich an die Empfehlungen des Herstellers, um Verformungen zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die sichere Nutzung des KE Arms KP15 erfordert Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Befolge diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Complete Lower Receiver

Introduction

Thank you for choosing the KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. This product is designed for enhanced performance and usability in various shooting applications. To ensure your safety and the safety of others, it is important to follow the guidelines outlined in this document. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to provide you with essential safety information.

General Safety Guidelines

- Always treat the KE Arms KP15 as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the KP15 and any associated components securely and out of reach of children.
- Use only compatible parts and accessories as specified in the product description.
- Regularly inspect the KP15 for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are at least 21 years old and a resident of the state where your transferring dealer is licensed to purchase this item.
- Use only standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP15.
- Do not use the PDQ lever, as it is exclusive to the WWSD complete rifle.
- When using the KP15 with 9mm blowback systems, ensure a minimum buffer weight of 5.4 oz (carbine) to prevent damage.
- If you intend to Cerakote your KP15, bake at low temperatures (<190 Degrees F) with an upper in place to avoid warping.
- Be aware that the safety selector spring and detent are designed to load from the top; removing standard selectors can be difficult.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Lower Receiver

- Ensure the workspace is clean and free of obstructions.
- Confirm that all parts and tools are available before beginning installation.
- Follow the manufacturer's assembly guide for detailed instructions.

2. Using the Lower Receiver

- Always perform a safety check to ensure the firearm is unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the operation of the ambidextrous safety selector and magazine catch.
- Ensure that the buffer detent, if used, is secured with a 5/64" roll pin.
- When attaching a buttstock, ensure it is properly secured to the receiver.

3. Routine Maintenance

- Regularly clean the KP15 to ensure optimal performance.
- Inspect the lower receiver and all components for wear or damage.

- Replace any damaged parts immediately to maintain safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the KE Arms KP15 in accordance with local regulations regarding the disposal of firearms and firearm components.
- If the product is damaged or no longer functional, consult with local authorities or licensed dealers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please consult your local dealer or authorized KE Arms distributor. It is important to address any concerns you may have to ensure safe and effective use of the KP15 Complete Lower Receiver.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safety of others while using the KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del KE Arms KP15

Introduzione

Grazie per aver scelto il KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. Questo prodotto è progettato per fornire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di avere almeno 21 anni per acquistare e utilizzare questo prodotto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il lower receiver.
- Utilizza solo componenti e accessori compatibili con il KE Arms KP15.
- Conserva il lower receiver in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il KE Arms KP15 con buffer o molle non standard, in particolare non utilizzare nulla di diverso dai buffer da carabina standard e molle rotonde o il JP SCSS.
- Assicurati che il buffer e la molla da carabina siano installati correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il lever PDQ, poiché è esclusivo del fucile completo WWSD.
- Durante l'assemblaggio, segui la guida del produttore per evitare danni al lower receiver.
- Non forzare il selettore di sicurezza o altri componenti durante l'installazione o la rimozione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Lower Receiver

- Segui le istruzioni del produttore per assemblare correttamente il lower receiver.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati in modo sicuro e che non ci siano parti allentate.

2. Utilizzo

- Prima di utilizzare il lower receiver, verifica che non ci siano ostruzioni nel sistema.
- Fai attenzione durante l'uso e mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza solo munizioni appropriate e compatibili con il tuo upper receiver.

3. Controlli di Sicurezza

- Prima di ogni utilizzo, controlla il funzionamento del grilletto e del selettore di sicurezza.
- Assicurati che il percussore e i perni siano in buone condizioni e funzionanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il KE Arms KP15 non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il lower receiver in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se possibile, ricicla i materiali in plastica e metallo secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il KE Arms KP15, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di KE Arms per risorse e supporto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del KE Arms KP15. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.