

# V4 DEFENDER OPTIC MOUNTING PLATE FOR GLOCK MOS - RMR TYPE 1 & 2 MOUNTING PLATE NO SEALING PLATE FOR GLOCK MOS

## An Enhanced Adapter Plate for Your Optics Mounting System

V4 DEFENDER OPTIC MOUNTING PLATE FOR GLOCK MOS The weakest link in your red-dot-equipped handgun is the mounting plate between the optic and your pistol slide. If this critical component isn't designed correctly, then your entire system won't work as designed. The C&H Precision V4 Defender series optic mounting plates are designed to address the critical flaws encountered in most plates, and it will ensure that your gun performs as designed. Each C&H Precision V4 Defender Optic Mounting Plate designed for use on Glock® pistols improves two key elements of optics mounting: hardware and optic protection. The plates feature the company's patent-pending T-Nuts and Torx screws, which are made from stainless steel and are replaceable without having to toss the entire plate. The V4 Defender Optics Mounting Plate is available for the Glock®17, 19, 34, 35, 40 and 41. Also included on these C&H V4 Defender Optics Mounting Plates is the company's unique Defender Window. This incorporates a proprietary polymer that's resistant to impact and provides an extra protective window at the front of your red-dot sight. Not only does this window protect your optic from the elements, it also provides a barrier that prevents you from smudging your lens while manipulating a handgun slide. Optic fits include: Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508. TO ENSURE THE LONGEVITY OF THIS PRODUCT, IT'S IMPORTANT TO USE IT WITH CARE AND IN A RESPONSIBLE MANNER. The Defender was not made for the G40; however, many customers have purchased the Defender and made a small modification that allowed it to work extremely well with the G40. Defender plates partially wrap the top of the slide and do not fit large frame Glock pistols, I.E. G21 and all pistols of similar width.



## Attributes

- Name: RMR TYPE 1 & 2 MOUNTING PLATE NO SEALING PLATE FOR GLOCK MOS
- Manufacturer: C&H PRECISION WEAPONS
- Product no.: 100043495
- Mfr. No.: GL-RMR-DEF
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMR Type 1, Trijicon RMR Type II
- Make: Glock
- Model: 19,35,40,34,41,17
- Weight: 0.3 lbs
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [English: V4 Defender Optic Mounting Plate Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique V4 Defender Glock MOS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Montażowej C&H Precision V4 Defender](#)
- [Suomi: V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní desku V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS](#)

# Sicherheitshinweise für die V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE von C&H Precision Weapons. Diese Montageplatte ist speziell für GlockPistolen konzipiert und bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, Ihr Rotpunktvisier zu montieren. Damit Sie Ihre Optik sicher und effektiv nutzen können, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen OptikAnpassungen: Trijicon RMR Typ I, Trijicon RMR Typ II, Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508.
- Halten Sie die Montageplatte und das Visier von Kindern fern.
- Verwenden Sie die Montageplatte nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Montageplatte, insbesondere nach intensivem Gebrauch.
- Vermeiden Sie es, die Montageplatte bei extremen Temperaturen oder unter schlechten Witterungsbedingungen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Linse des Rotpunktvisiers sauber bleibt, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die die Materialien der Montageplatte oder der Optik beschädigen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich TorxSchraubendreher.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Pistolenschlittens, um Staub und Schmutz zu entfernen.

### 2. Installation:

- Platzieren Sie die Montageplatte auf dem Schlitten Ihrer GlockPistole.
- Verwenden Sie die mitgelieferten TorxSchrauben, um die Platte sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, ohne sie zu überdrehen.

### 3. OptikMontage:

- Setzen Sie Ihr Rotpunktvisier auf die Montageplatte.
- Befestigen Sie das Visier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Visier und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.

### 4. Testen:

- Führen Sie eine gründliche Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.
- Testen Sie die Funktionalität des Rotpunktvisiers, bevor Sie die Waffe im Einsatz verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montageplatte gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffe.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Gemeinde spezielle Sammelstellen für Waffen oder Zubehörteile hat.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihrer V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von C&H Precision Weapons. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE zu gewährleisten.

# V4 Defender Optic Mounting Plate Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the V4 Defender Optic Mounting Plate for your Glock MOS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the mounting plate. Please read this guide carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the mounting plate is compatible with your specific Glock model.
- Always inspect the mounting plate before use for any signs of damage or wear.
- Keep the mounting plate out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Handle the mounting plate with care during installation to avoid injury.
- Ensure that the optic is securely mounted to prevent it from becoming dislodged during use.
- Avoid using the mounting plate if it shows signs of damage, such as cracks or missing components.
- Do not modify the mounting plate beyond the manufacturer's recommendations.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including Torx screws and TNuts.

### 2. Installation Steps

- Remove any existing mounting plates from your Glock slide.
- Align the V4 Defender Optic Mounting Plate with the mounting holes on the slide.
- Insert the TNuts into the designated slots on the mounting plate.
- Secure the mounting plate using the Torx screws, tightening them firmly but not excessively to avoid damaging the components.

### 3. Optic Attachment

- Place your optic onto the mounting plate, ensuring proper alignment.
- Secure the optic using the appropriate screws, following the manufacturer's guidelines for torque specifications.

### 4. Final Inspection

- Doublecheck all screws and components for tightness and proper fit.
- Test the optic to ensure it is securely mounted and functioning correctly.

## Disposal Instructions

- Dispose of the mounting plate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the V4 Defender Optic Mounting Plate, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your V4 Defender Optic Mounting Plate. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique V4 Defender Glock MOS

## Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de montage optique V4 Defender de C&H Precision Weapons pour votre pistolet Glock. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour garantir une utilisation optimale de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la plaque de montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la plaque de montage est installée correctement avant d'utiliser votre pistolet.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la plaque de montage ou ses composants sans consulter le fabricant.
- Conservez la plaque de montage hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez pas la plaque de montage exposée à des conditions météorologiques extrêmes sans protection.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
  - Utilisez uniquement les vis Torx et TNuts fournis avec la plaque pour l'installation.
  - Assurez-vous que tous les composants sont bien serrés avant d'utiliser votre pistolet.
- **Utilisation:**
  - Ne tirez pas avec le pistolet si la plaque de montage n'est pas correctement installée.
  - Évitez de manipuler la lentille de l'optique avec des mains sales pour prévenir les rayures.
- **Protection:**
  - Utilisez la fenêtre Defender pour protéger votre optique des éléments et des impacts.
  - Inspectez régulièrement la fenêtre pour détecter tout dommage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx approprié.
- Assurez-vous que la glissière de votre pistolet est propre et exempte de débris.

### 2. Installation:

- Placez la plaque de montage sur la glissière de votre pistolet Glock.
- Alignez les TNuts avec les trous de montage de la glissière.
- Insérez les vis Torx fournies et serrezles uniformément pour assurer un bon maintien.

### 3. Montage de l'Optique:

- Fixez votre optique (compatible avec Trijicon RMR Type I et II, Holosun 407, 507, 508) sur la plaque de montage.
- Vérifiez que l'optique est bien sécurisée et qu'elle ne bouge pas.

### 4. Vérification Finale:

- Avant d'utiliser votre pistolet, effectuez une vérification finale pour vous assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas la plaque de montage dans des déchets non triés. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si la plaque est endommagée, contactez le fabricant pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

Nous vous remercions de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre plaque de montage optique V4 Defender.



# Guida alla Sicurezza del Prodotto per V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS

## Introduzione

Grazie per aver scelto la piastra di montaggio per ottiche V4 Defender di C&H Precision Weapons. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire una montatura sicura e affidabile per il tuo punto rosso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo sicuro e senza problemi.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente e che tutte le viti siano ben serrate.
- Controlla regolarmente la piastra di montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo componenti e ottiche raccomandati dal produttore per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non utilizzare la piastra di montaggio se presenta segni di deformazione, crepe o danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Segui le istruzioni di installazione passo passo per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non forzare le viti o i componenti durante l'installazione; utilizza solo la forza necessaria.
- Assicurati che il punto rosso sia correttamente allineato e sicuro sulla piastra di montaggio prima di utilizzare l'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali ottiche esistenti dalla pistola.

#### 2. Posizionamento della Piastra:

- Allinea la piastra di montaggio V4 Defender con i fori di montaggio della tua Glock.
- Inserisci i TNuts nei fori della piastra.

#### 3. Fissaggio:

- Utilizza le viti Torx fornite per fissare saldamente la piastra al carrello.
- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.

#### 4. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica (Trijicon RMR Type I o II, Holosun 407, 507, 508) sulla piastra.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti appropriate.

#### 5. Verifica Finale:

- Controlla che l'ottica sia saldamente fissata e che non ci siano giochi.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti mancanti o danneggiate.

## Uso

- Dopo l'installazione, esegui un test di tiro per verificare l'allineamento e la stabilità dell'ottica.
- Fai attenzione a eventuali vibrazioni o movimenti dell'ottica durante l'uso e controlla frequentemente il serraggio delle viti.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di consegnarlo a un centro di riciclaggio o a un punto di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di C&H Precision Weapons. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto C&H Precision Weapons. La tua sicurezza è la nostra massima priorità.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Montażowej C&H Precision V4 Defender

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty montażowej C&H Precision V4 Defender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni dla Twojego modelu pistoletu Glock (17, 19, 34, 35, 40, 41).
- Zawsze używaj płyty montażowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan płyty montażowej oraz mocowanie optyki.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia płyty.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

## Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj płyty montażowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Unikaj nadmiernego obciążania płyty montażowej, co może prowadzić do uszkodzenia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym śruby Torx i klucz.

### 2. Instalacja:

- Umieść płytę montażową na zamku pistoletu, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana.
- Użyj śrub Torx do przymocowania płyty montażowej do pistoletu.
- Dokładnie dokręć śruby, ale unikaj nadmiernego momentu obrotowego, który mógłby uszkodzić materiał.

### 3. Montaż Optyki:

- Umieść optykę (np. Trijicon RMR Type I lub II) na płycie montażowej.
- Użyj odpowiednich śrub do przymocowania optyki do płyty.
- Sprawdź, czy optyka jest stabilnie zamocowana.

### 4. Użytkowanie:

- Regularnie kontroluj mocowanie optyki i płyty montażowej przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia luzów lub uszkodzeń, natychmiast przestań używać pistoletu i sprawdź wszystkie elementy.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj płyty montażowej do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

## Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub potrzeb związanych z bezpieczeństwem, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Możesz również zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Stosując się do powyższych wytycznych, zapewnisz sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z płyty montażowej C&H Precision V4 Defender.

# V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS

## Johdanto

Onnittelut V4 Defender Glock MOS Optic Mounting Plate tuotteen hankkimisesta! Tämä kiinnitysalusta on suunniteltu erityisesti Glockpistoolleille ja se parantaa tähtäimen kiinnittämistä. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysalustan kunto ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat paikallaan ja tiukasti kiinnitetty.
- Käytä vain suositeltuja tähtäinmalleja: Trijicon RMR Type 1, Trijicon RMR Type II, Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508.
- Tarkista, että Defender Window on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että Glockpistoolisi on turvallisesti tyhjennetty ja ei sisällä ammuksia.
- Puhdista pistoolin liuku ja varmista, että se on vapaa lialta ja öljyltä.
- Aseta V4 Defender Optic Mounting Plate liukujen väliin.
- Kiinnitä TNuts ja Torxruuvit tiukasti, mutta varo ylivenyttämästä niitä.
- Tarkista, että kiinnitysalusta on tukevasti paikallaan ennen kuin asennat tähtäimen.

### 2. Käyttö:

- Varmista, että tähtäin on oikein säädetty ja kiinnitetty.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä, ja vältä äärimmäisiä sääolosuhteita.
- Tarkista kiinnitysalustan kunto säännöllisesti ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka koskevat vanhojen tai rikkoutuneiden tuotteiden hävittämistä.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja vastuullisesti.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa varmistaaksesi turvallisen käytön.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että V4 Defender Glock MOS Optic Mounting Plate toimii optimaalisesti ja turvallisesti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní desku V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS

## Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montážní desky V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE od společnosti C&H Precision Weapons. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost uživatele a správná funkčnost produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda montážní deska neobsahuje žádné viditelné poškození před instalací.
- Při manipulaci s produktem používejte ochranné brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli pochybností o instalaci nebo použití se obraťte na odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že montážní deska je kompatibilní s vaším modelem zbraně Glock (17, 19, 34, 35, 40, 41).
- Při instalaci montážní desky se ujistěte, že je pevně a správně upevněna.
- Nepoužívejte montážní desku, pokud je poškozená nebo chybí některá součást.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, aby nedošlo k poškození skla nebo jiných částí.
- Při čištění montážní desky používejte pouze doporučené čisticí prostředky.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně Torx šroubováku.
- Ujistěte se, že montážní deska je čistá a suchá.

### 2. Instalace montážní desky

- Odstraňte kryt závěru z vaší zbraně Glock.
- Umístěte montážní desku na závěr tak, aby se otvory pro šrouby shodovaly s otvory na závěru.
- Použijte dodané TNuts a Torx šrouby k upevnění montážní desky.
- Zkontrolujte, zda je montážní deska pevně upevněna a není volná.

### 3. Instalace optiky

- Umístěte optiku na montážní desku podle pokynů výrobce optiky.
- Ujistěte se, že je optika pevně upevněna a správně nasměrována.

### 4. Kontrola po instalaci

- Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda je vše správně upevněno.
- Před použitím zbraně proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montážní desky se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní autoritu nebo odborníka.