

SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 - SLIDE KIT FOR GLOCK®

The Strike Industries Slide Completion Kit For GLOCK® GEN3 G17 features Made in the USA components you need to complete your slide minus a barrel and sights. Manufactured to the exact same specifications and tolerances using the same or better materials as original GLOCK® parts. This kit includes: Recoil Spring Assembly, Firing Pin & Spring, Firing Pin Spacer Sleeve, Firing Pin Spring Cups, Firing Pin Channel Liner, Extractor Depressor Plunger & Spring, Spring Loaded Bearing w/ Load Chamber Indicator (LCI), Firing Pin Safety & Spring, Extractor w/ LCI and Slide Cover Plate. Complete your build today with the Strike Industries Completion Kit For GLOCK® GEN3 G17. Components to complete your slide minus barrel and sights Manufactured to the exact same specifications and tolerances using the same or better materials as original GLOCK® parts
Firing Pin: MIM 17-4 PH and hardened to H900 condition w/ Black Nitride finish
Extractor w/ Loaded Chamber Indicator: MIM 17-4 PH and hardened to H900 condition
Firing Pin Safety: 4140 steel w/ 42-46 Rc hardness
Extractor Depressor Plunger: 4140 steel w/ 42-46Rc hardness Made in the USA



Attributes

- Name: SLIDE KIT FOR GLOCK®
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100043589
- Mfr. No.: SI-G-SLIDEKIT-1
- Make: Glock
- Model: 17
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 793811763959

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SLIDE KIT FÜR GLOCK® 17](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE KIT FOR GLOCK® 17](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Finition de Glissière Strike Industries pour GLOCK® 17](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Completamento Slide Strike Industries per GLOCK® 17](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 STRIKE INDUSTRIES](#)
- [Suomi: SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE KIT FOR GLOCK® 17](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání sady dokončení závěru Strike Industries pro GLOCK® GEN3 G17](#)

Sicherheitshinweise für das SLIDE KIT FÜR GLOCK®

17

Einführung

Willkommen beim SLIDE KIT FÜR GLOCK® 17 von Strike Industries. Dieses Kit ist speziell für die Vervollständigung Ihres GLOCK® GEN3 G17 Slides konzipiert. Um die Sicherheit und eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel überprüfen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie alle Teile des Kits von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Kit immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Reinigungsmitteln während der Installation.
- Überprüfen Sie den Zustand aller Werkzeuge, die Sie verwenden, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: RückholfederAssembly, Schlagbolzen & Feder, SchlagbolzenAbstandshülse, SchlagbolzenFederTassen, SchlagbolzenKanalEinsatz, ExtractorDruckstift & Feder, Federbelastetes Lager mit Ladeanzeige (LCI), SchlagbolzenSicherheit & Feder, Extractor mit LCI und SlideAbdeckplatte.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GLOCK® GEN3 G17, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Slide gemäß den Anweisungen Ihrer GLOCK® Bedienungsanleitung.
- Installieren Sie die RückholfederAssembly, indem Sie die Feder in die vorgesehene Halterung einsetzen.
- Setzen Sie den Schlagbolzen und die Feder in die dafür vorgesehene Position ein.
- Achten Sie darauf, die SchlagbolzenAbstandshülse korrekt zu positionieren.
- Installieren Sie die SchlagbolzenFederTassen und den SchlagbolzenKanalEinsatz.
- Fügen Sie den ExtractorDruckstift und die Feder hinzu.
- Installieren Sie das federbelastete Lager mit Ladeanzeige (LCI).
- Setzen Sie die SchlagbolzenSicherheit und die Feder ein.
- Installieren Sie den Extractor mit LCI und die SlideAbdeckplatte.
- Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz, bevor Sie den Slide wieder anbringen.

3. Nach der Installation

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Reinigen Sie die Waffe und das Kit regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Entsorgen Sie beschädigte Teile oder nicht mehr benötigte Komponenten entsprechend den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for SLIDE KIT FOR GLOCK®

17

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Slide Completion Kit for GLOCK® GEN3 G17. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your slide kit. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm components and modifications.
- Inspect all components for damage before installation. Do not use damaged parts.
- Store the kit in a secure location to prevent unauthorized access.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the slide kit with care. Avoid dropping or mishandling the components.
- **Installation:** Ensure that you are in a welllit and clean area when installing the slide kit.
- **Firearm Safety:** Always treat your firearm as if it is loaded. Follow the basic rules of firearm safety.
- **Personal Protective Equipment:** Wear safety glasses and gloves during installation to protect against debris and sharp edges.
- **Testing:** After installation, conduct a function test in a safe and controlled environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you have a clean workspace.
- Unpack the slide kit and verify that all components are included:
 - Recoil Spring Assembly
 - Firing Pin & Spring
 - Firing Pin Spacer Sleeve
 - Firing Pin Spring Cups
 - Firing Pin Channel Liner
 - Extractor Depressor Plunger & Spring
 - Spring Loaded Bearing w/ Load Chamber Indicator (LCI)
 - Firing Pin Safety & Spring
 - Extractor w/ LCI
 - Slide Cover Plate

2. Installation Steps:

- **Recoil Spring Assembly:** Install the recoil spring assembly into the slide.
- **Firing Pin:** Insert the firing pin and ensure it is secured properly.
- **Firing Pin Safety:** Install the firing pin safety in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Extractor:** Attach the extractor with the loaded chamber indicator.
- **Final Checks:** Doublecheck all components to ensure they are installed correctly and securely.

3. Function Testing:

- After installation, perform a function test in a safe environment.
- Ensure that the slide operates smoothly and that all components are functioning as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide kit in regular household waste. Contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the SLIDE KIT FOR GLOCK® 17, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

Thank you for your attention to safety. Enjoy your new Strike Industries Slide Completion Kit for GLOCK® GEN3 G17 responsibly.

Guide de Sécurité pour le Kit de Finition de Glissière Strike Industries pour GLOCK® 17

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® 17. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et compétents.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision appropriée.
- Inspectez le kit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne manipulez pas le kit lorsque vous êtes distrait ou sous l'influence de substances.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des composants d'arme à feu.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler les composants.
- Ne touchez pas les parties mobiles du kit lors de son utilisation.
- Évitez de stocker le kit dans des endroits humides ou exposés à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que vous disposez de tous les composants du kit.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit.

2. Installation

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez l'ancienne glissière ou les composants de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Installez les nouveaux composants du kit en suivant les étapes suivantes :
 - Installez le ressort de recul en premier.
 - Insérez l'aiguille de percuteur et son ressort dans le manchon d'espacement.
 - Fixez les coupelles de ressort d'aiguille de percuteur selon les instructions.
 - Installez le revêtement de canal d'aiguille de percuteur.
 - Ajoutez le plongeur de dépression d'extracteur et son ressort.
 - Installez le roulement à ressort avec indicateur de chambre chargée (LCI).
 - Fixez le dispositif de sécurité d'aiguille de percuteur et son ressort.
 - Terminez par l'installation de l'extracteur avec LCI et le couvercle de glissière.

3. Utilisation

- Une fois l'installation terminée, effectuez un contrôle de sécurité pour vous assurer que tout est en place.
- Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation de votre GLOCK®.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les composants du kit dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Si vous devez vous débarrasser de pièces endommagées, contactez un professionnel pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local ou à la documentation fournie avec le produit.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® 17.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Completamento Slide Strike Industries per GLOCK® 17

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Completamento Slide Strike Industries per GLOCK® GEN3 G17. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Conserva il kit in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il kit se presenta segni di danni o usura.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo componenti originali o raccomandati per l'installazione della slide.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da schegge o particelle volanti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro sul kit.
- Non forzare mai i componenti durante l'installazione.
- Se non sei sicuro di come procedere, consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione

- Rimuovi la slide esistente dalla tua GLOCK® G17 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa i seguenti componenti del kit:
 - Assemblaggio Molla di Recoil
 - Percussore e Molla
 - Manicotto Spaziatore per Percussore
 - Coppe Molla per Percussore
 - Rivestimento Canale per Percussore
 - Plunger e Molla Depressore Estattore
 - Cuscinetto a Molla con Indicatore di Camera Carica (LCI)
 - Sicurezza per Percussore e Molla
 - Estattore con LCI
 - Piastra di Copertura Slide
- Segui attentamente le istruzioni di montaggio per ciascun componente.

3. Verifica Finale

- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui una verifica finale per assicurarti che l'arma sia pronta per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il kit e i suoi componenti secondo le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare i materiali del kit negli scarichi o nei rifiuti non riciclabili.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rappresentante locale o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Kit di Completamento Slide Strike Industries per GLOCK® 17. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 STRIKE INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 od Strike Industries. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użycia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie zestawu, przestrzegaj następujących zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z Zestawu SLIDE KIT FOR GLOCK® 17, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy.
- Zawsze noś ochronę oczu podczas instalacji.
- Nie używaj zestawu, jeśli jakiejkolwiek komponenty są uszkodzone lub niekompletne.
- Przed użyciem broni po instalacji, przetestuj wszystkie funkcje w bezpiecznym środowisku.
- Nie modyfikuj komponentów zestawu w sposób, który może wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać Zestawu SLIDE KIT FOR GLOCK® 17, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja komponentów:

- Zainstaluj zespół sprężyny powrotnej zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj iglicę i sprężynę, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Umieść tuleję podkładki iglicy w odpowiednim miejscu.
- Zainstaluj kubki sprężyny iglicy oraz osłonę kanału iglicy.
- Zainstaluj tłok tłumiący zespołu wyciągu i sprężynę.
- Zamontuj łożysko sprężynowe z wskaźnikiem komory załadunkowej (LCI).
- Zainstaluj bezpiecznik iglicy oraz sprężynę.
- Na końcu zamontuj wyciągacz z LCI oraz pokrywę zamka.

3. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji, sprawdź działanie wszystkich komponentów.
- Przeprowadź testy w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować produkt lub jego części:

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj komponentów w zwykłych odpadach, jeśli są one wykonane z materiałów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zestawu SLIDE KIT FOR GLOCK® 17, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania!

SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin Slide Completion Kit GLOCK® GEN3 G17 käyttöohjeeseen. Tämä paketti sisältää kaikki tarvitsemasi komponentit liukusi viimeistelyyn ilman piippua ja tähtäimiä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki asennettavat osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita (kuten suojalaseja) asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa osien asentamisessa; käytä vain tarvittavaa voimaa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa osia ilman asiantuntevaa opastusta.
- Varmista, että liukusi on tyhjennetty ennen osien asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit.

2. Osien asennus

- Asenna palautusjousiyhdistelmä ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä laukaisinjousi ja holkki tarkasti paikoilleen.
- Varmista, että laukaisinjousen aluspohjat ja kanavaputki ovat oikein asennettu.
- Asenna poimijapainin ja jousi huolellisesti.
- Varmista, että jousikuormitteinen laakeri on oikeassa asennossa.
- Tarkista, että laukaisinjarru ja jousi on asennettu oikein.
- Asenna poimija LCI:llä ja liukulevyn kansi.

3. Käyttö

- Kun kaikki osat on asennettu, tarkista, että kaikki toimii oikein.
- Suorita testikäyttö varmistaaksesi, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt tai rikkoutuneet osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytettyjen osien hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat resurssit.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE KIT FOR GLOCK®

17

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Slide Completion Kit för GLOCK® GEN3 G17. Detta kit är utformat för att säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade för att undvika skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar i kitet är närvarande: Recoil Spring Assembly, Firing Pin & Spring, Firing Pin Spacer Sleeve, Firing Pin Spring Cups, Firing Pin Channel Liner, Extractor Depressor Plunger & Spring, Spring Loaded Bearing med Load Chamber Indicator (LCI), Firing Pin Safety & Spring, Extractor med LCI och Slide Cover Plate.

2. Installation:

- Följ dessa steg för att installera komponenterna:
 - Ta bort den gamla sliden och alla komponenter som ska bytas ut.
 - Installera Recoil Spring Assembly genom att följa tillverkarens anvisningar.
 - Montera Firing Pin & Spring i den angivna positionen.
 - Använd Firing Pin Spacer Sleeve för att säkerställa korrekt placering.
 - Installera Firing Pin Spring Cups och Firing Pin Channel Liner.
 - Montera Extractor Depressor Plunger & Spring.
 - Installera Spring Loaded Bearing med Load Chamber Indicator (LCI).
 - Sätt på Firing Pin Safety & Spring.
 - Montera Extractor med LCI och Slide Cover Plate.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att alla delar fungerar som de ska.
- Testa sliden med ammunition som är kompatibel med GLOCK® GEN3 G17.
- Använd alltid produkten i en säker miljö och följ säkerhetsåtgärder för vapenhantering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av produkter och komponenter.
- Kasta inte bort komponenter på ett sätt som kan orsaka skada på miljön.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Návod k bezpečnému používání sady dokončení závěru Strike Industries pro GLOCK® GEN3 G17

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu dokončení závěru Strike Industries pro GLOCK® GEN3 G17. Tento produkt byl navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu (např. prázdná a bez náboje).
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci s komponenty buďte opatrní, aby nedošlo k poranění.
- Pravidelně kontrolujte komponenty na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze originální díly a komponenty dodávané s touto sadou.
- Při instalaci se ujistěte, že jsou všechny díly správně umístěny a zajištěny.
- Nikdy nezkoušejte zbraň s nekompletními nebo poškozenými komponenty.
- Při testování zbraně se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném a povoleném místě pro střelbu.
- Nenechávejte zbraň bez dozoru, když je nabitá nebo má nainstalované komponenty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.

2. Instalace komponentů

- Sestavte vratnou pružinu podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte zápalník a pružinu do příslušných míst.
- Ujistěte se, že pouzdro pro zápalník je správně umístěno.
- Nainstalujte poháry pružiny zápalníku a vložku kanálu zápalníku.
- Zkontrolujte, zda je stlačovací píst a pružina správně umístěna.
- Nainstalujte ložisko s pružinou a indikátorem nabití komory (LCI).
- Ujistěte se, že bezpečnostní zápalník a pružina jsou správně nainstalovány.
- Nainstalujte vyhazovač s LCI a kryt závěru.

3. Kontrola po instalaci

- Po dokončení instalace proveďte důkladnou kontrolu všech komponentů.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly pevně zajištěny a správně umístěny.

4. Používání zbraně

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze doporučené náboje a dodržujte pokyny pro střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny komponenty, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Znečištěné nebo poškozené díly by měly být zlikvidovány jako nebezpečný odpad.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou zlikvidovány způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o zakoupeném produktu a jeho komponentách.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání sady dokončení závěru Strike Industries pro GLOCK® GEN3 G17. Vaše bezpečnost je naší prioritou.