

AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER FOR 223/5.56 - AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 BLACK

The Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56 is the next iteration of our Ultimate Dust Cover (UDC). The upgraded UDC design with double injection mold and overmolded rubberized soft sealing lip for better seal to prevent debris and water from entering when the cover is closed. The SI patent pending ""True Seal"" internal lip seals the port tighter than traditional dust cover designs. The AR Overmolded UDC comes pre-assembled with all the parts needed for a quick tool-less installation and easy disassembly using something as common as a pen or small point. Built into the UDC is an adjustable detent set screw to compensate for wear on the upper receiver. The SI patent pending noise-reduction rubber padding also makes it nearly 100% silent during activation. Made of overmolded high-strength impact resistant custom blended SI Polmer Extreme material, the SI AR Overmolded UDC does not deform or get bent out of shape. Resistant to rust unlike traditional steel covers, if the time ever comes, knowing you can remove and quickly reinstall makes this an easy cost-effective choice. Consider the Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56 on a new build or when you are going to untorque the barrel nut as this is the easiest time to remove your old stamped steel dust cover to upgrade. Install AND remove any SI UDC in just 5 to 10 seconds.

COMPATIBILITY: AR-15 Mil-Spec upper receivers Aero Precision M4E1 NOT COMPATIBLE: Upper Receivers: VLTOR MUR: Modular Upper Receiver and ZRO Delta Lantac Enhanced BCG due to carrier and bolt design



Attributes

- Name: AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100043853
- Mfr. No.: SI-AR-OMUDC-223-BK
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 793811764758

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover für .223/5.56](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Poussière Ultime surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries](#)
- [Suomi: AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover für .223/5.56

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover für .223/5.56 von Strike Industries. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie das Dust Cover nur mit kompatiblen AR15 MilSpec oberen Receivern.
- Achten Sie darauf, dass das Dust Cover ordnungsgemäß installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit während der Installation und Verwendung.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Dust Covers.
- Bei Anzeichen von Schäden oder Abnutzung, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und ersetzen Sie es.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und der Arbeitsbereich sauber ist.
2. **Entfernen des alten Dust Covers:**
 - Verwenden Sie einen Stift oder einen kleinen Punkt, um das alte Dust Cover zu lösen.
3. **Installation des neuen Dust Covers:**
 - Setzen Sie das AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover in den oberen Receiver ein.
 - Achten Sie darauf, dass die verstellbare DetentSchraube richtig positioniert ist.
 - Drücken Sie das Cover vorsichtig in Position, bis es sicher sitzt.
4. **Überprüfung:**
 - Testen Sie die Funktion des Dust Covers, um sicherzustellen, dass es korrekt schließt und öffnet.

Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Dust Cover geschlossen ist, um Schmutz und Wasser abzuhalten, wenn das Gewehr nicht in Gebrauch ist.
- Bei der Aktivierung des Dust Covers kann es zu Geräuschen kommen. Die SI Geräuschreduktionsgummipolsterung sorgt jedoch für eine nahezu geräuschlose Bedienung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Dust Covers umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Strike Industries oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung des AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Befolgen Sie diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können.

Safety Instruction Guide for the AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover for your .223/5.56 AR15. This product is designed to enhance the functionality and reliability of your firearm. It is important to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe use, installation, and maintenance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that you use the dust cover according to the instructions provided. This product is designed for nonfood use and complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. If you receive notice of a recall, follow the instructions provided to remedy the situation.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller meets safety requirements. Verify that the product is genuine and has not been tampered with.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors to prevent accidental use.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to a contact point in the EU for assistance.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the dust cover.
- Do not use the dust cover if it appears damaged or if any parts are missing.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage to the dust cover or your firearm.
- Do not attempt to modify the dust cover. Any alterations may compromise safety and functionality.
- Regularly inspect the dust cover for wear and tear, and replace it if any issues are detected.
- Be aware of your surroundings when handling your firearm, and ensure that you follow all local laws and regulations regarding firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools: a pen or small point for disassembly if needed.

2. Installation

- Align the dust cover with the ejection port of your AR15 upper receiver.
- Push the dust cover into place until it clicks securely.
- Use the adjustable detent set screw to ensure a snug fit. Adjust as necessary to compensate for wear.

3. Usage

- To activate the dust cover, simply push it open. The SI patent pending noisereduction rubber padding ensures quiet operation.
- To close the dust cover, gently push it back into the closed position until it clicks.

4. Removal

- If you need to remove the dust cover, use a pen or small point to press the detent pin and gently pull the dust cover away from the receiver.
- Store the dust cover in a safe place if not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the dust cover in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- If the dust cover is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental use by others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover, please refer to the contact point provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have access to their support for safety inquiries.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Poussière Ultime surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour le couvercle de poussière ultime surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56. Ce produit a été conçu pour améliorer la protection de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide afin de maximiser votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Utilisation Sécurisée** : Assurez-vous de suivre toutes les instructions d'utilisation pour éviter tout risque d'accident.
- **Surveillance des Enfants** : Gardez ce produit hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou manipuler le couvercle de poussière.
- **Inspection Régulière** : Vérifiez régulièrement le couvercle de poussière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Rapports d'Accidents** : Si vous rencontrez un produit défectueux ou dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.
- **Mises à Jour sur les Rappels** : Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Ne tentez pas d'installer ou de retirer le couvercle de poussière sans avoir d'abord lu les instructions.
- **Outils** : Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation ou le démontage. Un stylo ou un petit objet pointu peut être utilisé pour le démontage.
- **Manipulation** : Lorsque vous manipulez le couvercle de poussière, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- **Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser le couvercle de poussière dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- **Vérification de la Compatibilité** : Assurez-vous que le couvercle de poussière est compatible avec votre récepteur supérieur AR15 avant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires.

2. Installation :

- Alignez le couvercle de poussière avec le port de votre récepteur supérieur.
- Insérez le couvercle de poussière et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Si nécessaire, utilisez un petit objet pointu pour ajuster le couvercle.

3. Ajustement :

- Utilisez la vis de réglage de détente intégrée pour compenser l'usure sur le récepteur supérieur.

4. Retrait :

- Pour retirer le couvercle de poussière, utilisez un stylo ou un petit objet pointu pour libérer le couvercle.
- Retirez le couvercle en le tirant doucement vers l'extérieur.

Instructions d'Élimination

- **Recyclage** : Si vous devez vous débarrasser du couvercle de poussière, consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en plastique.
- **Déchets Dangereux** : Ne jetez pas le couvercle de poussière dans les ordures ménagères si celui-ci présente des signes de dommages ou de défaillance. Contactez votre centre local de gestion des déchets pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver vos informations d'achat à portée de main pour toute demande de support.

Merci d'avoir choisi le couvercle de poussière ultime surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56. En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries per .223/5.56. Questo prodotto è progettato per offrire una protezione eccellente contro polvere e detriti. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Verificare che il prodotto sia adatto per il proprio ricevitore superiore AR15 MilSpec Aero Precision M4E1.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il coperchio antipolvere sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare il coperchio durante l'apertura o la chiusura.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o strumenti non appropriati per forzare il coperchio.
- Evitare di utilizzare il coperchio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il coperchio antipolvere in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere il vecchio coperchio antipolvere, se presente.
- Posizionare il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR sul ricevitore superiore.
- Assicurarsi che il labbro di tenuta in gomma sia correttamente allineato.
- Utilizzare una penna o un oggetto appuntito per fissare il coperchio in posizione, se necessario.

2. Uso:

- Aprire e chiudere il coperchio con delicatezza per evitare danni.
- Controllare periodicamente il coperchio per eventuali segni di usura o danni.

3. Rimozione:

- Per rimuovere il coperchio, seguire la stessa procedura utilizzata per l'installazione, facendo attenzione a non danneggiare il ricevitore superiore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il coperchio antipolvere nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin AR15 Overmolded Ultimate Dust Coverin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 ylävastaanottimien kanssa, jotka ovat yhteensopivia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kansi on täysin suljettu ennen käyttöä, jotta roskat ja vesi eivät pääse sisään.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja purkamisessa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai yhteensopivuudesta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten kynä tai pieni piste, asennusta varten.

2. Asennus

- Irrota vanha pölykansi varovaisesti.
- Asenna uusi AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover paikalleen.
- Varmista, että detentti on säädetty oikein, jotta se kompensoi kulumista.
- Tarkista, että kansi sulkeutuu tiukasti.

3. Käyttö

- Aktivoi kansi varovasti ja tarkista, että se toimii moitteettomasti.
- Varmista, että kansi on suljettu ennen kuin käytät asetta.

4. Poistaminen

- Poista kansi varovasti tarvittaessa.
- Asenna uusi tai vanha kansi takaisin paikalleen nopeasti ja helposti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain AR15 ylävastaanottimien kanssa, jotka ovat yhteensopivia. Vältä tuotteen käyttöä, jos se ei ole yhteensopiva, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.

Yhteensopivuus

- **Yhteensopivat mallit:** AR15 MilSpec ylävastaanottimet, Aero Precision M4E1
- **Ei yhteensopivat mallit:** VLTOR MUR: Modular Upper Receiver ja ZRO Delta Lantac Enhanced BCG johtuen kuljetin ja pulttisuunnittelusta.

Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttökokemus AR15 Overmolded Ultimate Dust Coverin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover

Introduktion

Tack för att du har valt Strike Industries AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56. Denna produkt är designad för att ge ett effektivt skydd mot skräp och vatten när den inte används. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Se till att dammlocket är korrekt installerat innan du använder ditt AR15vapen.
- Kontrollera att "True Seal" interna läppen är intakt för att säkerställa optimal tätning.
- Var medveten om att produkten kan vara känslig för extremt väder och temperaturer.
- Använd inte produkten om den är blöt eller smutsig, eftersom detta kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla dammlocket genom att använda en penna eller en liten spets för att trycka på det.
- Placera det nya AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover på den övre mottagaren.
- Se till att alla delar är korrekt på plats och att det är ordentligt fäst.
- Kontrollera att den justerbara detentskruven är korrekt inställd för att kompensera för slitage.

2. Användning:

- För att öppna dammlocket, tryck försiktigt på det.
- Kontrollera att dammlocket stängs helt efter användning för att förhindra intrång av skräp och vatten.
- Vid behov, ta bort och installera dammlocket snabbt inom 5 till 10 sekunder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.
- Se till att produkten är helt avstängd och säker innan den kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover. Tack för att du väljer Strike Industries!