

AR-15 GAS BLOCK .936

The Troy .936 Low Profile Gas Block is made specifically for bull barrel rifles that have a 0.936 gas block seat. The Troy .936 low profile gas block works on both .223, 5.56 and .308 bull barrels and other calibers. An option for users who desire to replace their default gas blocks, or fixed front sight gas blocks to utilize a free float rail system that installs over the gas block. Machined from 4140 pre-hardened steel finished with MIL-STD Manganese Phosphate. Gas tube roll pin not included.



Attributes

- Name: AR-15 GAS BLOCK .936
- Manufacturer: TROY INDUSTRIES
- Product no.: 100044345
- Mfr. No.: SGAS-936-00BT-0
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 812699014349

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Troy .936 Low Profile Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 GAS BLOCK .936](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz AR15 .936 de TROY INDUSTRIES](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 .936 TROY INDUSTRIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 .936 TROY INDUSTRIES](#)
- [Suomi: AR15 GAS BLOCK .936 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .936 TROY INDUSTRIES](#)

Sicherheitshinweise für den Troy .936 Low Profile Gas Block

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Troy .936 Low Profile Gas Block entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der Troy .936 Low Profile Gas Block ist speziell für Bull BarrelGewehre konzipiert.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Gasblöcken und Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit Waffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Gas Block installierst oder wartest.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich und halte brennbare Materialien fern.
- Vermeide es, den Gas Block in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen zu verwenden.
- Wenn du dir unsicher bist, konsultiere einen Fachmann oder eine qualifizierte Person, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob der Gas Block für dein Gewehrmodell geeignet ist.

2. Installation:

- Entferne den alten Gas Block, falls vorhanden, gemäß den Herstelleranweisungen.
- Reinige die Oberfläche des GasblockSitzes gründlich, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Setze den Troy .936 Low Profile Gas Block an die vorgesehene Stelle und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Verwende geeignete Schrauben und Werkzeuge, um den Gas Block sicher zu befestigen. Ziehe die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an.
- Überprüfe die Installation auf festen Sitz und Stabilität.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Waffe korrekt zusammengebaut und einsatzbereit ist, bevor du sie verwendest.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gas Block ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte während des Schießens auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder Anomalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringe es zu einer geeigneten Sammelstelle für die Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kannst du dich an den Hersteller wenden. Bitte halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich ist und dir eine sichere und effektive Nutzung des Troy .936 Low Profile Gas Block ermöglicht.

Safety Instruction Guide for AR15 GAS BLOCK .936

Introduction

Thank you for choosing the Troy .936 Low Profile Gas Block. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this document carefully before use to understand the safety measures and proper handling of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your rifle model and barrel specifications before installation.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling firearms and firearm components.
- Keep the gas block and all firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block and associated components for signs of wear, damage, or corrosion.
- If you notice any irregularities or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the gas block with barrels designed for a .936 gas block seat.
- Ensure that the gas tube roll pin is properly installed to prevent gas leakage during operation.
- Do not attempt to modify the gas block or any associated components. Alterations may compromise safety and performance.
- Be cautious of hot surfaces after firing. Allow the gas block to cool before handling.
- Always verify that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation work.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: a torque wrench, appropriate punches, and a gas tube roll pin (not included).
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Clean the gas block seat on the barrel to remove any debris or old adhesive.
- Position the Troy .936 Low Profile Gas Block onto the barrel's gas block seat.
- Align the gas tube with the gas block and ensure it fits securely.
- Insert the gas tube roll pin into the designated hole on the gas block. Use a punch tool to gently tap it into place.
- Secure the gas block using the appropriate torque settings as specified by the manufacturer.

3. PostInstallation Checks

- Inspect the installation to ensure everything is properly aligned and secured.
- Perform a function check to ensure that the gas block operates correctly with the firearm.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block according to local regulations regarding metal waste and firearm components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- If the gas block is damaged or no longer usable, consider recycling the material if possible.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or assistance regarding your product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for guidance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper handling and installation of your Troy .936 Low Profile Gas Block will ensure optimal performance and safety.

Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz AR15 .936 de TROY INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz Low Profile .936 de TROY INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil AR15. Cependant, il est essentiel de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation ou installation.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'installation et de l'utilisation de votre fusil.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre bloc gaz et de votre fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque d'accident.
- **Utilisation:** Ne tirez pas avec votre fusil si le bloc gaz est mal installé ou endommagé.
- **Maintenance:** Nettoyez régulièrement le bloc gaz pour assurer son bon fonctionnement. Utilisez uniquement des produits de nettoyage recommandés.
- **Surveillance:** Soyez attentif aux changements dans le comportement de votre fusil lors de l'utilisation. Si vous remarquez des anomalies, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le bloc gaz.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et que vous disposez des outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifiez que le bloc gaz est compatible avec votre canon.

2. Démontage:

- Retirez l'ancien bloc gaz si nécessaire.
- Nettoyez la zone d'installation pour enlever toute saleté ou débris.

3. Installation du Bloc Gaz:

- Positionnez le bloc gaz .936 à l'endroit prévu sur le canon.
- Fixez-le en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le bloc gaz est correctement aligné avec le tube de gaz.

4. Vérification:

- Avant d'utiliser votre fusil, vérifiez que le bloc gaz est solidement fixé et qu'il n'y a pas de fuites.

Utilisation

- Une fois installé, le bloc gaz est prêt à être utilisé avec votre fusil AR15.
- Pendant l'utilisation, restez toujours conscient de votre environnement et des personnes autour de vous.
- Suivez les règles de sécurité de tir standard à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit à la poubelle normale. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si le produit est endommagé, apportez-le à un centre de recyclage approprié pour les métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et les détails du produit pour faciliter la communication.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre bloc gaz TROY INDUSTRIES.

Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 .936

TROY INDUSTRIES

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Blocco Gas AR15 .936 di TROY INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e secondo le specifiche fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso e alla registrazione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del blocco gas.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso durante l'installazione del blocco gas.
- Non tentare di modificare il prodotto o di utilizzarlo in modi non previsti dal produttore.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di fucile.
- Posiziona il nuovo blocco gas Troy .936 sul sedile del blocco gas.
- Fissa il blocco gas in posizione utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
- Controlla che il blocco gas sia ben fissato e non presenti movimenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla il funzionamento del sistema di gas prima di utilizzare l'arma.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che non ci siano perdite di gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Blocco Gas AR15 .936 di TROY INDUSTRIES. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto affidabile e di alta qualità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 .936 TROY INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego AR15 .936 od firmy TROY INDUSTRIES. Prawidłowe użytkowanie i instalacja tego produktu są kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj blok gazowy w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj bloku gazowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blok gazowy jest odpowiednio dopasowany do Twojej broni.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego ani używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczony.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas instalacji lub konserwacji.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć inhalacji oparów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że broń jest odbezpieczona i nie ma w niej amunicji.

2. Instalacja bloku gazowego:

- Zdejmij oryginalny blok gazowy, jeśli jest zainstalowany.
- Upewnij się, że gniazdo blokady gazu jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść blok gazowy Troy .936 w gnieździe blokady gazu.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zapewnić pewne trzymanie.
- Zainstaluj rurkę gazową, jeśli to konieczne (proszę pamiętać, że sworzeń do rurki gazowej nie jest dołączony).

3. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy blok gazowy jest prawidłowo zamocowany.
- Przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że blok gazowy działa poprawnie.

4. Użytkowanie:

- Używaj broni zgodnie z jej przeznaczeniem i przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem uszkodzeń podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania bloku gazowego AR15 .936 od TROY INDUSTRIES.

AR15 GAS BLOCK .936 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 GAS BLOCK .936 käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet asennusta tai huoltoa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole lelu ja voi aiheuttaa vaaran.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kaasublokin asentamista tai huoltoa.
- Älä koskaan käytä kaasublokkia, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja työkaluja kaasublokin asentamiseen ja huoltoon.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaasublokin käytössä ja huollossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavilla ennen asennusta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on, ja puhdista alue huolellisesti.
- Asenna uusi AR15 GAS BLOCK .936 paikalleen. Varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Kiinnitä kaasuputki ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat paikoillaan ja tiukasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä asetta vain turallisessa ympäristössä ja varmista, että noudatat kaikkia aseita koskevia lakeja ja sääntöjä.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia kaasublokin ja muiden osien kunnon varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, jotka voivat olla vaarallisia tai ympäristölle haitallisia, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä AR15 GAS BLOCK .936 tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .936

TROY INDUSTRIES

Introduktion

Tack för att du valt AR15 GAS BLOCK .936 från Troy Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av gasblocket.
- Se till att geväret är avstängt och inte laddat innan du påbörjar installationen.
- Undvik att röra vid heta ytor under och efter användning.
- Använd lämpliga verktyg för installation för att undvika skador på produkten och dig själv.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande användning av gevär och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, insexnyckel, och eventuellt en momentnyckel.
- Rengör området där gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.

2. Installation

- Ta bort det gamla gasblocket om det är installerat.
- Placera det nya Troy .936 Low Profile Gas Block på gasblockssitsen.
- Fäst gasblocket med hjälp av de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att säkerställa korrekt åtdragning enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att gasrörs rullpinne är korrekt installerad (observera att denna ingår inte).

3. Användning

- Använd alltid gasblocket med kompatibla kalibrar (.223, 5.56 och .308).
- Utför regelbundna kontroller av gasblocket för att säkerställa att det fungerar korrekt och inte har några synliga skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och emballage på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Det är viktigt att ha tillgång till support för säkerhetsrelaterade frågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

