

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/4"

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Titanium coated stainless steel to confidently apply desired torque while minimizing marring on gun parts - Tight tolerances for solid grip and no-slip tool control.



Attributes

- Name: MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/4"
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047713
- Mfr. No.: AVMF114BNW
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 813119013928

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Sicherheitshinweise](#)
- [English: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Coronitas MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Suomi: MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID! Dieses spezialisierte Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der sicheren und effektiven Verwendung Ihres Waffensystems zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und potenzielle Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei der Verwendung des Werkzeugs sind geeignete Schutzausrüstungen zu tragen, insbesondere Schutzbrillen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit einem ½" EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf.
- Achten Sie darauf, das gewünschte Drehmoment sicher anzuwenden, um Schäden an Waffenteilen zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug eng an den zu bearbeitenden Teilen anliegt, um einen festen Griff zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie rutschige Hände, indem Sie das Werkzeug bei Bedarf mit einem geeigneten Grip verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereitliegen.

2. Installation:

- Setzen Sie den MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH auf den Barrel Nut.
- Achten Sie darauf, dass der Wrench fest sitzt und nicht verrutscht.

3. Verwendung:

- Wenden Sie gleichmäßigen Druck auf das Werkzeug an, um das gewünschte Drehmoment zu erreichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und das Drehmoment, um Überanstrengung zu vermeiden.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Werkzeug von Schmutz und Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Wenn das Werkzeug beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und der korrekten Anwendung abhängt. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und handeln Sie verantwortungsbewusst, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. This specialized tool is designed for precise fitment and safe handling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective usage of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench as intended to prevent injuries or damage.
- Ensure the tool is in good condition before each use. Inspect for any signs of wear or damage.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the wrench in a welllit area to ensure visibility and accuracy.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for proper usage.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity while using the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, to protect your eyes from debris.
- Do not exceed the recommended torque specifications to avoid damaging the tool or the firearm.
- Ensure the wrench is securely attached to the torque wrench head before use to prevent slippage.
- Avoid using the wrench on hot or excessively cold surfaces to prevent burns or frostbite.
- Do not modify the tool in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- If the wrench becomes damaged or shows signs of wear, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have a compatible ½" receiver torque wrench head.
- Verify that the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH is clean and free of debris.

2. Installation:

- Align the wrench with the torque wrench head.
- Firmly attach the wrench by pushing it onto the head until it clicks into place.
- Ensure that the connection is secure before proceeding.

3. Usage:

- Set the desired torque level on your torque wrench according to the specifications of your firearm.
- Position the wrench on the barrel nut, ensuring a snug fit.
- Apply steady pressure while turning the wrench. Avoid sudden movements.
- Monitor the torque reading closely to ensure you do not exceed the specified limit.
- Once the desired torque is achieved, carefully remove the wrench from the barrel nut.

4. PostUsage:

- Clean the tool after each use to maintain its condition.
- Store the wrench in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- When the MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for metal tools.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. Always ensure you are using the latest guidelines and recommendations.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Coronitas MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Coronitas MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un ajuste preciso y un agarre sólido al trabajar con componentes de armas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las siguientes instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre utiliza la herramienta en un ambiente bien iluminado y ventilado.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices la herramienta para fines no previstos o de manera que pueda causar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la llave de torque adecuada de ½" para garantizar un ajuste seguro.
- Aplica el torque recomendado para evitar daños en la pieza del arma.
- No fuerces la herramienta si no encaja correctamente; esto puede causar daños o lesiones.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de fragmentos o partículas voladoras.
- Si la herramienta se calienta durante el uso, permite que se enfríe antes de manipularla.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la llave de torque adecuada y la Llave de Coronitas MASTERFIT.
- Coloca la pieza del arma en una superficie estable y segura.

2. Uso:

- Coloca la Llave de Coronitas sobre la cabeza de la tuerca.
- Asegúrate de que la herramienta esté bien ajustada a la tuerca.
- Aplica el torque de manera uniforme y controlada.
- Si es necesario, ajusta la llave de torque para obtener el torque deseado.

3. Finalización:

- Una vez que hayas completado el trabajo, retira la herramienta y guarda en un lugar seguro.
- Limpia la herramienta para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la herramienta en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de acero inoxidable.
- Si la herramienta está dañada o ya no es utilizable, busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta los recursos disponibles en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que el uso responsable y seguro de la Llave de Coronitas MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH es fundamental para tu seguridad y la de los demás. ¡Gracias por elegir REAL AVID!

Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre outil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser l'outil si vous constatez des défauts.
- Tenez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris.
- Ne pas utiliser l'outil pour des applications non prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de forcer l'outil, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Utilisez le couple approprié pour éviter d'endommager les pièces d'armement.
- Ne pas utiliser l'outil sur des pièces qui sont chaudes ou sous tension.
- Assurez-vous que l'outil est correctement positionné avant d'appliquer le couple.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants qui pourraient endommager l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Lisez les instructions fournies avec votre arme à feu pour vous familiariser avec les pièces à ajuster.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.

2. Utilisation de l'outil

- Placez le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH sur la tête de la pièce à ajuster.
- Assurez-vous que l'outil est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Appliquez le couple souhaité en utilisant une clé dynamométrique de ½" si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement pour éviter tout desserrage.

3. Fin de l'utilisation

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour enlever la saleté et les résidus.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé au point de ne plus être utilisable, envisagez de le recycler ou de le retourner à un centre de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de manière sûre et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH di REAL AVID. Questo strumento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente lo strumento per segni di usura o danni.
- Non utilizzare lo strumento se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e uso fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH con una chiave dinamometrica da 1/2".
- Assicurarsi che il morsetto sia ben serrato prima di applicare la coppia.
- Non applicare una forza eccessiva che potrebbe compromettere l'integrità dello strumento o dei componenti dell'arma.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare lo strumento in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Verificare che il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH sia in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posizionare il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH sulla testa della chiave dinamometrica.
- Assicurarsi che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Applicare la coppia desiderata seguendo le specifiche del produttore dell'arma.
- Monitorare la forza applicata per evitare di superare i limiti raccomandati.
- Una volta completato il lavoro, rimuovere lo strumento dalla chiave dinamometrica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Smaltire il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Contattare il proprio comune o un centro di raccolta per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale di REAL AVID o consultare il sito web ufficiale per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile utilizzare il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH in modo efficace e sicuro. Assicuratevi di rispettare tutte le precauzioni e di mantenere lo strumento in buone condizioni per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH firmy REAL AVID. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj klucza, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do elementu, który zamierzasz luzować lub dokręcać.
- Stosuj odpowiednią siłę podczas używania klucza, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub elementu.
- Nie stosuj nadmiernej siły, która może prowadzić do poślizgu klucza.
- Nie używaj klucza w warunkach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak w wilgotnym lub śliskim otoczeniu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria do pracy.
- Sprawdź, czy klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Użycie klucza:

- Umieść klucz na nakrętce lub elemencie, który zamierzasz dokręcać.
- Użyj klucza momentowego ½", aby zapewnić odpowiedni moment obrotowy.
- Używaj klucza w ruchu obrotowym, unikając gwałtownych ruchów.

3. Po zakończeniu pracy:

- Oczyszć klucz z resztek smaru lub brudu.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj klucza do ogólnych odpadów, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy REAL AVID lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niebezpiecznych sytuacji związanych z użyciem klucza, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego do odpowiednich organów. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania klucza MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen työkalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Varmista, että työkalut ja tarvikkeet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalut lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua sen suunnitellulle tarkoitukselle.
- Varmista, että työkalun pää on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, jotta et vahingoita aseosia tai työkalua.
- Tarkista, että työkalun pinnat ovat puhtaat ja vapaat öljystä tai muista liukkaista aineista ennen käyttöä.
- Vältä työkalun käyttöä epävakaissa asennoissa tai liukastuvilla pinnoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet valmiina.
- Tarkista, että MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH on puhdas ja hyvässä kunnossa.

2. Asennus:

- Kiinnitä MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän.
- Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käytä työkalua halutun vääntömomentin saavuttamiseksi aseosissa.
- Käytä työkalua hitaasti ja hallitusti, jotta voit valvoa vääntömomenttia tarkasti.
- Tarkista työkalun ja aseosien kunto käytön jälkeen.

4. Huolto:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja tarkista sen kunto.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan vie ne erikseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten aineiden keräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalusta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai tarkistaa verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot.

Tärkeitä huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille ja ammattikäyttöön. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos kohtaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai varoitukset.

Kiitos, että käytät MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Bezpečnostní pokyny pro MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento klíč je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při práci s armory. Abychom zajistili vaše bezpečí a ochranu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený.
- Při použití výrobku noste vhodné ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání klíče dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému krouticímu momentu, který by mohl poškodit díly zbraně.
- Ujistěte se, že klíč je správně nasazen na matice, abyste zabránili sklouznutí.
- Nepoužívejte klíč na matice, které jsou příliš zkorodované nebo poškozené.
- Klíč používejte pouze na hlavy momentového klíče ½", aby se zajistila kompatibilita.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:**
 - Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a že máte všechny potřebné nástroje.
2. **Použití klíče:**
 - Umístěte klíč na matici, kterou potřebujete utáhnout nebo uvolnit.
 - Ujistěte se, že klíč je správně usazen a pevně drží.
 - Pomalu a rovnoměrně aplikujte krouticí moment, aby nedošlo k poškození.
3. **Údržba:**
 - Po použití klíč důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
 - Pravidelně kontrolujte klíč na známky opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací a podporu v případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti se obraťte na místní prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste zvolili MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Vaše bezpečnost je naší prioritou.