

ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

Sling hooks and clips are on borrowed time! The world no longer must tolerate loud, jangly sling attachments, hooks that eat up aluminum and plastic eyelets, or hardware pieces that take too long to attach and remove. With the Patent Pending ULoop finally on the scene, the hook and clip extinction event has begun. The Blue Force Gear ULoop™ brings a level of versatility that is unmatched by any other sling hardware. Code named the “Uber Loop” it is a quick-detach version of the popular Universal Wire Loop, offering even faster and easier installation, especially on smaller eyelets found on AK, HK, SIG, and FN weapons. The ULoop can be installed almost anywhere - through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails. There's no need to have multiple sling attachments. The ULoop replaces all hooks, clips, and connections. The ULoop can be installed in seconds and does not need to be removed from the sling. To release the wire, push the wire loop down towards the body. Then push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel. Pull the loose end of the cable out of the body. From there, the wire can be inserted through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails / KeyMod. Simply push the loose end of the cable back into the ULoop body and snap the cable back into the locking channel. 1" size fits slings up to 1" wide 1.25" size fits slings up to 1.25" wide 1" wire loop measured from the base of sling loop to the top of loop



Attributes

- Name: ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100047810
- Mfr. No.: UWL-UL1-100-BK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 812114023864

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [English: ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Polski: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Český: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Möglichkeit zu bieten, Ihre Ausrüstung zu befestigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Kundensupport.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfung der Befestigungen:** Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- **Vermeidung von Überlastung:** Achten Sie darauf, das Produkt nicht über die empfohlene Belastung hinaus zu belasten.
- **Aufbewahrung:** Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- **Aufmerksamkeit bei der Verwendung:** Seien Sie beim Anbringen oder Abnehmen des ULoops vorsichtig, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des ULoops:

- Führen Sie den Draht durch die vorgesehenen Augen, Schlaufen oder Löcher in Ihrer Ausrüstung.
- Drücken Sie die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers, um den Draht zu lösen.
- Drücken Sie die freiliegende Crimpkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal.
- Ziehen Sie das lose Ende des Kabels aus dem Körper.
- Führen Sie das lose Ende des Kabels durch die Augen, Schlaufen, Löcher oder Schlitze in Schienen/KeyMod.
- Schieben Sie das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper und schnappen Sie das Kabel wieder in den Verriegelungskanal.

2. Verwendung des ULoops:

- Der ULoop kann in Sekundenschnelle installiert werden und muss nicht vom Sling entfernt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundensupport des Herstellers. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Kauf bereitzustellen, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK by Blue Force Gear. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use in various applications. Follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices. If you receive a recall notice, please follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** Ensure that you purchase this product from authorized retailers to guarantee compliance with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please reach out to the designated EU contact point provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection:** Before each use, inspect the ULOOP for signs of wear or damage. Do not use if any part appears compromised.
- **Proper Use:** Ensure that the ULOOP is used only as intended. Do not exceed the recommended load limits.
- **Avoid Sharp Edges:** Be cautious of sharp edges when installing or removing the ULOOP to prevent injury.
- **Secure Attachment:** Always ensure that the ULOOP is securely attached before use to prevent accidental detachment.
- **Environment:** Use the ULOOP in suitable environments. Avoid exposure to extreme temperatures or corrosive materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the eyelet or hole where the ULOOP will be installed.
- Insert the wire loop through the eyelet or hole.
- To secure, push the loose end of the cable back into the ULOOP body.
- Snap the cable back into the locking channel.

2. Release Mechanism:

- To release the wire, push the wire loop down towards the body.
- Push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel.
- Pull the loose end of the cable out of the body.

3. Attachment:

- The ULOOP can be attached to various weapons and equipment through eyelets, loops, holes, or slots in rails/KeyMod.
- Ensure that the ULOOP is compatible with your equipment before installation.

4. Sizing:

- The ULOOP is available in two sizes:
 - 1" size fits slings up to 1" wide.
 - 1.25" size fits slings up to 1.25" wide.
- Measure the sling width before selecting the appropriate ULOOP size.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULOOP in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, follow recycling guidelines for plastic and metal components.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Manuel de Sécurité pour ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Ce produit a été conçu pour offrir une solution innovante et polyvalente pour les sangles. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ULoop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou si vous avez des doutes sur sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ULoop pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez d'exposer le ULoop à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Assurez-vous que le ULoop est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne pas tirer sur le ULoop plus fort que la capacité recommandée pour éviter tout risque de rupture.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du ULoop

- Insérez le fil à travers les œillets, boucles ou fentes sur votre équipement.
- Poussez l'extrémité libre du câble à l'intérieur du corps du ULoop.
- Snap le câble de nouveau dans le canal de verrouillage.
- Vérifiez que le ULoop est bien fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation du ULoop

- Pour libérer le fil, poussez la boucle de fil vers le corps.
- Poussez la boule de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage.
- Tirez l'extrémité libre du câble hors du corps.
- Assurez-vous que le câble est correctement installé avant de l'utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ULoop avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé, consultez les points de collecte locaux pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de retour.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK en toute confiance. Merci de faire partie de notre communauté et de choisir des produits qui respectent les normes de sécurité européennes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il gancio ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Questo prodotto è progettato per offrire un sistema di attacco sicuro e versatile per slings. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il gancio ULOOP oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il gancio sia correttamente fissato prima di utilizzare la sling.
- Evita di utilizzare il gancio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Gancio ULOOP:

- Rimuovi il gancio dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo.
- Inserisci il filo attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail / KeyMod.
- Spingi l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo di nuovo nel canale di bloccaggio.

2. Uso del Gancio ULOOP:

- Assicurati che il gancio sia fissato correttamente prima di utilizzare la sling.
- Controlla che il gancio sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il gancio in situazioni pericolose o non sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla se il prodotto può essere riciclato e utilizza i contenitori appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del gancio ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz dostarczenie jasnych instrukcji dotyczących prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1, należy przestrzegać następujących zasad:

- Upewnij się, że ULoop jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Nie przeciążaj produktu ponad jego maksymalne obciążenie.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1, wykonaj następujące kroki:

1. Montaż ULoop:

- Włóż luźny koniec kabla przez oczka, pętle w broni, otwory lub szczeliny w szynach / KeyMod.
- Wsuń luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop.
- Wciśnij kabel z powrotem do kanału blokującego.

2. Zwolnienie drutu:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony z kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

3. Dopasowanie rozmiaru:

- ULoop 1" pasuje do slingów o szerokości do 1".
- ULoop 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25".

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby zminimalizować wpływ na środowisko, produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za wybór ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Bezpieczeństwo i satysfakcja użytkowników są dla nas najważniejsze!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa sovelluksessasi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ULoop on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista painetta tai kuormitusta, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Seuraa ohjeita langan vapauttamiseen ja asennukseen.
- Älä yritä korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä ULoop haluttuun kohtaan, kuten silmukoihin, reikiin railihnoissa tai KeyModraiteille.
- Varmista, että ULoop on tiukasti kiinni ja ettei se liiku.

2. Langansilmukan käyttö:

- Vapauttaaksesi langan, paina langan silmukkaa alas kohti runkoa.
- Paina paljastettua puristuspalloa vastakkaiselta puolelta ulos lukituskanavasta.
- Vedä irtonainen kaapeli rungosta.
- Työnnä lanka silmukoiden, aseiden silmukoiden, reikien tai railien / KeyModin kolojen läpi.
- Työnnä irtonainen kaapeli takaisin ULoopin runkoon ja napsauta kaapeli takaisin lukituskanavaan.

3. Käyttö:

- Varmista, että ULoop on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että tuote ei aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille hävittämisen aikana.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät EU:ssa sijaitsevaa yhteyspistettä turvallisuusongelmien selvittämiseksi.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja noudata niitä tarkasti.

Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Denna produkt är utformad för att erbjuda en säker och effektiv lösning för att fästa slingor på olika typer av vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ULoop är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Undvik att överbelasta ULoop med mer vikt än den är avsedd för.
- Använd inte ULoop med föremål som kan orsaka skador på dig själv eller andra.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ULoop:

- Håll ULoop med den öppna sidan vänd mot dig.
- Sätt in den lösa änden av kabeln genom öglan eller hålet på vapnet.
- Tryck trådlöpet nedåt mot kroppen för att frigöra det.
- Tryck ut den exponerade klämkulan från motsatt sida ur låskanalen.
- Dra ut den lösa änden av kabeln ur kroppen.
- Sätt in tråden genom öglor, slingor på vapen, hål eller spår i rails/KeyMod.
- Tryck tillbaka den lösa änden av kabeln in i ULoopkroppen och klicka tillbaka kabeln i låskanalen.

2. Användning av ULoop:

- Se till att ULoop är ordentligt fastsatt innan du använder den.
- Kontrollera att det inte finns några hinder som kan påverka ULoops funktion.
- Använd ULoop med slingor upp till 1" eller 1.25" bred, beroende på vald storlek.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om den är skadad eller defekt.
- Återvinn materialet när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare för ytterligare information och support.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ULoopprodukt. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapenutrustning.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální úroveň versatility a bezpečnosti při používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a kontaktujte prodejce pro další pokyny.
- Při používání výrobku dodržujte veškeré místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je ULoop správně nainstalován před každým použitím.
- Nepoužívejte ULoop s jinými, nekompatibilními popruhy nebo příslušenstvím.
- Při instalaci a odstraňování výrobku buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud se drátová smyčka uvolní nebo poškodí, okamžitě ji vyměňte.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vystaven extrémním podmínkám, jako je nadměrné teplo, vlhkost nebo chemikálie.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace ULoop:

- Vytáhněte drátovou smyčku dolů směrem k tělu.
- Zatlačte vystavenou krimpovací kuličku z opačné strany ven z uzamykací dráhy.
- Potáhněte volný konec kabelu ven z těla.
- Vložte drát skrze očnice, smyčky na zbraních, otvory nebo sloty na lištách / KeyMod.
- Zatlačte volný konec kabelu zpět do těla ULoop a zacvakněte kabel zpět do uzamykací dráhy.

2. Použití ULoop:

- ULoop je kompatibilní s popruhy o šířce až 1" nebo 1.25" podle vybraného modelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je ULoop správně upevněn.
- Uvolněte drát stisknutím drátové smyčky dolů směrem k tělu, pokud potřebujete provést úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepalujte ani nevyhazujte výrobek do vody.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Vaše bezpečnost je naší prioritou.