

# ULOOP 1 Gurtbandschlitz Schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [taktische Riemenbügel](#)

Slinghaken und Clips sind auf der Überholspur! Die Welt muss sich nicht länger mit lauten, klappernden Sling-Befestigungen, Haken, die Aluminium und Plastikösen abnutzen, oder Hardwareteilen, die zu lange zum Anbringen und Entfernen brauchen, abfinden. Mit dem patentierten ULoop ist endlich Schluss mit der Haken- und Clip-Apokalypse. Der Blue Force Gear ULoop™ bietet eine Flexibilität, die von keiner anderen Sling-Hardware erreicht wird. Unter dem Codenamen „Uber Loop“ ist er eine Schnelltrennversion der beliebten Universal Wire Loop und ermöglicht eine noch schnellere und einfachere Installation, insbesondere an den kleineren Ösen, die man an AK-, HK-, SIG- und FN-Waffen findet. Der ULoop kann fast überall installiert werden - durch Ösen, Löcher in rail-geladenen Handguards und auf KeyMod-Schienen. Es ist nicht notwendig, mehrere Sling-Befestigungen zu haben. Der ULoop ersetzt alle Haken, Clips und Verbindungen. Der ULoop kann in Sekundenschnelle installiert werden und muss nicht von der Sling entfernt werden. Um den Draht zu lösen, drücke die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers. Dann drücke die freiliegende Quetschkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal heraus. Ziehe das lose Ende des Kabels aus dem Körper. Von dort aus kann der Draht durch Ösen, Schlaufen an Waffen, Löcher oder Schlitze in Rails / KeyMod eingeführt werden. Schiebe einfach das lose Ende des Kabels zurück in den ULoop-Körper und schnapp das Kabel wieder in den Verriegelungskanal. 1" Größe passt für Slings bis zu 1" Breite 1.25" Größe passt für Slings bis zu 1.25" Breite 1" Drahtschlaufe gemessen von der Basis der Sling-Schlaufe bis zur Spitze der Schlaufe



## Eigenschaften

- Name: [ULOOP 1 Gurtbandschlitz Schwarz](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100047810
- Herst.-Nr.: UWL-UL1-100-BK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 812114023864

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible SlingHardwareLösung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den ULoop nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der ULoop ordnungsgemäß an Ihrem Gerät befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den ULoop übermäßiger Belastung oder extremen Bedingungen auszusetzen.
- Halten Sie den ULoop von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Drahtschlaufe sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation des ULoops:

- Führen Sie den Draht durch die Ösen, Schlaufen oder Löcher an Ihrem Gerät.
- Schieben Sie das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper.
- Drücken Sie das Kabel zurück in den Verriegelungskanal, bis es einrastet.

### 2. Lösen des Drahtes:

- Drücken Sie die Drahtschlaufe nach unten in Richtung des Körpers.
- Drücken Sie die freiliegende Quetschkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal heraus.
- Ziehen Sie das lose Ende des Kabels aus dem Körper.

### 3. Größenanpassung:

- 1" Größe passt für Slings bis zu 1" Breite.
- 1.25" Größe passt für Slings bis zu 1.25" Breite.
- Messen Sie die Drahtschlaufe von der Basis der SlingSchlaufe bis zur Spitze der Schlaufe.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des ULoops umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung des Produkts im regulären Hausmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)