

EPC LOWER PARTS KIT WITH MOE GRIP - AERO PRECISION EPC LOWER PARTS KIT W/MOE GRIP FOR AR-15 BLACK

Aero's EPC Lower Receivers include the proprietary parts pre-installed from the factory. Other parts and components for assembling your lower receiver are standard AR15 compatible parts. Aero's EPC Lower Parts Kits include just the parts you need for assembling your EPC Lower Receiver and nothing else.

Includes: Takedown/pivot Spring Takedown/pivot detent Hardened trigger/hammer pins Takedown pin Pivot pin Bolt Catch Bolt Catch Spring Bolt Catch buffer Bolt catch roll pin Safety Selector Safety Selector spring Safety Selector detent 4-40 Set Screw (for threaded takedown pin detent hole) Buffer retainer Buffer retainer spring Magpul MOE® grip Pistol grip screw Trigger spring Hammer spring Disconnect spring Hammer Trigger Disconnect



Attributes

- Name: AERO PRECISION EPC LOWER PARTS KIT W/MOE GRIP FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100049021
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 840014611980

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das EPC Lower Parts Kit mit MOE Grip](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EPC Lower Parts Kit with MOE Grip](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Pièces Inférieures EPC avec Poignée MOE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori EPC con Impugnatura MOE](#)
- [Suomi: Turvaohje EPC Alareseptorin Osasarjalle MOE Kahvalla](#)

Sicherheitsanleitung für das EPC Lower Parts Kit mit MOE Grip

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das EPC Lower Parts Kit mit MOE Grip von Aero Precision entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du das Kit verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Montage und Installationsarbeiten in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen durchgeführt werden.
- Trage während der Montage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte das Kit und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe alle Teile auf Schäden oder Mängel, bevor du sie verwendest. Verwende keine beschädigten Teile.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Montage und Verwendung von Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich an einem sicheren Ort befindest, wenn du mit Feuerwaffenkomponenten umgehst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Unsachgemäße Montage kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
 - Das Nichtbefolgen der Anweisungen kann zu einem unsicheren Betrieb der Feuerwaffe führen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Befolge sorgfältig alle Montageanweisungen, die in dieser Anleitung bereitgestellt werden.
 - Zwingt keine Teile zusammen; stelle sicher, dass sie richtig passen.
 - Überprüfe immer deine Arbeit, bevor du versuchst, die montierte Feuerwaffe zu verwenden.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, während du montierst und handhabst.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nur für erwachsene Benutzer gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Stelle sicher, dass alle Benutzer über Kenntnisse in Bezug auf die Sicherheit und den Betrieb von Feuerwaffen verfügen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Teile aus dem Kit.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.

2. Montageanweisungen:

- Beginne mit der Installation der Takedown/PivotFeder und des Dent.
- Setze die gehärteten Abzugs/Hammerstifte in die vorgesehenen Löcher ein.
- Befestige den TakedownPin und den PivotPin sicher.
- Installiere den Bolt Catch und stelle sicher, dass die Bolt CatchFeder und der Puffer korrekt positioniert sind.
- Befestige den Sicherungshebel zusammen mit seiner Feder und dem Dent.
- Verwende die 440 SetSchraube für das gewindete Loch des TakedownPinDents.
- Installiere den BufferRetainer und die BufferRetainerFeder.
- Befestige den Magpul MOE®Grip mit der PistolengriffSchraube.
- Stelle sicher, dass die Abzugsfeder, Hammerfeder und DisconnecterFeder korrekt installiert sind.
- Überprüfe abschließend die Montage, um sicherzustellen, dass alle Teile sicher und funktionsfähig sind.

3. Nach der Installation Überprüfungen:

- Überprüfe, ob der montierte Lower Receiver reibungslos funktioniert.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten wie vorgesehen arbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn Teile beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, entsorge sie verantwortungsbewusst, um sicherzustellen, dass sie keine Gefahr für andere darstellen.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im normalen Müll. Kontaktiere die lokalen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des EPC Lower Parts Kits mit MOE Grip, konsultiere bitte die auf der Produktverpackung angegebenen Kontaktdaten oder besuche die Website des Herstellers. Es ist wichtig, einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen zu haben.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du die in diesem Dokument dargestellten Anweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und erfolgreiche Montage deines EPC Lower Parts Kits mit MOE Grip gewährleisten. Bei weiteren Fragen konsultiere einen qualifizierten Fachmann oder wende dich an den Hersteller. Vielen Dank für dein Engagement für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for EPC Lower Parts Kit with MOE Grip

Introduction

Thank you for choosing the EPC Lower Parts Kit with MOE Grip by Aero Precision. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide thoroughly before using the kit.

General Safety Guidelines

- Ensure that all assembly and installation are performed in a safe environment, free from distractions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during assembly.
- Keep the kit and all parts out of reach of children and unauthorized individuals.
- Inspect all parts for damage or defects before use. Do not use damaged parts.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm assembly and use.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe location when handling any firearm components.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper assembly can lead to malfunction or injury.
 - Failure to follow instructions may result in unsafe firearm operation.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Carefully follow all assembly instructions provided in this guide.
 - Do not force parts together; ensure they fit properly.
 - Always doublecheck your work before attempting to use the assembled firearm.
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during assembly and handling.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
 - Ensure that all users are knowledgeable about firearm safety and operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and parts from the kit.
- Ensure a clean and organized workspace.

2. Assembly Instructions:

- Start by installing the takedown/pivot spring and detent.
- Insert the hardened trigger/hammer pins into the designated slots.
- Attach the takedown pin and pivot pin securely.
- Install the bolt catch, ensuring the bolt catch spring and buffer are correctly positioned.
- Attach the safety selector along with its spring and detent.
- Use the 440 set screw for the threaded takedown pin detent hole.
- Install the buffer retainer and buffer retainer spring.
- Attach the Magpul MOE® grip using the pistol grip screw.
- Ensure that the trigger spring, hammer spring, and disconnect spring are installed correctly.
- Finally, check the assembly to ensure all parts are secure and functioning properly.

3. PostInstallation Checks:

- Verify that the assembled lower receiver operates smoothly.
- Conduct a function check to ensure all components are working as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If any parts are damaged or no longer usable, dispose of them in a responsible manner, ensuring they do not pose a risk to others.
- Do not dispose of firearm components in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the EPC Lower Parts Kit with MOE Grip, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website. It is essential to have an EUbased contact for safety inquiries.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the instructions and guidelines outlined in this document, you can ensure a safe and successful assembly of your EPC Lower Parts Kit with MOE Grip. For any further assistance, consult a qualified professional or reach out to the manufacturer. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité pour le Kit de Pièces Inférieures EPC avec Poignée MOE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Pièces Inférieures EPC avec Poignée MOE d'Aero Precision. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les assemblages et installations sont effectués dans un environnement sûr, sans distractions.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'assemblage.
- Gardez le kit et toutes les pièces hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez toutes les pièces pour détecter des dommages ou des défauts avant utilisation. Ne pas utiliser de pièces endommagées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'assemblage et l'utilisation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lors de la manipulation de composants d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Un assemblage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements ou des blessures.
 - Le nonrespect des instructions peut entraîner un fonctionnement dangereux de l'arme à feu.
- **Instructions pour Éviter les Risques :**
 - Suivez attentivement toutes les instructions d'assemblage fournies dans ce guide.
 - Ne forcez pas les pièces ensemble ; assurez-vous qu'elles s'ajustent correctement.
 - Vérifiez toujours votre travail avant d'essayer d'utiliser l'arme à feu assemblée.
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'assemblage et la manipulation.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge ou au Public :**
 - Ce produit est destiné uniquement aux utilisateurs adultes. Gardez-le hors de portée des enfants.
 - Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent les règles de sécurité et de fonctionnement des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et pièces nécessaires du kit.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et organisé.

2. Instructions d'Assemblage :

- Commencez par installer le ressort de démontage/pivot et le détent.
- Insérez les goupilles de déclenchement/de marteau durcies dans les emplacements désignés.
- Fixez le goupille de démontage et la goupille de pivot en toute sécurité.
- Installez le catch de boulons, en vous assurant que le ressort de catch de boulons et le tampon sont correctement positionnés.
- Fixez le sélecteur de sécurité avec son ressort et son détent.
- Utilisez la vis de réglage 440 pour le trou de détente de goupille de démontage fileté.
- Installez la retenue de tampon et le ressort de retenue de tampon.
- Fixez la poignée Magpul MOE® à l'aide de la vis de la poignée de pistolet.
- Assurez-vous que le ressort de déclenchement, le ressort de marteau et le ressort de déconnecteur sont installés correctement.
- Enfin, vérifiez l'assemblage pour vous assurer que toutes les pièces sont sécurisées et fonctionnent correctement.

3. Vérifications PostInstallation :

- Vérifiez que le récepteur inférieur assemblé fonctionne en douceur.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tous les composants fonctionnent comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si des pièces sont endommagées ou ne sont plus utilisables, éliminez-les de manière responsable, en veillant à ce qu'elles ne présentent pas de risque pour autrui.
- Ne jetez pas les composants d'armes à feu dans les ordures ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant les instructions et les directives décrites dans ce document, vous pouvez garantir un assemblage sûr et réussi de votre Kit de Pièces Inférieures EPC avec Poignée MOE. Pour toute assistance supplémentaire, consultez un professionnel qualifié ou contactez le fabricant. Merci de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti Inferiori EPC con Impugnatura MOE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti Inferiori EPC con Impugnatura MOE di Aero Precision. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il kit.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le operazioni di assemblaggio e installazione vengano eseguite in un ambiente sicuro, privo di distrazioni.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti durante l'assemblaggio.
- Tieni il kit e tutte le parti fuori dalla portata di bambini e individui non autorizzati.
- Ispeziona tutte le parti per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare parti danneggiate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'assemblaggio e l'uso di armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando maneggi componenti di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Un'assemblaggio improprio può portare a malfunzionamenti o infortuni.
 - La mancata osservanza delle istruzioni può comportare un funzionamento non sicuro dell'arma da fuoco.
- **Istruzioni per Evitare i Rischi:**
 - Segui attentamente tutte le istruzioni di assemblaggio fornite in questa guida.
 - Non forzare le parti insieme; assicurati che si adattino correttamente.
 - Controlla sempre il tuo lavoro prima di tentare di utilizzare l'arma da fuoco assemblata.
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'assemblaggio e la manipolazione.
- **Avvertenze Specifiche per Età o Pubblico:**
 - Questo prodotto è destinato solo a utenti adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Assicurati che tutti gli utenti siano informati sulla sicurezza e sul funzionamento delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le parti necessarie dal kit.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e organizzato.

2. Istruzioni di Assemblaggio:

- Inizia installando la molla di smontaggio/pivot e il detent.
- Inserisci i pin di trigger/hammer induriti negli slot designati.
- Attacca il pin di smontaggio e il pin di pivot in modo sicuro.
- Installa il bolt catch, assicurandoti che la molla e il buffer del bolt catch siano posizionati correttamente.
- Attacca il selettore di sicurezza insieme alla sua molla e al detent.
- Usa la vite 440 per il foro di detent di pin di smontaggio filettato.
- Installa la ritenzione del buffer e la molla di ritenzione del buffer.
- Attacca l'impugnatura Magpul MOE® utilizzando la vite per impugnatura.
- Assicurati che la molla di trigger, la molla di hammer e la molla di disconnettore siano installate correttamente.
- Infine, controlla l'assemblaggio per assicurarti che tutte le parti siano sicure e funzionino correttamente.

3. Controlli PostInstallazione:

- Verifica che il lower receiver assemblato funzioni senza intoppi.
- Effettua un controllo di funzionamento per assicurarti che tutti i componenti stiano operando come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se alcune parti sono danneggiate o non più utilizzabili, smaltiscile in modo responsabile, assicurandoti che non rappresentino un rischio per gli altri.
- Non smaltire i componenti delle armi da fuoco nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti il Kit di Parti Inferiori EPC con Impugnatura MOE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore. È essenziale avere un contatto con sede nell'UE per le domande sulla sicurezza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo le istruzioni e le linee guida delineate in questo documento, puoi garantire un'assemblaggio sicuro e riuscito del tuo Kit di Parti Inferiori EPC con Impugnatura MOE. Per ulteriore assistenza, consulta un professionista qualificato o contatta il produttore. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza.

Turvaohje EPC Alareseptorin Osasarjalle MOE Kahvalla

Johdanto

Kiitos, että valitsit Aero Precisionin EPC Alareseptorin Osasarjan MOE Kahvalla. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen sarjan käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki kokoaminen ja asennus tapahtuu turallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä kokoamisen aikana.
- Pidä sarja ja kaikki osat lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kaikki osat vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat aseiden kokoamista ja käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turallisessa paikassa käsitellessäsi asekomponentteja.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Väärä kokoaminen voi johtaa vikoihin tai vammoihin.
 - Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaarallista aseiden toimintaa.
- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Noudata huolellisesti kaikkia tämän oppaan kokoamisohjeita.
 - Älä pakota osia yhteen; varmista, että ne sopivat oikein.
 - Tarkista aina työsi ennen kuin yrität käyttää koottua asetta.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan kokoamisen ja käsittelyn aikana.
- **Ikä tai Kohderyhmän Erityiset Varotoimet:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä lasten ulottumattomissa.
 - Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat aseiden turvallisuuden ja käytön.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat sarjasta.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja järjestetty.

2. Kokoamisohjeet:

- Aloita asentamalla irrotus/pivotjousi ja detentti.
- Aseta karkaistut liipaisimen/vasaran tapit määrättyihin paikkoihin.
- Kiinnitä irrotuspultti ja pivotpultti turvallisesti.
- Asenna lukkopidike varmistaen, että lukkopidikejousi ja puskurit ovat oikein sijoitettu.
- Kiinnitä turvalitsin sen jousen ja detentin kanssa.
- Käytä 440 kiinnitysruvia kierretulle irrotuspultin painikeaukolle.
- Asenna puskuripidike ja puskuripidikejousi.
- Kiinnitä Magpul MOE® kahva käyttäen pistooleille tarkoitettua kahvan ruuvia.
- Varmista, että liipaisimen jousi, vasaran jousi ja erottimen jousi on asennettu oikein.
- Lopuksi tarkista kokoaminen varmistaaksesi, että kaikki osat ovat turvallisesti kiinni ja toimivat oikein.

3. Asennuksen Jälkeiset Tarkastukset:

- Varmista, että koottu alareseptori toimii sujuvasti.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki komponentit toimivat tarkoituksenmukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos osat ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käyttökelpoisia, hävitä ne vastuullisesti varmistaen, etteivät ne aiheuta riskiä muille.
- Älä hävitä asekomponentteja tavalliseen roskakoriin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä EPC Alareseptorin Osasarjasta MOE Kahvalla, viittaattehan tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin. On tärkeää, että kaikilla tuotteilla on EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuustiedusteluja varten.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia. Noudattamalla tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa EPC Alareseptorin Osasarjan MOE Kahvalla turvallisen ja onnistuneen kokoamisen. Lisäavun saamiseksi ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen tai valmistajaan. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.