

EPC-9 9MM LUGER THREADED COMPLETE UPPER RECEIVER - AERO PRECISION EPC-9 9MM ASSEMBLED UPPER THREADED 16" BBL 15" HANDGUARD

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusshülsen](#) > [Verschlusshülsen](#) > [Upper Receiver](#)

Dieser EPC-9 Komplett-Oberreceiver kommt standardmäßig mit unserem ATLAS R-ONE Handguard. Die R-ONE Handguards sind mit Blick auf Größe und Gewicht entworfen, bieten jedoch ausreichend Platz, um alle Anbringungsbedürfnisse des Endbenutzers zu erfüllen. Unser proprietäres ATLAS-Befestigungssystem ist eine langlebige und zuverlässige Montagestruktur, die ein schlankes Profil beibehält und gleichzeitig die Stärke und Stabilität bietet, die die Kunden von Aero Precision Handguards lieben. Enthält: EPC-9 Oberreceiver 4,8"/7,3"/10,5"/15" ATLAS R-ONE Handguard 5,5"/8,3"/11"/16" 9mm CMV Lauf Produkt wird montiert geliefert. Dieser komplette Oberreceiver enthält KEINEN BCG oder Charging Handle. Das Mündungsgerät, das mit diesem kompletten Oberreceiver geliefert wird, ist NICHT an diesem Lauf befestigt oder geschweißt. EPC-9 Oberreceiver Merkmale: Mechanismus für das Offenhalten des letzten Schusses Akzeptiert die meisten AR15-kompatiblen Laufmuttern und Handguards Dimple über den Gewinden zur richtigen Abstimmung des Handguards Standard AR15 Zerlegestift-/Pivot-Pin-Lug-Muster Aus maßgefertigtem geschmiedetem 7075-T6 Aluminium gefertigt ATLAS R-ONE Handguard Merkmale: Vollständige obere Picatinny-Schiene für optionale Anbringungen Schneller Abzieher für Sling-Befestigung an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr 1,3" Innen Durchmesser 1,5" Außen Durchmesser Kompatibel mit mil-spec AR15 Oberreceivern und Läufen 9mm Lauf Merkmale Kammer: 9x19 Länge: 5,5"/8,3"/11"/16" Drehung: 1 in 10 Gewinde: 1/2"x28 Material: Chrom-Moly-Vanadium Finish: QPQ korrosionsbeständiges Finish sowohl innen als auch außen



Eigenschaften

- Name: [AERO PRECISION EPC-9 9MM ASSEMBLED UPPER THREADED 16" BBL 15" HANDGUARD](#)
- Hersteller: [AERO PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100049042
- Herst.-Nr.: APAR620705M87
- Color: Black
- Gesamtlänge: 16"
- Kaliber: 9 mm Luger
- Mündung: 1/2-28
- Oberfläche: Anodized
- Style: Complete
- Twist: 1-10
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 1.814kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 775mm
- UPC: 840014613526

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: I(g)

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EPC9 9MM LUGER THREADED COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EPC9 9MM LUGER THREADED COMPLETE UPPER RECEIVER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EPC9 9MM LUGER THREADED COMPLETE UPPER RECEIVER von Aero Precision. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Mängel oder Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, gut belüftet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert und gesichert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der EPC9 Oberreceiver und alle Zubehörteile unbeschädigt sind.

2. Installation des Oberreceivers:

- Entfernen Sie den alten Oberreceiver von Ihrem AR15.
- Setzen Sie den EPC9 Oberreceiver auf den unteren Receiver und stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie den Standard AR15 Zerlegestift und PivotPin, um den Oberreceiver zu sichern.

3. Montage des Handguards:

- Befestigen Sie den ATLAS RONE Handguard gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Handguard fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

4. Installation des Laufs:

- Wählen Sie den gewünschten 9mm Lauf aus (5,5"/8,3"/11"/16").
- Befestigen Sie den Lauf an dem Oberreceiver, indem Sie die AR15kompatiblen Laufmuttern verwenden.
- Überprüfen Sie, ob der Lauf sicher und fest montiert ist.

5. Überprüfung vor der Nutzung:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass keine Teile locker sind.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass gefährliche Materialien, die möglicherweise im Produkt enthalten sind, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie bei Anfragen Ihre Kaufbelege bereit.

Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Sicherheitsrichtlinien sind und spezifische Anweisungen zur Nutzung des EPC9 9MM LUGER THREADED COMPLETE UPPER RECEIVER enthalten. Ihre Sicherheit hat höchste Priorität.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at