

# **M-BRACE Zielfernrohrmontagen - 34mm (1.26") 45 MOA Zielfernrohrmontage schwarz**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Das M-BRACE Scope Mounting System stellt einen evolutionären Schritt dar, der auf den erfolgreichen M10 Scope Rings von ARC basiert, die seit über einem Jahrzehnt tausenden von Schützen dienen. Es ist ein durchdachtes Produkt, das in starkem Kontrast zu den bequem gestalteten Gadgets steht, bei denen das Engineering nie berücksichtigt wurde. HINWEIS: Wenn es an den weit hinten liegenden Rückstoßschlitz der Picatinny-Schiene an einer Waffe mit 90-Grad-Verschlussrotation angebracht wird, kann der 32 mm hohe M-BRACE gezahnte Schnittstellenblock mit dem geöffneten Verschlussgriff interferieren. Dieses Problem kann in der Regel vermieden werden, indem die Halterung um 1 Slot in der Picatinny-Schiene nach vorne verschoben wird. Drehmoment-Spezifikation: 6,2 Nm (55 in-lbs) an den Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage. Drehmoment-Spezifikation: 3,4 Nm (30 in-lbs) an der Schraube des Wasserwaage.



## **Eigenschaften**

- Name: [34mm \(1.26"\) 45 MOA Zielfernrohrmontage schwarz](#)
- Hersteller: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 100050415
- Herst.-Nr.: MB-M-34-32-45
- Art: Picatinny
- Elevation: 45 MOA
- Finish: Black
- Höhe: 1.26"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 34mm
- Versandgewicht: 0.404kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 810094450359

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das MBRACE Scope Mounting System der American Rifle Company entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Montage deines Zielfernrohrs zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Das MBRACE Scope Mounting System erfüllt die Sicherheitsstandards der EU und ist für die Verwendung mit nichtlebensmittelspezifischen Produkten konzipiert.
- **Erweiterte Rückrufe:** Achte auf Rückrufmitteilungen und Informationen zu möglichen Gefahren, die über die offiziellen Kanäle bereitgestellt werden.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, genießt du die gleichen Sicherheitsgarantien wie beim Kauf in einem physischen Geschäft.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit kannst du dich an die zuständigen Behörden in der EU wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informiere dich regelmäßig über mögliche Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide Überlastung:** Stelle sicher, dass die Montage des Zielfernrohrs nicht über die angegebenen DrehmomentSpezifikationen hinausgeht.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Schrauben auf Beschädigungen oder Lockerheit.
- **Verwende nur kompatible Zielfernrohre:** Achte darauf, dass dein Zielfernrohr mit dem MBRACE Scope Mounting System kompatibel ist (Rohrdurchmesser: 34mm).
- **Sichere Montage:** Achte darauf, dass die Montage korrekt und fest sitzt, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Achte auf den Rückstoß:** Bei der Montage an einer Waffe mit 90GradVerschlussrotation kann es zu Interferenzen kommen, wenn der Montageblock nicht richtig positioniert ist.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile des MBRACE Scope Mounting Systems vorhanden sind.
- Reinige die Montagefläche der Waffe und das Zielfernrohr, um Schmutz oder Öle zu entfernen.

### 2. Montage:

- Positioniere den MBRACE Scope Mount auf der PicatinnySchiene.
- Wenn du Probleme mit dem Rückstoß hast, verschiebe die Halterung um einen Slot nach vorne.
- Ziehe die Schrauben der Zielfernrohrklemme mit einem Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) fest.
- Ziehe die Schraube der Wasserwaage mit einem Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs) fest.

### 3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage, ob das Zielfernrohr stabil sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Teste die Funktionalität des Zielfernrohrs, bevor du mit dem Schießen beginnst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das MBRACE Scope Mounting System und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung des MBRACE Scope Mounting Systems zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)