

# **M-BRACE Zielfernrohrmontagen - 35 mm 1,26" 10 MOA**

## **Zielfernrohrmontage schwarz**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Das M-BRACE Scope Mounting System stellt einen evolutionären Schritt dar, der auf den erfolgreichen M10 Scope Rings von ARC basiert, die seit über einem Jahrzehnt tausenden von Schützen dienen. Es ist ein durchdachtes Produkt, das in starkem Kontrast zu den bequem gestalteten Gadgets steht, bei denen das Engineering nie berücksichtigt wurde. HINWEIS: Wenn es an den weit hinten liegenden Rückstoßschlitz der Picatinny-Schiene an einer Waffe mit 90-Grad-Verschlussrotation angebracht wird, kann der 32 mm hohe M-BRACE gezahnte Schnittstellenblock mit dem geöffneten Verschlussgriff interferieren. Dieses Problem kann in der Regel vermieden werden, indem die Halterung um 1 Slot in der Picatinny-Schiene nach vorne verschoben wird. Drehmoment-Spezifikation: 6,2 Nm (55 in-lbs) an den Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage. Drehmoment-Spezifikation: 3,4 Nm (30 in-lbs) an der Schraube des Wasserwaage.



### **Eigenschaften**

- Name: [35 mm 1,26" 10 MOA Zielfernrohrmontage schwarz](#)
- Hersteller: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 100050422
- Herst.-Nr.: MB-M-35-32-10
- Art: Picatinny
- Elevation: 10 MOA
- Finish: Black
- Höhe: 1.26"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 35mm
- Versandgewicht: 0.404kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 810094450427

### **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MBRACE Scope Mounts
- Über uns

# Sicherheitshinweise für MBRACE Scope Mounts

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MBRACE Scope Mounts von American Rifle Company. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es eine sichere und zuverlässige Montage für Ihr Zielfernrohr bietet. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Scope Mounts und der Montage.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das MBRACE Scope Mount nur mit geeigneten Zielfernrohren, die einen Rohrdurchmesser von 35 mm haben.
- Achten Sie darauf, dass die Montage auf einer PicatinnySchiene korrekt installiert ist. Eine falsche Installation kann zu einer unsicheren Verwendung führen.
- Vermeiden Sie die Montage des MBRACE Scope Mounts an einer Waffe mit 90GradVerschlussrotation, wenn der Rückstoßschlitz weit hinten liegt. Dies kann zu einer Interferenz mit dem geöffneten Verschlussgriff führen.
- Überprüfen Sie das Drehmoment der Schrauben regelmäßig. Die empfohlenen Drehmomentspezifikationen sind:
  - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
  - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube der Wasserwaage.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen und bei der Montage Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile des MBRACE Scope Mounts auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben (z.B. einen Drehmomentschlüssel).

### 2. Montage

- Befestigen Sie den Scope Mount auf der PicatinnySchiene Ihrer Waffe.
- Achten Sie darauf, dass der Mount fest sitzt, aber überdrehen Sie die Schrauben nicht.
- Wenn Sie Probleme mit der Passform haben, verschieben Sie die Halterung um 1 Slot nach vorne auf der PicatinnySchiene.

### 3. Installation des Zielfernrohrs

- Setzen Sie das Zielfernrohr in die Halterung ein und ziehen Sie die Klemmschrauben gemäß den Drehmomentspezifikationen an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stellen Sie sicher, dass es sicher montiert ist.

#### **4. Nutzung**

- Verwenden Sie das Zielfernrohr und den Mount gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass alles in einwandfreiem Zustand ist.

### **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Ausrüstung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

### **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des MBRACE Scope Mounts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer höchste Priorität hat. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des MBRACE Scope Mounts zu gewährleisten.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)