

# M-BRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE - 35MM & 36MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK

Extremely strong and light-weight, CNC machined from 7075 aluminum alloy and anodized for excellent corrosion resistance and a matte-black finish. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs). OVERVIEW 7075 Aluminum Picatinny (MIL-STD-1913) rail Compatible with American Rifle Company M-Brace Mount Weight with mounting hardware for 34mm width 4.5 oz (127 grams) Proudly engineered and manufactured in the USA



## Attributes

- Name: 35MM & 36MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050441
- Mfr. No.: 001100263536
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 36mm,35mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810094450618

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE](#)
- [English: MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE](#)
- [Suomi: MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE](#)

# Sicherheitshinweise für den MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE von American Rifle Company. Dieses Produkt wurde mit höchster Präzision aus 7075 Aluminiumlegierung gefertigt und ist für eine sichere und effiziente Nutzung konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind und keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Montagesets und Zubehörteilen.
- Achten Sie beim Anziehen der Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs), um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit scharfen oder schweren Teilen geeignete Schutzausrüstung.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um Korrosionsschäden zu verhindern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Montagevorbereitung

- Legen Sie alle Teile auf einer sauberen, stabilen Oberfläche aus.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer Waffe und dem Montageset.

### 2. Montage

- Befestigen Sie die MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an und verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs).

### 3. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Rangefinder korrekt installiert und gesichert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Rangefinder nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rangefinders auf Abnutzung oder Beschädigung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von American Rifle Company oder konsultieren Sie die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und korrekte Nutzung des MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE von Ihrer Sorgfalt abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of the product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and ensure optimal performance.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate safety gear when handling and installing the product.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Torque Specification:** Always adhere to the specified torque of 6.2 Nm (55 inlbs) when installing the bridge to prevent damage or failure.
- **Installation Surface:** Ensure that the mounting surface is clean, dry, and free from debris to ensure a secure installation.
- **Compatibility:** Only use the MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE with compatible products, specifically the American Rifle Company MBrace Mount.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of 4.5 oz (127 grams) for the bridge with mounting hardware.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may compromise its integrity or performance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure you have the correct mounting hardware for your specific application.

### 2. Installation:

- Align the MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE with the Picatinny rail on your firearm.
- Secure the bridge using the provided mounting hardware.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the specified torque of 6.2 Nm (55 inlbs).
- Doublecheck that the bridge is firmly attached and does not move.

### 3. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the functionality of the rangefinder.
- Always check that the rangefinder is correctly calibrated before use.
- Maintain a safe distance from the target when using the rangefinder.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product and its packaging in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, use designated recycling facilities for electronic and metal waste.
- Ensure that any batteries (if applicable) are removed and disposed of properly.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. Always ensure that you have the product details available when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité pour le MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE de l'American Rifle Company. Ce produit est conçu pour offrir une utilisation sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de son utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Si vous constatez un produit défectueux ou dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Évitez de toucher les parties métalliques du produit lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des risques pour la sécurité.
- Utilisez toujours le produit avec le matériel de montage fourni pour garantir une fixation sécurisée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer le MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE sur le rail Picatinny de votre arme.
- Vérifiez que le montage est sécurisé et qu'il ne présente aucun jeu.

### 2. Utilisation

- Pour utiliser le laser rangefinder, allumez-le en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Visez correctement votre cible et utilisez les fonctions de mesure selon les besoins.
- Ne dirigez jamais le laser vers les yeux de quiconque et évitez de regarder directement le faisceau laser.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie ou s'il est endommagé au-delà de la réparation, veuillez le jeter conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères normales.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit ou son utilisation, veuillez contacter le service client de l'American Rifle Company. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main pour un traitement rapide de votre demande.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# Guida di Sicurezza per il MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE della American Rifle Company. Questo prodotto è progettato per offrire un'eccellente precisione e robustezza. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE solo con ottiche compatibili (35mm e 36mm).
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere la visibilità e la sicurezza.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Mantieni il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non puntare il laser verso gli occhi di persone o animali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che il supporto MBrace sia compatibile con il tuo fucile.
- Posiziona il MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE sul binario Picatinny (MILSTD1913) del fucile.
- Fissa il bridge utilizzando l'hardware di montaggio fornito. Segui la specifica di coppia di 6,2 Nm (55 inlbs) per garantire un fissaggio sicuro.
- Controlla che il bridge sia saldamente fissato prima di utilizzare il prodotto.

### 2. Uso:

- Accendi il laser solo quando necessario e spegnilo subito dopo l'uso.
- Utilizza il rangefinder per misurare distanze in modo preciso, seguendo le istruzioni specifiche del dispositivo.
- Dopo l'uso, riponi il prodotto in un luogo sicuro e protetto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento appropriato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti della American Rifle Company. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

## Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste linee guida ti aiuterà a utilizzare il MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE in modo sicuro e responsabile. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

# MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa MBrace Laser Rangefinder Bridge tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja se on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

### Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä tuote Picatinnyrailille seuraavasti:
  - Aseta tuote rautatielle.
  - Kiristä kiinnitysruuvit vääntömomentilla 6,2 Nm (55 inlbs).
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinni.

#### 2. Käyttö:

- Käynnistä laite ja varmista, että se toimii oikein.
- Suuntaa laite kohteeseen ja käytä mittauspainiketta.
- Tarkista mittaustulokset ja tallenna ne tarvittaessa.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan ja metallin hävittämiseksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

### Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MBrace Laser Rangefinder Bridge tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

## Introduktion

Tack för att du har valt MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att alla monteringsdelar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Följ alltid åtdragningsspecifikationen på 6.2 Nm (55 inlbs) för säker installation.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med produkter som involverar laser.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Använd en skruvmejsel för att fästa MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE på Picatinnynskenan.
- Se till att skenan är ren och fri från skräp innan installation.
- Dra åt skruvarna enligt åtdragningsspecifikationen (6.2 Nm / 55 inlbs).

### 2. Användning:

- Rikta laseravståndsmätaren mot det objekt du vill mäta.
- Tryck på avtryckaren för att aktivera laserfunktionen.
- Läs avståndet från displayen på laseravståndsmätaren.

### 3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier eller rengöringsmedel som kan skada ytan.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Separera metall och plastkomponenter för återvinning där det är möjligt.
- Följ alla lokala lagar och riktlinjer för avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a spolehlivost při měření vzdálenosti. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a bezpečnostním informacím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo má viditelné vady.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Při používání výrobku dbejte na okolní podmínky a vyvarujte se používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně namontován a zajištěn na zbraň.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je namontován na zbraň, která není určená pro jeho použití.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s očima a pokožkou.
- Nepokoušejte se provádět údržbu nebo opravy výrobku, pokud nejste kvalifikováni.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je výrobek čistý a bez nečistot.

### 2. Instalace

- Umístěte MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE na Picatinny lištu vaší zbraně.
- Ujistěte se, že je výrobek správně zarovnaný a umístěný na požadovaném místě.
- Pomocí dodaného příslušenství utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment 6,2 Nm (55 inlbs).
- Zkontrolujte, zda je výrobek pevně zajištěn a bez pohybu.

### 3. Používání

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.
- Po každém použití výrobek zkontrolujte a ujistěte se, že je v dobrém stavu.

## Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován ekologickým způsobem, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali MBACE LASER RANGEFINDER BRIDGE. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.